

**EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 95/2019**  
**PROCESSO Nº 130/2019**

**PREÂMBULO**

O DEMSUR – Departamento Municipal de Saneamento Urbano, situado na Av. Maestro Sansão, nº 236, bairro Centro, Muriaé-MG, inscrita no CNPJ sob o nº 02.318.396/0001-45, torna público que, na data, horário e local abaixo indicados, realizará licitação na modalidade de Pregão, conforme descrito neste Edital e seus Anexos por meio do Pregoeiro NELSON ANTÔNIO NUNES DE CARVALHO e sua Equipe designada pela Portaria nº 058/2019 de 26/04/2019 e o Diretor Administrativo e Financeiro Renato Bernardes da Silva por intermédio da Portaria nº 228/2017 publicada em 13/11/2017, torna público a abertura do Processo nº 130/2019, na modalidade Pregão Presencial nº 95/2019 tipo Menor Preço Unitário, **exclusivamente para participação de microempresa-ME, empresa de pequeno porte-EPP e equiparadas**, para o registro de preços, regido pelo Decreto Municipal nº 7.745/2017 de 06 de Janeiro de 2017, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 10.520 de 17.07.2002, Lei nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar nº 123 de 14.12.2006, Lei Municipal nº 5.446/2017 e suas alterações, Decreto Municipal nº 7.745/2017, Decreto Municipal nº 8.840 de 18/12/2018 e demais disposições aplicáveis, bem como os regulamentos pertinentes e pelas regras e condições estabelecidas neste Edital.

A) O Edital prevê o procedimento a ser observado pelo licitante em caso de dúvida de caráter técnico ou legal na interpretação de seus termos. A apresentação da proposta presume pleno conhecimento, entendimento e aceitação de todas as condições por parte da licitante e nos termos da lei, implica na sua aceitação automática, integral e irrevogável, motivo por que, após este ato, a Administração não tomará conhecimento de qualquer reclamação da proponente, fundada em erro, omissão, obscuridade ou ilegalidade do Edital.

**Nos termos do artigo 3º da Lei 8666/93, consagrando, entre outros, o princípio da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, todos os processos licitatórios serão gravados em áudio e vídeo e transmitidos ao vivo pela internet.**

**A/C: DEMSUR (SETOR DE LICITAÇÕES)**

**LOCAL DE REALIZAÇÃO DO CERTAME: Av. Maestro Sansão, nº 236 – Edifício do Setor de Atendimento ao Público do DEMSUR (Sala de Licitações) – bairro Centro – Muriaé – MG - CEP 36.880-002**

**DATA\HORA: 18/09/2019 08:00:00 horas**

**ÁREA SOLICITANTE**

✍ Divisão Administrativa, Águas e Esgoto e Limpeza Urbana

Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante:

I – Termo de Referência

II – Modelo da Proposta de Preço

III – Modelo Declaração Cumprimento Requisitos de Habilitação

IV – Modelo de Carta de Credenciamento

V – Modelo Declaração de Superveniência

VI – Modelo de Declaração de Cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII do art. 7º, da Constituição da República Federativa do Brasil

VII – Modelo de Declaração de Condição de ME ou EPP

VIII – Modelo Termo de Declaração

IX – Minuta da Ata de Registro de Preços

X - Declaração de Inexistência de condenação em processo criminal ( art. 1º da Lei Municipal nº 5.446/2017)

**1 - DO OBJETO**

1.1 – Registro de preço para futura e eventual contratação de microempresa - ME, empresa de pequeno porte - EPP ou equiparadas para fornecimento parcelado de ferramentas, equipamentos e outros materiais diversos, a serem

*Pregão Presencial nº 095/2019*

Página 1 de 45

utilizados por servidores desta Autarquia., de acordo com anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X partes integrantes deste edital.

## **2 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO**

2.1 - Poderão participar deste Pregão Presencial os interessados que atenderem a todas as exigências constantes deste edital e seus anexos, especializados no ramo do objeto licitado, sendo vedada a participação dos interessados que se encontrarem sob falência decretada, regime de consórcio, concordatárias, empresas estrangeiras que não estejam regularmente estabelecidas no País, nem aqueles que estejam com o direito suspenso de licitar e contratar com a Administração Pública.

### **2.2 - Endereço para envio dos envelopes:**

**DEMSUR – Departamento Municipal de Saneamento Urbano – Av. Maestro Sansão, nº 236 – 2º andar – Edifício Centro Administrativo Presidente Tancredo Neves – bairro Centro – Muriaé – MG - CEP 36.880-002.**

2.2.1 - O Setor de Licitações não se responsabilizará por envelopes “Documentação” e “Proposta de Preço” endereçados via postal ou por outra forma, entregues em local diverso do DEMSUR, e que, por isso, não cheguem na data e horário previstos no preâmbulo deste instrumento convocatório.

2.3 - Cópia deste instrumento convocatório permanecerá afixada no quadro de avisos localizado no Setor de Atendimento ao Público do DEMSUR e poderá ser obtida junto à Comissão Permanente de Licitação, à Av. Maestro Sansão, nº 236 – 2º andar – Edifício Centro Administrativo Presidente Tancredo Neves – bairro Centro – Muriaé – MG - CEP 36.880-002, no horário de 13:00 às 17:00 horas, ao custo gratuito e pela internet, no endereço: **www.demsur.com.br**.

2.4 - **Caso a empresa Licitante opte pela participação no certame somente com a entrega dos envelopes, a mesma deverá encaminhar a cópia do Estatuto, Contrato social ou Registro de Firma Individual autenticada por meio de cartório competente ou por servidor da Administração Pública, ou, ainda, por publicação em órgão da imprensa oficial, no lado de fora dos envelopes de Proposta e Habilitação para que seja realizada a conferência do objetivo pertinente ao objeto licitado no presente certame, além dos documentos previstos nos itens 3.8, 3.11 e 3.12**

2.5 - As empresas e/ou representantes que adquirirem o instrumento convocatório via internet ou junto a CPL se obrigam a acompanhar as publicações no site do DEMSUR, com vista a possíveis alterações e avisos.

## **3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO**

3.1 - Documentos relativos ao credenciamento, **FORA DOS ENVELOPES**.

3.2 - Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com modelo estabelecido no Anexo III do Edital, deverá ser apresentada fora dos Envelopes.

3.3 - Os representantes dos licitantes serão credenciados pelo Pregoeiro e deverão apresentar procuração, através de instrumento público ou particular **com firma reconhecida** ou ainda Carta de Credenciamento **com firma reconhecida**, que lhes confira poderes para oferecer lances, negociar preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente, devendo apresentar ainda cópia do respectivo Estatuto, Contrato social ou Registro de Firma Individual.

3.4 - O representante, em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto, Contrato social ou Registro de Firma Individual, no qual estejam expressos seus poderes.

3.5 - Além dos documentos citados nos itens 3.3 e 3.4, deverão apresentar obrigatoriamente cédula de identidade ou documento equivalente.

3.6 - O Modelo da Carta de Credenciamento encontra-se no **Anexo IV**.

3.7 - Cada credenciado poderá representar uma única licitante.



3.8 - No ato da fase de “Credenciamento”, o representante credenciado declarará que cumpre plenamente os requisitos exigidos para habilitação na licitação, conforme modelo do Anexo III, caso o licitante não apresente esta declaração, o mesmo poderá escrevê-la a próprio punho.

3.9 - Caso não apresente os documentos citados nestes sub-itens (3.1, 3.2, 3.3 e 3.4), a empresa não poderá formular ofertas e lances de preços (permanecendo neste caso, os preços constantes na proposta escrita) e praticar os demais atos pertinentes ao certame.

3.10 – Os documentos necessários ao credenciamento poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por meio de cartório competente ou por servidor da Administração Pública, ou, ainda, por publicação em órgão da imprensa oficial, com exceção da Carta de Credenciamento ou Procuração expensas nos itens 3.3 e 3.6 neste Edital que necessariamente deverão ser apresentadas com firma reconhecida.

3.11– As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) que quiserem usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar declaração juntamente com o credenciamento, conforme modelo no Anexo VII, de que cumprem os requisitos para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando aptas a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos Arts. 42 a 49 da referida Lei Complementar.

3.11.1 – Para a comprovação da declaração constante no item 3.11, a licitante deverá, também, apresentar:

a) Quando a empresa for optante pelo Simples Nacional: comprovante da opção pelo Simples obtido no sítio da Secretaria da Receita Federal;

b) Quando a empresa não for optante pelo Simples Nacional: prova através de documento expedido através da junta comercial (Certidão Simplificada de Micro Empresa) ou balanço patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício – DRE, comprovando ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II, do Artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

**3.12 - As empresas deverão apresentar de todos os sócios as certidões negativas criminais, cíveis e eleitorais das cidades onde residam e trabalham conforme estabelece o §1º do art. 1º da Lei Municipal nº 5.446/2017.**

**3.12.1 - Em caso de certidões positivas de ações não transitadas em julgado, a entidade deverá apresentar conjuntamente a respectiva certidão de inteiro teor conforme estabelece o §2º do art. 1º da Lei Municipal nº 5.446/2017.**

**3.12.2 - No caso de o licitante ser sociedade por ações, os documentos exigidos no item 3.12 serão aplicados apenas àqueles sócios possuidores de, no mínimo, 10% (dez por cento) das ações representativas do capital social conforme estabelece o §3º do art. 1º da Lei Municipal nº 5.446/2017.**

**3.12.3 - As certidões tratadas no item 3.12 poderão ser substituídas por declaração firmada pelos sócios, representantes ou prepostos, conforme modelo do Anexo X, conforme estabelece o §4º do art. 1º da Lei Municipal nº 5.446/2017.**

#### **4 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

4.1 - A Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados no local, dia e hora determinados, em 02 (dois) envelopes devidamente fechados e rubricados no fecho, e atender aos seguintes requisitos:

**a) Envelope A:** Proposta de Preços.

**b) Envelope B:** Documentos de Habilitação, composto pelos Documentos de Habilitação exigidos no ITEM 7, deste Edital.

Os envelopes deverão conter em sua parte externa os seguintes dizeres:

**“ENVELOPE A” – PROPOSTA DE PREÇOS  
DEMSUR-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO URBANO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº95/2019  
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA  
CNPJ:**

**“ENVELOPE B” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**  
**DEMSUR – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO URBANO**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 95/2019**  
**RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA**  
**CNPJ:**

4.2 - A Proposta de Preços do tipo Menor Preço Unitário deverá ser apresentada em 01 (uma) única via, impressa em papel timbrado do proponente, em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricada em todas as folhas, pelo representante legal do proponente.

4.3 - A Proposta de Preços deverá conter:

4.3.1 - Cotação de preços em moeda corrente nacional, expressos em algarismos.

4.3.2 - Preço unitário e total do tipo Menor Preço Unitário, cotado conforme modelo de planilha de preços (Anexo II) deste Edital. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os valores unitários.

4.3.3 - Declaração expressa de que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.

4.3.4 - Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

4.4 - Quaisquer tributos, fretes, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo ser fornecido ao DEMSUR – Departamento Municipal de Saneamento Urbano, sem ônus adicionais.

4.5 – Poderão ser desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.

4.6 - A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

### **5 - DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES**

5.1. A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação será pública, dirigida por um Pregoeiro e realizada de acordo com a Lei Federal nº 8.666, de 21.06.93 e suas alterações, pela Lei nº 9.648 de 27.05.98, pela Lei nº 10.520 de 17.07.2002 pela legislação pertinente e pelas demais condições fixadas neste instrumento convocatório.

5.2 - No dia, hora e local designados, o interessado ou seu representante legal deverá comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais, para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame, conforme item 3, deste Edital.

5.3 - Aberta à sessão, os interessados ou seus representantes legais entregarão ao Pregoeiro, em envelopes separados, a Proposta de Preços e a Documentação de Habilitação.

5.4 - Declarado o encerramento para recebimento de envelopes, nenhum outro será aceito.

5.5 - Abertos, inicialmente, os envelopes contendo as Propostas de Preços, será feita a sua conferência e posterior rubrica.

5.6 - Os envelopes contendo os Documentos de Habilitação somente serão abertos na forma descrita nos itens da Cláusula 6ª deste Edital.

### **6 - DA SESSÃO E DO JULGAMENTO**



- 6.1 - Aberta à sessão, os credenciados entregarão ao pregoeiro o envelope “Proposta de Preços” e “Documentos de Habilitação”. Os envelopes de habilitação permanecerão fechados sob a guarda do mesmo.
- 6.2 - O pregoeiro procederá imediatamente à abertura do ENVELOPE-PROPOSTA, que verificará os preços cotados e a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos neste edital, desclassificando, aquelas que estiverem em desacordo com o edital.
- 6.3 - A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do proponente, às situações previstas nesta cláusula 6 - Da Sessão e Do Julgamento.
- 6.4 - Classificadas as propostas, será dada oportunidade de ofertar lances à empresa cuja proposta for de **Menor Preço Unitário**, e aquelas que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores acima de 10% (dez por cento) relativamente à proposta de menor preço, ou as 03 (três) melhores propostas de preços quando não ocorrer ofertas no intervalo de 10% (dez por cento), conforme disposto na Lei no 10.520/2002.
- 6.5 - Aos proponentes classificados, será dada oportunidade para disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, em valores distintos e crescentes em porcentagem, a partir do autor da proposta classificada de menor preço.
- 6.6 - A rodada de lances verbais será repetida até que não haja nenhum novo lance verbal.
- 6.7 - O proponente que desistir de apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, será excluído da etapa de lances verbais, mantendo-se o último preço apresentado pelo mesmo, para efeito de ordenação das propostas.
- 6.8 - Caso não se realize lances verbais será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.
- 6.8.1 - Será desclassificada a proposta cujo preço exceda o valor orçado pelo DEMSUR.
- 6.9 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, será aberto o envelope contendo a Documentação de Habilitação do licitante que tiver ofertado menor preço.
- 6.10 - Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas neste edital, o pregoeiro declarará a licitante vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.
- 6.11 - Se a oferta não for aceitável, ou, se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto definido neste Edital e seus Anexos.
- 6.11.1 - Nas situações previstas nos subitens 6.8 e 6.11, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.
- 6.12 - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e o (s) licitante (s) presente (s).
- 6.13 - Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta específica, prevalecerão as da proposta.
- 6.14 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital e seus Anexos.
- 6.15 - Lavrada a ata, o processo licitatório será apreciado pela Assessoria Jurídica do DEMSUR, o qual emitirá parecer. Caso favorável, o certame será homologado pela autoridade superior, com posterior elaboração da Ata de Registro de Preços e respectivas assinaturas.

## **7 - DA HABILITAÇÃO**

- 7.1 - Os Documentos de Habilitação deverão ser entregues em envelope individual, devidamente fechado e rubricado no fecho, identificado conforme indicado no item 4.1 deste Edital.



7.2 - O licitante deverá apresentar os seguintes Documentos de Habilitação para participar da presente licitação:

7.2.1 - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).

7.2.2 – Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal.

7.2.3 – Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual.

7.2.4 – Prova de regularidade para com as Fazendas Federais e relativa à Seguridade Social (INSS):

7.2.4.1 - Secretaria da Receita Federal e

7.2.4.2 - Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

7.2.5 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS).

7.2.6 – Prova de inexistência de débitos perante a Justiça do Trabalho (CNDT), mediante apresentação de certidão expedida pela Justiça do Trabalho, de acordo com a Lei 12.440 de 07 de julho de 2011.

7.2.7 - Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.

7.2.8 - Estatuto ou Contrato social e última alteração contratual com objetivo pertinente ao objeto licitado no presente certame.

7.2.9 - Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregados menores de 14 (quatorze) anos em qualquer trabalho, salvo, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal e na Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, conforme modelo no **Anexo VI**.

7.2.10 - Declaração que não está impedida de participar de licitações e de contratar com a Administração Pública em razão de penalidades, nem fatos impeditivos de sua habilitação, conforme modelo do **Anexo V**.

7.2.11 – Termo de Declaração, conforme modelo do **Anexo VIII**.

### **7.3 - Disposições Gerais da Habilitação:**

7.3.1 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por meio de cartório competente ou por servidor da Administração Pública, ou, ainda, por publicação em órgão da imprensa oficial.

7.3.2 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

7.3.3 - Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos e, observado ainda o disposto no item 9 (nove) deste Edital, o Pregoeiro considerará o proponente inabilitado.

7.3.4 - As certidões exigidas que não contiverem expresse o prazo de validade, não poderão ter data anterior a 180 (cento e oitenta) dias da data do recebimento das propostas.

## **8 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO**

8.1 – Impugnações aos termos deste Edital poderão ser interpostas por qualquer cidadão, até o 5º (quinto) dia útil, e por licitantes, até o 2º (segundo) dia útil, que anteceder a abertura das propostas, mediante petição, dirigidas ao (a) Pregoeiro (a).

8.1.1 - Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

8.1.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.



8.1.3 – As razões para a impugnação do ato convocatório deverão ser fundamentadas e enviadas, em documento original, ao setor de licitações do DEMSUR, na Av. Maestro Sansão, nº 236, Centro Administrativo Presidente Tancredo Neves – 2º andar – Muriaé – MG, dentro do prazo legal e no horário de expediente (7:30 às 11:30 e de 13:00 às 17:00).

8.1.3.1 – A impugnação poderá ser feita por fax ou e-mail desde que, dentro do prazo legal, sejam atendidas as exigências do item 8.1.3.

### **9 - DOS RECURSOS E CONTRARRAZÕES**

9.1 - Qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de interpor recurso, mediante registro em ata da síntese das suas razões, sendo-lhe desde já concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das correspondentes razões, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

9.2 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor.

9.3 - Qualquer recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.

9.4 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

9.5 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no Setor de Licitações do DEMSUR, em Muriaé – MG.

### **10 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

10.1 - Inexistindo manifestação recursal o(a) Pregoeiro(a) adjudicará o objeto ao licitante vencedor, competindo à autoridade competente homologar o procedimento licitatório.

10.2 - Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório.

### **11 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

11.1 – Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os interessados para assinatura da Ata de Registro de Preços que, após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento futuro nas condições nela estabelecidas, observado o prazo de validade da proposta, nos termos da Cláusula 4, item 4.3.4, sob pena de decair do direito a ter seu preço registrado, na forma do art. 81 da Lei 8.666/93.

11.1.1 – A vencedora deverá assinar a Ata de Registro de Preços (ARP), no CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL "PRESIDENTE TANCREDO NEVES", no Departamento de Licitação, na Av. Maestro Sansão, nº 236 - 2º andar, Centro, Muriaé, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da sua convocação.

11.2 – Terão seus preços registrados os fornecedores classificados até o terceiro lugar, sempre que houver.

11.3 – Se os licitantes adjudicatários, convocados dentro do prazo de validade de suas propostas, deixarem de assinar a ARP, não tendo solicitado prorrogação de prazo com justificativa aceita, o(a) Pregoeiro(a), examinará as propostas subsequentes e a habilitação dos licitantes, segundo a ordem de classificação, até a apuração da proposta que atenda ao Edital, podendo ainda, negociar o preço.

11.4 – Na Ata de Registro de Preços deverá constar:

- I. número de ordem em série anual;
- II. número do pregão e do processo licitatório respectivo;
- III. órgãos e/ou unidades integrantes do registro;



- IV. qualificação do detentor do registro e de seu representante legal;
- V. descontos propostos pelo adjudicatário;
- VI. prazos e condições de entrega pactuado;
- VII. condições de pagamento;
- VIII. forma de revisão dos preços registrados;
- IX. penalidades.

11.5 – O fornecimento do objeto será parcelado, conforme necessidades, mediante emissão de Autorização de Fornecimento do setor de compras, devendo os produtos serem entregues no local a ser indicado na Autorização de Fornecimento.

11.5.1 – A Autorização de Fornecimento deverá ser emitida pelo Setor de Compras, observando-se sempre as regras estabelecidas neste edital e na Ata de Registro de Preços e nos demais regulamentos legais que regem a matéria.

11.6 – O DEMSUR se reserva no direito de rejeitar o produto fornecido, caso esteja em desacordo com as especificações constantes do Edital ou da proposta comercial, cabendo à licitante contratada sua substituição imediatamente, sob pena de multa por atraso e/ou sua suspensão do contrato, sem prejuízo de outras penalidades aplicáveis.

11.7 – A licitante não fica exonerada de suas responsabilidades, por possíveis falhas ou defeitos constatados no produto após o seu recebimento, observados as disposições deste Edital.

11.8 – A licitante deverá manter, durante a vigência da Ata de Registro de Preços decorrente da presente licitação, as condições de habilitação previstas neste Edital, sob pena de suspensão, rescisão e/ou outras penalidades prevista em lei.

11.9 – A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as aquisições que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações e demais normas aplicáveis, sendo assegurada ao detentor do preço registrado preferência em igualdade de condições.

## **12 - DA IMPUGNAÇÃO DO REGISTRO E DA ALTERAÇÃO DE PREÇOS**

12.1 - Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar os preços registrados, observado o seguinte:

- I. As impugnações serão interpostas, por escrito e devidamente fundamentadas, ao responsável pelo Gestor do Registro de Preços, o qual deverá julgá-la no prazo de 03 (três) dias, a contar da sua apresentação;
- II. As impugnações se darão em razão de incompatibilidade dos preços registrados com o vigente no mercado.

12.2 - Decorrido o prazo de validade da proposta, os preços poderão ser revistos mediante requerimento formal da licitante contratada, que deverá atender as seguintes disposições:

- a) Protocolo do requerimento, dirigido ao Diretor Geral do DEMSUR, acompanhado de todos os documentos que comprovem o aumento, com planilhas de custos, tabela, além de outros que possam complementar o pedido;
- b) Validade do preço reajustado a contar da data efetiva de protocolo do pedido, entendida assim como a data em que protocolou-se o último documento comprobatório da alteração de preços.

12.3 - A revisão do preço poderá ser efetivada por iniciativa da Administração ou do detentor do registro, uma vez comprovado o desequilíbrio econômico-financeiro.

12.3.1 - Em qualquer caso, a revisão aplicada não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a diferença apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época do registro.

12.4 - Os preços registrados deverão ser revistos trimestralmente mediante a atualização da tabela e análise de mercado, sendo publicados em órgão oficial do município.

12.5 - Caso haja a extinção da tabela referência, ou, ainda, que a mesma não mais exista, ou, ainda, ocorrência de fato superveniente e devidamente comprovado de que a utilização da tabela tornou-se impossível ou insuficiente para a



avaliação dos preços registrados, poderá ser adotado o preço apurado por meio de média aritmética entre os preços pesquisados dentre, no mínimo, três empresas do ramo, ou, caso não exista tal número, dentre as existentes.

12.5.1 - Para o cumprimento do sub-item 12.6, o Departamento de Compras/ Licitações negociará diretamente com o detentor do registro, objetivando obter melhor preço sobre o preço "média aritmética", utilizando como parâmetro o percentual de desconto de mercado sobre a média.

### **13 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

13.1 - Aos fornecedores que não cumprirem integralmente as obrigações assumidas por força de participação em licitações, em cadastros de fornecedores ou na celebração de instrumentos contratuais, aplicam-se as seguintes sanções, garantido o direito à ampla defesa e ao contraditório:

13.1.1 - **Advertência**, estabelecida nos termos do art. 3º do Decreto nº 8.840/2018.

13.1.2- **Multa**, estabelecida nos termos do art. 4º do Decreto nº 8.840/2018.

I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços/obras, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços/obras, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplente, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;

III - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos I e II deste artigo;

IV - 20% (vinte por cento), em caso de recusa injustificada do fornecedor em assinar o instrumento contratual dentro do prazo estabelecido pela Administração, recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusão do serviço ou etapa de obra, ou rescisão do instrumento contratual, calculado sobre a parte inadimplente;

V - 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento/serviço/obra no caso de entrega de objeto, prestação de serviços ou execução de obras com vícios ou defeitos ocultos que o tornem impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas; e

VI - 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega.

§§ 1º A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 8º, da Lei 8.666/1993 e será executada após regular processo administrativo, oferecido ao fornecedor a oportunidade de defesa, observada a seguinte ordem:

I- mediante desconto no valor das parcelas devidas pela Administração;

II- mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato;

III- mediante procedimento administrativo ou judicial de execução, após prévia inscrição do débito em dívida ativa.

§ 2º Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o fornecedor pela sua diferença, devidamente atualizada, desde a data de sua aplicação, segundo a variação positiva do IPCA-E ou índice que venha a lhe substituir e acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.

§ 3º Se a multa aplicada for superior ao valor das faturas subsequentes ao mês do inadimplemento, responderá o fornecedor pela sua diferença, devidamente atualizada, desde a data de sua aplicação, segundo a variação positiva do IPCA-E ou índice que venha a lhe substituir e acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.

§ 4º O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação, se dia de expediente normal na repartição interessada, ou no primeiro dia útil seguinte.

§ 5º Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:

- I - o atraso não superior a 05 (cinco) dias;
- I - o atraso não superior a 05 (cinco) dias;
- II- a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.

§ 6º Se a recusa em assinar o instrumento contratual for motivada por fato impeditivo relevante, devidamente comprovado e superveniente à apresentação da proposta, a autoridade competente para a contratação poderá, mediante ato motivado, deixar de aplicar a multa.

§ 7º A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a gravidade da falta cometida, observado o princípio da proporcionalidade, sendo concedidos, nesta hipótese, os prazos para defesa e recurso aplicáveis à pena mais gravosa.

§ 8º A aplicação das multas de natureza moratória não impede a aplicação superveniente de outras multas previstas neste artigo, cumulando-se os respectivos valores.

13.1.3 – **Suspensão temporária**, estabelecida nos termos do inciso III, alíneas A e B do artigo 2º, art. 5º e 6º do Decreto nº 8.840/2018.

13.1.4 – **Declaração de inidoneidade**, estabelecida nos termos do inciso IV do artigo 2º e art. 7º do Decreto nº 8.840/2018.

13.2 - As sanções previstas neste artigo poderão ser aplicadas cumulativamente, em virtude de uma mesma conduta ou de condutas diversas, dependendo da natureza e da gravidade das faltas cometidas, observado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

13.3 - Quando da aplicação das penalidades previstas neste Decreto, deverão ser observadas as atenuantes e excludentes de sua aplicação, tais como as hipóteses de força maior ou caso fortuito, quando devidamente comprovadas pelo fornecedor.

#### **14 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

14.1 - O desembolso se fará mediante a rubrica da Dotação Orçamentária:

03.01.02-4490.52.00-17.512.0057-1.138	55
03.01.04-4490.52.00-17.512.0059-1.147	83
03.01.03-4490.52.00-17.512.0058-1.149	69
03.01.02-3390.30.00-17.512.0057-2.283	52
03.01.04-3390.30.00-17.512.0059-2.284	77
03.01.03-3390.30.00-17.512.0058-2.285	64

#### **15 - DOS PRAZOS E DA VALIDADE DO REGISTRO**

15.1 - A entrega do material será em até 15 (quinze) dias para cada pedido, a contar da emissão de Autorização de Fornecimento emitida pelo Setor de Compras/ Licitações do DEMSUR. Por se tratar de um Processo regido pelo Sistema de Registro de Preços, onde não há obrigatoriedade de aquisição global do objeto licitado, a entrega será parcelada, devendo a empresa a cada pedido obedecer o limite de 15 (quinze) dias para entrega.

15.2 - A Ata de Registro de Preços decorrente da presente licitação terá vigência de 12 (doze) meses, iniciando-se em ...../...../..... (após homologação do certame), encerrando-se em ...../...../.....



15.3 - A vencedora deverá assinar a Ata de Registro de Preços, no CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL "PRESIDENTE TANCREDO NEVES", no DEMSUR, Departamento de Licitação, na Av. Maestro Sansão, nº 236 – 2º andar, Centro, Muriaé, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da sua convocação.

15.4 - O pregoeiro manterá em seu poder os envelopes de habilitação das demais licitantes, até a formalização do registro com a adjudicatária, devendo as empresas retirá-los até 05 (cinco) dias após este fato, sob pena de inutilização dos documentos neles contidos, fica expressamente proibido a retirada dos envelopes de documentação da licitante, mesmo a pedido do representante.

15.5 – O DEMSUR, através do setor de licitações, poderá em qualquer momento solicitar o cancelamento da Ata, em caso do fornecimento não atender às condições mínimas de qualidade para o fim a que se destina, causando prejuízos ao DEMSUR.

15.6 - Da utilização da Ata de Registro de Preços (não participantes), sendo permitida a adesão, caso haja interesse, para a Prefeitura Municipal de Muriaé, em conformidade com o Decreto 7.892/2013 e alterações no Decreto nº 9.488 de 30 de agosto de 2018:

15.6.1 - Caso haja interesse, conforme Decreto Federal 7.892/2013, Artigo 9º, Inciso III, será permitida a adesão, obedecendo a estimativa de quantidades a serem adquiridas, conforme o art 1º do Decreto nº 9.488 de 30 de agosto de 2018.

15.6.2 - Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada pela Prefeitura Municipal de Muriaé, que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, conforme Decreto 7.892/2013 e alterações no Decreto nº 9.488 de 30 de agosto de 2018.

15.6.3 - Fica previsto neste edital de licitação que o quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderão exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador (Departamento Municipal de Saneamento Urbano), independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

## **16 - DO PAGAMENTO**

16.1 - Serão pagos à adjudicatária os valores devidos pelos produtos fornecidos a partir da apresentação da Nota Fiscal pela contratada e da comprovação e atestação pelo servidor encarregado da gestão do recebimento, sendo efetuada a retenção de tributos e contribuições sobre o pagamento a ser realizado, conforme determina a lei.

16.1.1 – O Pagamento será realizado de acordo com o item 6.1 do **Anexo I** – Termo de Referência.

16.1.2 - A adjudicatária deverá emitir a Nota Fiscal de acordo com o estabelecido no edital.

16.1.3 - O pagamento será via Ordem Bancária, creditado na instituição bancária eleita pela adjudicatária, que deverá indicar na Nota Fiscal o banco, número da conta e agência com a qual opera. O DEMSUR não efetuará pagamento por meio de títulos de cobrança bancária.

16.2 - Qualquer erro ou omissão ocorridos na documentação fiscal será motivo de correção por parte da adjudicatária e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente sanado.

16.3 - A cada pagamento efetuado pelo DEMSUR, a adjudicatária deverá comprovar sua regularidade fiscal com o Sistema de Seguridade Social – INSS e FGTS. Tal comprovação será objeto de confirmação "ON-LINE", sendo suspenso o pagamento caso esteja irregular no referido sistema.

## **17 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

17.1 - O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, farão parte integrante do edital, independentemente de transcrição.

17.2 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.



17.3 - A presente licitação poderá ser revogada em face de razões de interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, sendo anulada por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, sem qualquer tipo de indenização.

17.4 - Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o **DEMSUR** não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

17.5 - Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

17.6 - Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo, por motivo decorrente de fato superveniente devidamente comprovado e que venha a ser aceito pelo Pregoeiro.

17.7 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

17.8 - O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão.

17.9 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

17.10 - Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e seus Anexos, deverá ser encaminhado, por escrito, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da licitação, ao **Pregoeiro/Setor de Licitações**, à Av. Maestro Sansão, nº 236, 2º andar – Edifício Centro Administrativo Presidente Tancredo Neves - bairro Centro, Muriaé - MG, por meio do telefone: (32) 3696-3459 ou telefax (32) 3696-3488 ou [www.demsur.com.br](http://www.demsur.com.br).

17.11 - Para as demais condições de contratação, observar-se-ão as disposições constantes dos Anexos deste Edital.

17.12 - Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes de Decreto, Leis e portarias relacionadas com esta modalidade de licitação.

17.13 - As decisões do Pregoeiro e da Comissão Permanente de Licitação do DEMSUR serão publicadas em jornal oficial de Muriaé.

17.14 - O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o Foro da Comarca de Muriaé - MG, com exclusão de qualquer outro.

17.15 - As comunicações referentes a envio de pedidos, notificações, rescisões, abertura de P.A.D. (Processos Administrativos) poderão ser encaminhadas via e-mail, a ser fornecido pela contratada no dia do certame, no arquivo de proposta, de modo que a confirmação de recebimento dos respectivos e-mails valerá como comprovante idôneo de cientificação, podendo também as notificações acima referenciadas serem enviadas via correios.

Muriaé - MG, 29/08/2019

Nelson Antônio Nunes de Carvalho  
Pregoeiro

Renato Bernardes da Silva  
Diretor Administrativo e Financeiro do DEMSUR



**PREGÃO PRESENCIAL Nº 95/2019****ANEXO I****TERMO DE REFERÊNCIA****1. INTRODUÇÃO:**

1.1 - Registro de preço para futura e eventual contratação de microempresa - ME, empresa de pequeno porte - EPP ou equiparadas para fornecimento parcelado de ferramentas, equipamentos e outros materiais diversos, a serem utilizados por servidores desta Autarquia.

**2. OBJETIVO:**

2.1 - Registro de preço para futura e eventual contratação de microempresa - ME, empresa de pequeno porte - EPP ou equiparadas para fornecimento parcelado de ferramentas, equipamentos e outros materiais diversos, a serem utilizados por servidores desta Autarquia.

**3. ESPECIFICAÇÃO:**

Item	Código	Quant	Un	Descrição	V. Unitário	V. Total
1	51717	2	UN	<p>CARREGADOR DE BATERIA INTELIGENTE (AUTOMÁTICO) E FLUTUANTE 5AH 12V - Informações Técnicas:</p> <p>Inteligente: ao ser conectado na bateria, deverá fazer uma leitura completa da mesma para saber a quantidade e intensidade de carga a enviar</p> <p>Flutuante: ao atingir a voltagem entre 13,8v e 14,5v ele se desliga e para de enviar tensão para a bateria</p> <p>Chave disjuntora, com desligamento automático, em casos de ações danificadoras ao produto</p> <p>Mecanismo de proteção em caso de inversão de polaridade, contra curtos eletrônicos e contra sobrecargas</p> <p>Amperímetro Digital Integrado</p> <p>Alimentação de entrada Bi-volt: 110/220 volts</p> <p>Tensão de saída: 12V variável até 13,9V em corrente contínua</p> <p>Corrente máxima na saída: Até 5 amperes em corrente contínua</p> <p>Corrente de carga: variável de 100 MA a 5 Ah</p> <p>Retificação em onda Completa</p> <p>Possuir fusível de proteção</p> <p>Com mínimo de 3 leds indicativos (Ligado/Desligado, Pólo Invertido e Fusível Rompido)</p> <p>Dimensões (cm): 18,0 x 12,0 x 14,0 (Comp. x Larg. x Alt.);</p> <p>Peso máximo: 2,5 kg.</p> <p>Carrega baterias de 12v de Chumbo ácido, gel e seladas.</p> <p>Não entra em curto ao encostar as garras</p>	R\$163,97	R\$ 327,95

				Gabinete metálico em pintura epóxi anticorrosivo. Itens Inclusos: Carregador (Cabo força) Fusível reserva (dentro da caixa de fusível) Manual de instruções Alimentação de entrada Bi-volt: 110/220 volts Garantia de 12 meses		
2	51727	4	UN	CHAVE INGLESA COM CABO EMBORRACHADO DE 12" - Informações Técnicas: Chave inglesa Ajuste rápido Fabricada em aço especial Cabo emborrachado para melhor conforto e segurança Mandíbula graduada com marcação em milímetros Indicada para: Ajustes de elementos de fixação com rosca Medida: 12" Comprimento: 300mm Abertura máxima da mandíbula: 35mm. Garantia de 12 meses	R\$65,02	R\$ 260,09
3	41607	2	UN	COMPACTADOR DE PERCUSSÃO - (Tipo sapo) A GASOLINA, 4HP, 69kg Informações Técnicas: Motor a gasolina 4T Potência 4HP Peso: 69kg Golpes: 700p/min Força do golpe: 21KN Dimensão da sapata: 28x32cm Velocidade de avanço: 22 m/min Sistema de 4 ciclos de filtro de ar Consumo máximo de combustível: 1,0 l/h Capacidade do Tanque: mínimo de 2,5l Profundidade de Compactação: Até 60 cm Área de Compactação: 320 m²/h Itens inclusos: Compactador de percussão Manual de instruções Garantia de 12 meses	R\$8.371,67	R\$ 16.743,33
4	51720	2	UN	ESMERILHADEIRA ANGULAR DE USO PROFISSIONAL, 7", 110 V, 2200 W - Informações Técnicas: Potência adequada para todo tipo de trabalho, incluindo cortar, desbastar e para escovar substâncias metálicas e de pedra, sem utilizar água Empunhadura auxiliar com sistema que reduza ao máximo as vibrações e possa ser utilizada em 3 posições diferentes Empunhadura principal emborrachada Com aletas nas laterais para refrigeração do motor Capa de proteção com trava Potência: 2200 W	R\$768,71	R\$ 1.537,41

				Voltagem: 110/127 V Rotação sem carga: 8500 RPM Diâmetro máximo do disco: 7" (180 mm) Rosca do eixo de trabalho: M14 x 2 Itens Inclusos: Chave de 02 pino Empunhadura auxiliar Protetor de disco 2 discos de desbaste 2 discos de corte Manual de instruções Garantia: 12 meses		
5	51730	2	UN	JOGO DE SOQUETE SEXTAVADO 1/4", 3/8" E 1/2", 10MM A 32MM, 172 PEÇAS - Informações Técnicas: Catracas reversíveis com empunhadura emborrachada de 1/4"+ 3/8"+1/2": rotação reversível à direita/esquerda através de alavanca, desengate por botão de pressão, dentes finos, cabeça oval, punho de 2 componentes, fácil manuseio, para utilização com soquetes Adaptador quadrado conforme DIN 3120, ISO 1174, com bloqueio de esfera Encaixe quadrado conforme DIN 3120, ISO 1174, com estria de retenção de esfera Cabo com quadrado 1/4" Soquetes 1/4" + 1/2": sextavados, conforme DIN 3124, ISO 2725 Adaptador quadrado conforme DIN 3120, ISO 1174, com bloqueio de esfera Encaixe quadrado conforme DIN 3120, ISO 1174, com estria de retenção de esfera Cabo com quadrado 1/4" Cabo T 1/4": conforme DIN 3122, ISO 3315 Soquetes 1/4" + 3/8"+1/2" sextavados curtos e longos: conforme DIN 3124, ISO 2725 Soquetes TX 1/4" + 3/8" (perfil hexalobular) Soquete para vela 1/2": sextavado 16 mm, com borracha de proteção Soquete para vela 3/8": sextavado 18 mm, com borracha de proteção e sextavado de acionamento adicional 21 mm Soquete para vela 1/2": sextavado 21 mm, com borracha de proteção e sextavado de acionamento adicional 24 mm Chaves soquete 1/4" hexagonais: haste fosfatizada Chaves soquete 1/4" fenda simples: haste fosfatizada Chaves soquete 1/4" fenda cruzada PH: haste fosfatizada Chaves soquete 1/4" fenda pozidriv PZ: haste fosfatizada Chaves soquete 1/4" TX (perfil hexalobular): haste fosfatizada Chaves soquete 1/4" TX com guia (perfil hexalobular): haste fosfatizada, para parafusos com pino guia	R\$1.038,17	R\$ 2.076,33

				<p>Extensões para soquete 1/4"+3/8"+1/2" Juntas universais 1/4"+3/8"+1/2": articulação aparafusada, conforme DIN 3123 - C 12,5 Corpo para cabo T 1/2" / Adaptador 3/8" x 1/2": para utilização com soquetes e chaves soquete Adaptadores para bits 1/4"+3/8"+1/2": quadrado x sextavado, para bits e ferramentas com encaixe sextavado 1/4" Bits 1/4": TX (perfil hexalobular), TX com guia (perfil hexalobular), TX plus security (perfil hexalobular), multidentado XZN, conforme DIN ISO 1173 - D 6,3 Bits 5/16": hexagonais, fenda simples, fenda cruzada PH, TX (perfil hexalobular), TX com guia (perfil hexalobular), conforme DIN ISO 1173 - D 8 Jogo de chaves L hexagonais (Allen): conforme DIN ISO 2936 para situações de aperto manual Material: Aço cromo-vanádio, cromado Itens Inclusos: *17 Soquetes 1/2" sextavados: 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 24 – 27 – 30 – 32mm *5 Soquetes 1/2" sextavados longos: 16 – 17 – 18 – 19 – 22mm *2 Soquetes 1/2" Tork (perfil hexalobular): E20 – E24 *2 Soquetes para vela 1/2" 16 – 21mm *1 Catraca reversível empunhadura emborrachada 1/2" *2 Extensões 1/2": 125 – 250mm *1 Junta universal 1/2" *1 Corpo para cabo T 1/2" *1 Adaptador 3/8 x 1/2" *1 Adaptador 1/2 x 5/16" *10 Soquetes sextavados 3/8": 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19mm *6 Soquetes 3/8" sextavados longos: 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15mm *6 Soquetes 3/8" Tork: E10 – E11 – E12 – E14 – E16 – E18 (perfil hexalobular) *1 Soquete para vela 3/8" de 18mm *1 Catraca reversível empunhadura emborrachada 3/8" *1 Extensão 3/8" 150mm *1 Junta universal 3/8" *1 Adaptador 3/8 x 5/16" *13 Soquetes 1/4" sextavados: 4 – 4,5 – 5 – 5,5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14mm *7 Soquetes 1/4" sextavados longos: 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10mm *5 Soquetes 1/4" Tork: E4 – E5 – E6 – E7 – E8 *4 Chaves soquete 1/4" hexagonais: 3 – 4 – 5 – 6mm</p>	
--	--	--	--	--	--



				<p>*4 Chaves soquete 1/4" fenda simples: 4 – 5,5 – 6,5 – 7mm</p> <p>*3 Chaves soquete 1/4" fenda cruzada: PH0 – PH1 – PH2</p> <p>*3 Chaves soquete 1/4" fenda pozidriv: PZ0 – PZ1 – PZ2</p> <p>*8 Chaves soquete 1/4" Tork: T8 – T9 – T10 – T15 – T20 – T25 – T27 – T30 (perfil hexalobular)</p> <p>*8 Chaves soquete 1/4" Tork com guia: TXB8 – TXB9 – TXB10 – TXB15 – TXB20 – TXB25 – TXB27 – TXB20 (perfil hexalobular)</p> <p>*1 Catraca reversível empunhadura emborrachada 1/4"</p> <p>*1 Extensões 1/4": 50 – 100mm</p> <p>*1 Cabo T 1/4"</p> <p>*1 Junta universal 1/4"</p> <p>*1 Cabo com quadrado 1/4"</p> <p>*1 Adaptador 1/4 x 1/4"</p> <p>*5 Bits hexagonais 5/16": 7 – 8 – 10 – 12 – 14mm</p> <p>*3 Bits fenda simples 5/16": 8 – 10 – 12mm</p> <p>*2 Bits fenda cruzada 5/16": PH3 – PH4</p> <p>*2 Bits fenda pozidriv 5/16": PZ3 – PZ4</p> <p>*6 Bits 5/16" Tork: T40 – T45 – T50 – T60 – T70</p> <p>*6 Bits 5/16" Tork com guia: TXB40 – TXB45 – TXB50 – TXB55 – TXB60 – TXB70 (perfil hexalobular)</p> <p>*3 Bits 1/4" Tork: T5 – T6 – T7 (perfil hexalobular)</p> <p>*1 Bit 1/4" Tork com guia TXB7 (perfil hexalobular)</p> <p>*8 Bits 1/4" Tork plus securtiy: TXS10 – TXS15 – TXS20 – TXS25 – TXS27 – TXS30 – TXS40 – TXS45 (perfil hexalobular)</p> <p>*3 Bits 1/4" multidentados XZN: M5 – M6 – M8</p> <p>*5 Bits 1/4" Ribe: M5 – M6 – M7 – M8 – M9</p> <p>*7 Chaves L Hexagonais: 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6mm</p> <p>*Maleta de proteção para as ferramentas</p> <p>Garantia de 12 meses</p>		
6	51721	2	UN	<p>MARTELETE DEMOLIDOR 2000W, 29,5KG, USO PROFISSIONAL - Informações Técnicas:</p> <p>Interruptor à prova de poeira, fadiga e acidentes, que só pode ser acionado com as mãos na empunhadura</p> <p>Mecanismo de impacto e empunhaduras ergonômicas laterais antivibração.</p> <p>Sistema de encaixe hexagonal: 28 mm.</p> <p>Voltagem: 220 Volts ou 110V</p> <p>Potência: 2.000 W</p> <p>Força de impacto: 62 J</p> <p>Impacto por minuto: 1.000 i.p.m.</p>	R\$9.581,09	R\$ 19.162,19

				Peso: 29,5 kg Taxa de remoção em concreto médio-duro 3,2 ton/h Itens inclusos: 1 Martelo Demolidor 1 Cabo de Alimentação com voltagem: 220 ou 110/127 Volts 1 ponteira 1 talhadeira Manual de instruções Garantia de 12 meses		
7	51723	3	UN	PLACA VIBRATÓRIA, 5,5HP, 62KG, COM BASE DE 50X36CM - Informações Técnicas: Peso com Motor: 62Kg Dimensões: 108Cm Comprimento x 40Cm Largura x 80Cm Altura Dimensões da Base de ferro fundido: 50Cm Comprimento x 36Cm Largura Velocidade de Trabalho: 1,5 Km/h ou 1,2M/min Área Compactada: 580 a 650 (m <sup>2</sup> p/ Hora) Profundidade de Compactação: 20Cm Força de Impacto: 1050Kgf ( Quilograma- força ) Impactos por minuto: 1800 ipm Motor: 5,5 CV   3600 rpm   Gasolina   4 Tempos   Refrigeração a Ar Com 2 rodas na parte traseira para facilitar o transporte Com sistema de aspersão de água acoplado à base de ferro fundido para redução da poeira provocada pela execução e umidificação do material compactado Consumo aproximado de 1,4 l/h Itens Inclusos: Placa vibratória Reservatório com mangueira para aspersão Manual de instruções Garantia de 12 meses	R\$5.881,28	R\$ 17.643,83
8	52428	3	UN	SERRA CIRCULAR PARA MADEIRA 150MM 1500W - Informações Técnicas: Tensão 220V, Potência 1500W, Altura 21,00 cm, Largura 24,50 cm, Comprimento 35,00 cm, Peso 4,05 Kg, Rotação de 6000 min, Corte 90° 65mm, Corte 45° 45mm. Itens Inclusos: 1 disco de corte para madeira.	R\$767,60	R\$ 2.302,81
9	51724	2	UN	SERRA MÁRMORE DE USO PROFISSIONAL, 1500W, 110/127V - Informações Técnicas: Potência: 1.500 W Rotações por Minuto: 12.200 rpm Corte em ângulos: Placa base ajustável em 0°, 15°, 30° e 45° Capacidade de corte: Até 40,3 mm	R\$530,10	R\$ 1.060,20

				Peso 2,6 kg Voltagem: 110/127V Diâmetro do disco: 125 mm Com mecanismo / botão-trava do eixo: Para troca fácil do acessório, dispensando a chave fixa. Torneira metálica com jato d'água direto na extremidade do disco. Empunhadura emborrachado para o agarre mais confortável e seguro. Placa base removível: Sim Para cortes a úmido deverá acompanhar o kit de resfriamento Itens inclusos: 1 Disco de corte diamantado turbo para mármore e granitos 1 Disco de corte para madeira 1 Kit Água (refrigeração) para cortes a úmido 1 Maleta para Armazenamento e Transporte 1 Alimentação com voltagem: 110/127 Volts Manual de instruções Garantia de 12 meses		
10	51734	2	UN	TIFOR / GUINCHO MANUAL PROFISSIONAL 2TON, 1,50M DE CABO - Informações Técnicas: Guincho tifor para arraste / içamento Capacidade de Arraste: 2 ton Capacidade de içamento: 0,5 ton Utilidade: Içar, arrastar e esticar Ganchos em Aço Forjado com Trava de Segurança Comprimento Útil do Cabo de Aço: 1,00 m Peso: 2,1 Kg Gancho Com Trava Itens Inclusos: Guincho tifor para arraste Gancho em aço Cabo de 4,5 mm de diâmetro x 1,50 metros de comprimento Garantia de 12 meses	R\$175,09	R\$ 350,19
11	51733	2	UN	TIFOR / GUINCHO MANUAL PROFISSIONAL 4TON, 3,00M DE CABO - Informações Técnicas: Guincho tifor para arraste / içamento Gancho em aço forjado com trava de segurança Peças com acabamento forjado Opera com manuseio controlado Capacidade máxima de tração: 4 Toneladas Capacidade de içamento: 1,00ton Cabo de 5,6 mm de diâmetro x 3,0 Metros de comprimento Itens Inclusos: Guincho tifor para arraste Gancho em aço com trava Cabo de 5,6 mm de diâmetro x 3,0 Metros de comprimento Garantia de 12 meses	R\$284,35	R\$ 568,69

O valor total aproximado orçado para o presente processo é de R\$ 62.032,96 ( Sessenta e dois mil e trinta e dois reais e noventa e seis centavos).

#### 4. METODOLOGIA:

4.1 - A licitante deverá apresentar juntamente com a proposta as seguintes informações, sob pena de desclassificação da proposta:

- A. Prospectos detalhados com informações técnica e ilustrações do equipamento, que permita o confronto da proposta técnica com exigências contidas neste termo de referência;
- B. Descrever na Proposta todas as circunstâncias da validade e da suspensão da Garantia dos equipamentos, sendo:
  - A garantia dos equipamentos deverá ser no mínimo de 12 (doze) meses da entrega do equipamento.

Observação: O termo de Garantia do Produto deverá ser entregue juntamente com a Nota Fiscal de compra do equipamento.

4.2 - As propostas poderão ser encaminhadas pelo pregoeiro ao Setor Técnico do DEMSUR para análise de conformidade da proposta com as especificações técnicas requeridas.

4.8 - A entrega do material será em até 15 (quinze) dias para cada pedido, a contar da emissão de Autorização de Fornecimento emitida pelo Setor de Compras/ Licitações do DEMSUR. Por se tratar de um Processo regido pelo Sistema de Registro de Preços, onde não há obrigatoriedade de aquisição global do objeto licitado, a entrega será parcelada, devendo a empresa a cada pedido obedecer o limite de 15 (quinze) dias para entrega.

4.9 - O prazo do contrato será de até 12 (doze) meses, iniciando-se em ...../...../..... (a partir da data de homologação do certame), encerrando-se em ...../...../.....

4.10 – Local da entrega: Almoxarifado do DEMSUR localizado na Avenida Castelo Branco, s/nº, bairro Chácara da Gávea, município de Muriaé – MG.

4.11 – Horário de entrega: de 08:00 às 11:00 horas e de 13:00 às 16:00 horas (em dias úteis).

4.12 - O pregoeiro poderá desclassificar a empresa que deixar de atender as exigências contidas neste certame.

4.13 - O DEMSUR, através do setor requisitante, poderá a qualquer momento solicitar o cancelamento do pedido, em caso do fornecimento não atender as condições mínimas de qualidade para o fim a que se destina e/ou se ocorrer atraso na entrega, causando prejuízos e transtornos a Autarquia.

#### 5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

5.1 – A Contratada se obriga a realizar a entrega de acordo com os prazos e quantidades especificadas.



5.2 – A Contratada é obrigada a pagar todos os tributos, contribuições fiscais que incidam ou venham a incidir, direta e indiretamente, sobre o material contratado.



#### 6. PAGAMENTO DO OBJETO:

6.1 – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias , a contar do primeiro dia útil após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura ( inclusive arquivo XML – Nota Fiscal Eletrônica) pela Contratada que deverá corresponder aos serviços prestados devidamente atestada pelo setor competente.



## Anexo Termo de Referência – Imagens meramente ilustrativas


Item	Código	Quant	Un	Descrição	Imagem meramente ilustrativa dos itens licitados
1	51717	2	UN	<p>CARREGADOR DE BATERIA INTELIGENTE (AUTOMÁTICO) E FLUTUANTE 5AH 12V - Informações Técnicas:</p> <p>Inteligente: ao ser conectado na bateria, deverá fazer uma leitura completa da mesma para saber a quantidade e intensidade de carga a enviar</p> <p>Flutuante: ao atingir a voltagem entre 13,8v e 14,5v ele se desliga e para de enviar tensão para a bateria</p> <p>Chave disjuntora, com desligamento automático, em casos de ações danificadoras ao produto</p> <p>Mecanismo de proteção em caso de inversão de polaridade, contra curtos eletrônicos e contra sobrecargas</p> <p>Amperímetro Digital Integrado</p> <p>Alimentação de entrada Bi-volt: 110/220 volts</p> <p>Tensão de saída: 12V variável até 13,9V em corrente contínua</p> <p>Corrente máxima na saída: Até 5 amperes em corrente contínua</p> <p>Corrente de carga: variável de 100 MA a 5 Ah</p> <p>Retificação em onda Completa</p> <p>Possuir fusível de proteção</p> <p>Com mínimo de 3 leds indicativos (Ligado/Desligado, Pólo Invertido e Fusível Rompido)</p> <p>Dimensões (cm): 18,0 x 12,0 x 14,0 (Comp. x Larg. x Alt.);</p> <p>Peso máximo: 2,5 kg.</p> <p>Carrega baterias de 12v de Chumbo ácido, gel e seladas.</p> <p>Não entra em curto ao encostar as garras</p> <p>Gabinete metálico em pintura epóxi anticorrosivo.</p> <p>Itens Inclusos:</p> <p>Carregador (Cabo força)</p> <p>Fusível reserva (dentro da caixa de fusível)</p> <p>Manual de instruções</p> <p>Alimentação de entrada Bi-volt: 110/220 volts</p> <p>Garantia de 12 meses</p>	
2	51727	4	UN	<p>CHAVE INGLESA COM CABO EMBORRACHADO DE 12" - Informações Técnicas:</p> <p>Chave inglesa</p> <p>Ajuste rápido</p> <p>Fabricada em aço especial</p> <p>Cabo emborrachado para melhor conforto e segurança</p> <p>Mandíbula graduada com marcação em</p>	

				milímetros Indicada para: Ajustes de elementos de fixação com rosca Medida: 12" Comprimento: 300mm Abertura máxima da mandíbula: 35mm. Garantia de 12 meses	
3	41607	2	UN	COMPACTADOR DE PERCUSSÃO - (Tipo sapo) A GASOLINA, 4HP, 69kg Informações Técnicas: Motor a gasolina 4T Potência 4HP Peso: 69kg Golpes: 700p/min Força do golpe: 21KN Dimensão da sapata: 28x32cm Velocidade de avanço: 22 m/min Sistema de 4 ciclos de filtro de ar Consumo máximo de combustível: 1,0 l/h Capacidade do Tanque: mínimo de 2,5l Profundidade de Compactação: Até 60 cm Área de Compactação: 320 m²/h Itens inclusos: Compactador de percussão Manual de instruções Garantia de 12 meses	
4	51720	2	UN	ESMERILHADEIRA ANGULAR DE USO PROFISSIONAL, 7", 110 V, 2200 W - Informações Técnicas: Potência adequada para todo tipo de trabalho, incluindo cortar, desbastar e para escovar substâncias metálicas e de pedra, sem utilizar água Empunhadura auxiliar com sistema que reduza ao máximo as vibrações e possa ser utilizada em 3 posições diferentes Empunhadura principal emborrachada Com aletas nas laterais para refrigeração do motor Capa de proteção com trava Potência: 2200 W Voltagem: 110/127 V Rotação sem carga: 8500 RPM Diâmetro máximo do disco: 7" (180 mm) Rosca do eixo de trabalho: M14 x 2 Itens Inclusos: Chave de 02 pino Empunhadura auxiliar Protetor de disco 2 discos de desbaste 2 discos de corte Manual de instruções Garantia: 12 meses	
5	51730	2	UN	JOGO DE SOQUETE SEXTAVADO 1/4", 3/8" E 1/2", 10MM A 32MM, 172 PEÇAS - Informações Técnicas: Catracas reversíveis com empunhadura emborrachada de 1/4" + 3/8" + 1/2": rotação reversível à direita/esquerda através de	



				<p>alavanca, desengate por botão de pressão, dentes finos, cabeça oval, punho de 2 componentes, fácil manuseio, para utilização com soquetes</p> <p>Adaptador quadrado conforme DIN 3120, ISO 1174, com bloqueio de esfera</p> <p>Encaixe quadrado conforme DIN 3120, ISO 1174, com estria de retenção de esfera</p> <p>Cabo com quadrado 1/4"</p> <p>Soquetes 1/4" + 1/2": sextavados, conforme DIN 3124, ISO 2725</p> <p>Adaptador quadrado conforme DIN 3120, ISO 1174, com bloqueio de esfera</p> <p>Encaixe quadrado conforme DIN 3120, ISO 1174, com estria de retenção de esfera</p> <p>Cabo com quadrado 1/4"</p> <p>Cabo T 1/4": conforme DIN 3122, ISO 3315</p> <p>Soquetes 1/4"+ 3/8"+1/2" sextavados curtos e longos: conforme DIN 3124, ISO 2725</p> <p>Soquetes TX 1/4"+ 3/8" (perfil hexalobular)</p> <p>Soquete para vela 1/2": sextavado 16 mm, com borracha de proteção</p> <p>Soquete para vela 3/8": sextavado 18 mm, com borracha de proteção e sextavado de acionamento adicional 21 mm</p> <p>Soquete para vela 1/2": sextavado 21 mm, com borracha de proteção e sextavado de acionamento adicional 24 mm</p> <p>Chaves soquete 1/4" hexagonais: haste fosfatizada</p> <p>Chaves soquete 1/4" fenda simples: haste fosfatizada</p> <p>Chaves soquete 1/4" fenda cruzada PH: haste fosfatizada</p> <p>Chaves soquete 1/4" fenda pozidriv PZ: haste fosfatizada</p> <p>Chaves soquete 1/4" TX (perfil hexalobular): haste fosfatizada</p> <p>Chaves soquete 1/4" TX com guia (perfil hexalobular): haste fosfatizada, para parafusos com pino guia</p> <p>Extensões para soquete 1/4"+3/8"+1/2"</p> <p>Juntas universais 1/4"+3/8"+1/2": articulação aparafusada, conforme DIN 3123 - C 12,5</p> <p>Corpo para cabo T 1/2" / Adaptador 3/8" x 1/2": para utilização com soquetes e chaves soquete</p> <p>Adaptadores para bits 1/4"+3/8"+1/2": quadrado x sextavado, para bits e ferramentas com encaixe sextavado 1/4"</p> <p>Bits 1/4": TX (perfil hexalobular), TX com guia (perfil hexalobular), TX plus security (perfil hexalobular), multidentado XZN, conforme DIN ISO 1173 - D 6,3</p> <p>Bits 5/16": hexagonais, fenda simples, fenda cruzada PH, TX (perfil hexalobular), TX com guia (perfil hexalobular), conforme DIN ISO 1173 - D 8</p>
--	--	--	--	--



				<p>Jogo de chaves L hexagonais (Allen): conforme DIN ISO 2936 para situações de aperto manual Material: Aço cromo-vanádio, cromado Itens Inclusos: *17 Soquetes 1/2" sextavados: 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 24 – 27 – 30 – 32mm *5 Soquetes 1/2" sextavados longos: 16 – 17 – 18 – 19 – 22mm *2 Soquetes 1/2" Tork (perfil hexalobular): E20 – E24 *2 Soquetes para vela 1/2" 16 – 21mm *1 Catraca reversível empunhadura emborrachada 1/2" *2 Extensões 1/2": 125 – 250mm *1 Junta universal 1/2" *1 Corpo para cabo T 1/2" *1 Adaptador 3/8 x 1/2" *1 Adaptador 1/2 x 5/16" *10 Soquetes sextavados 3/8": 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19mm *6 Soquetes 3/8" sextavados longos: 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15mm *6 Soquetes 3/8" Tork: E10 – E11 – E12 – E14 – E16 – E18 (perfil hexalobular) *1 Soquete para vela 3/8" de 18mm *1 Catraca reversível empunhadura emborrachada 3/8" *1 Extensão 3/8" 150mm *1 Junta universal 3/8" *1 Adaptador 3/8 x 5/16" *13 Soquetes 1/4" sextavados: 4 – 4,5 – 5 – 5,5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14mm *7 Soquetes 1/4" sextavados longos: 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10mm *5 Soquetes 1/4" Tork: E4 – E5 – E6 – E7 – E8 *4 Chaves soquete 1/4" hexagonais: 3 – 4 – 5 – 6mm *4 Chaves soquete 1/4" fenda simples: 4 – 5,5 – 6,5 – 7mm *3 Chaves soquete 1/4" fenda cruzada: PH0 – PH1 – PH2 *3 Chaves soquete 1/4" fenda pozidriv: PZ0 – PZ1 – PZ2 *8 Chaves soquete 1/4" Tork: T8 – T9 – T10 – T15 – T20 – T25 – T27 – T30 (perfil hexalobular) *8 Chaves soquete 1/4" Tork com guia: TXB8 – TXB9 – TXB10 – TXB15 – TXB20 – TXB25 – TXB27 – TXB20 (perfil hexalobular) *1 Catraca reversível empunhadura emborrachada 1/4" *1 Extensões 1/4": 50 – 100mm *1 Cabo T 1/4" *1 Junta universal 1/4"</p>	
--	--	--	--	---	--



				<p>*1 Cabo com quadrado 1/4"</p> <p>*1 Adaptador 1/4 x 1/4"</p> <p>*5 Bits hexagonais 5/16": 7 – 8 – 10 – 12 – 14mm</p> <p>*3 Bits fenda simples 5/16": 8 – 10 – 12mm</p> <p>*2 Bits fenda cruzada 5/16": PH3 – PH4</p> <p>*2 Bits fenda pozidriv 5/16": PZ3 – PZ4</p> <p>*6 Bits 5/16" Tork: T40 – T45 – T50 – T60 – T70</p> <p>*6 Bits 5/16" Tork com guia: TXB40 – TXB45 – TXB50 – TXB55 – TXB60 – TXB70 (perfil hexalobular)</p> <p>*3 Bits 1/4" Tork: T5 – T6 – T7 (perfil hexalobular)</p> <p>*1 Bit 1/4" Tork com guia TXB7 (perfil hexalobular)</p> <p>*8 Bits 1/4" Tork plus securtiy: TXS10 – TXS15 – TXS20 – TXS25 – TXS27 – TXS30 – TXS40 – TXS45 (perfil hexalobular)</p> <p>*3 Bits 1/4" multidentados XZN: M5 – M6 – M8</p> <p>*5 Bits 1/4" Ribe: M5 – M6 – M7 – M8 – M9</p> <p>*7 Chaves L Hexagonais: 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6mm</p> <p>*Maleta de proteção para as ferramentas</p> <p>Garantia de 12 meses</p>	
6	51721	2	UN	<p><b>MARTELETE DEMOLIDOR 2000W, 29,5KG, USO PROFISSIONAL -</b></p> <p>Informações Técnicas:</p> <p>Interruptor à prova de poeira, fadiga e acidentes, que só pode ser acionado com as mãos na empunhadura</p> <p>Mecanismo de impacto e empunhaduras ergonômicas laterais antivibração.</p> <p>Sistema de encaixe hexagonal: 28 mm.</p> <p>Voltagem: 220 Volts ou 110V</p> <p>Potência: 2.000 W</p> <p>Força de impacto: 62 J</p> <p>Impacto por minuto: 1.000 i.p.m.</p> <p>Peso: 29,5 kg</p> <p>Taxa de remoção em concreto médio-duro 3,2 ton/h</p> <p>Itens inclusos:</p> <p>1 Martelo Demolidor</p> <p>1 Cabo de Alimentação com voltagem: 220 ou 110/127 Volts</p> <p>1 ponteira</p> <p>1 talhadeira</p> <p>Manual de instruções</p> <p>Garantia de 12 meses</p>	



7	51723	3	UN	<p>PLACA VIBRATÓRIA, 5,5HP, 62KG, COM BASE DE 50X36CM - Informações Técnicas:</p> <p>Peso com Motor: 62Kg                  Dimensões: 108Cm Comprimento x 40Cm Largura x 80Cm Altura                  Dimensões da Base de ferro fundido: 50Cm Comprimento x 36Cm Largura                  Velocidade de Trabalho: 1,5 Km/h ou 1,2M/min                  Área Compactada: 580 a 650 (m<sup>2</sup> p/ Hora)                  Profundidade de Compactação: 20Cm                  Força de Impacto: 1050Kgf ( Quilograma-força )                  Impactos por minuto: 1800 ipm                  Motor: 5,5 CV   3600 rpm   Gasolina   4 Tempos   Refrigeração a Ar                  Com 2 rodas na parte traseira para facilitar o transporte                  Com sistema de aspersão de água acoplado à base de ferro fundido para redução da poeira provocada pela execução e umidificação do material compactado                  Consumo aproximado de 1,4 l/h                  Itens Inclusos:                  Placa vibratória                  Reservatório com mangueira para aspersão                  Manual de instruções                  Garantia de 12 meses</p> 
8	52428	3	UN	<p>SERRA CIRCULAR PARA MADEIRA 150MM 1500W - Informações Técnicas:</p> <p>Tensão 220V,                  Potência 1500W,                  Altura 21,00 cm,                  Largura 24,50 cm,                  Comprimento 35,00 cm,                  Peso 4,05 Kg,                  Rotação de 6000 min, Corte 90° 65mm,                  Corte 45° 45mm.                  Itens Inclusos: 1 disco de corte para madeira.</p> 
9	51724	2	UN	<p>SERRA MÁRMORE DE USO PROFISSIONAL, 1500W, 110/127V - Informações Técnicas:</p> <p>Potência: 1.500 W                  Rotações por Minuto: 12.200 rpm                  Corte em ângulos: Placa base ajustável em 0°, 15°, 30° e 45°                  Capacidade de corte: Até 40,3 mm                  Peso 2,6 kg                  Voltagem: 110/127V                  Diâmetro do disco: 125 mm                  Com mecanismo / botão-trava do eixo: Para troca fácil do acessório, dispensando a chave fixa.                  Torneira metálica com jato d'água direto na extremidade do disco.                  Empunhadura emborrachado para o agarre mais confortável e seguro.                  Placa base removível: Sim</p> 

				Para cortes a úmido deverá acompanhar o kit de resfriamento Itens inclusos: 1 Disco de corte diamantado turbo para mármore e granitos 1 Disco de corte para madeira 1 Kit Água (refrigeração) para cortes a úmido 1 Maleta para Armazenamento e Transporte 1 Alimentação com voltagem: 110/127 Volts Manual de instruções Garantia de 12 meses	
10	51734	2	UN	TIFOR / GUINCHO MANUAL PROFISSIONAL 2TON, 1,50M DE CABO - Informações Técnicas: Guincho tifor para arraste / içamento Capacidade de Arraste: 2 ton Capacidade de Içamento: 0,5 ton Utilidade: Içar, arrastar e esticar Ganchos em Aço Forjado com Trava de Segurança Comprimento Útil do Cabo de Aço: 1,00 m Peso: 2,1 Kg Gancho Com Trava Itens Inclusos: Guincho tifor para arraste Gancho em aço Cabo de 4,5 mm de diâmetro x 1,50 metros de comprimento Garantia de 12 meses	
11	51733	2	UN	TIFOR / GUINCHO MANUAL PROFISSIONAL 4TON, 3,00M DE CABO - Informações Técnicas: Guincho tifor para arraste / içamento Gancho em aço forjado com trava de segurança Peças com acabamento forjado Opera com manuseio controlado Capacidade máxima de tração: 4 Toneladas Capacidade de içamento: 1,00ton Cabo de 5,6 mm de diâmetro x 3,0 Metros de comprimento Itens Inclusos: Guincho tifor para arraste Gancho em aço com trava Cabo de 5,6 mm de diâmetro x 3,0 Metros de comprimento Garantia de 12 meses	



**PREGÃO PRESENCIAL Nº 95/2019****ANEXO II****MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS****(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)**

Ao  
**DEMSUR – Departamento Municipal de Saneamento Urbano**  
**Setor de Licitação**

Propomos o fornecimento do produto descrito abaixo, referente ao processo na modalidade Pregão Presencial nº 95/2019, conforme condições estabelecidas no edital e seus anexos.

Item	Código	Quant	Un	Descrição	Marca/ Modelo	V.Unit.	V.Total
1	51717	2	UN	<p>CARREGADOR DE BATERIA INTELIGENTE (AUTOMÁTICO) E FLUTUANTE 5AH 12V - Informações Técnicas:</p> <p>Inteligente: ao ser conectado na bateria, deverá fazer uma leitura completa da mesma para saber a quantidade e intensidade de carga a enviar</p> <p>Flutuante: ao atingir a voltagem entre 13,8v e 14,5v ele se desliga e para de enviar tensão para a bateria</p> <p>Chave disjuntora, com desligamento automático, em casos de ações danificadoras ao produto</p> <p>Mecanismo de proteção em caso de inversão de polaridade, contra curtos elétricos e contra sobrecargas</p> <p>Amperímetro Digital Integrado</p> <p>Alimentação de entrada Bi-volt: 110/220 volts</p> <p>Tensão de saída: 12V variável até 13,9V em corrente contínua</p> <p>Corrente máxima na saída: Até 5 amperes em corrente contínua</p> <p>Corrente de carga: variável de 100 MA a 5 Ah</p> <p>Retificação em onda Completa</p> <p>Possuir fusível de proteção</p> <p>Com mínimo de 3 leds indicativos (Ligado/Desligado, Pólo Invertido e Fusível Rompido)</p> <p>Dimensões (cm): 18,0 x 12,0 x 14,0 (Comp. x Larg. x Alt.);</p> <p>Peso máximo: 2,5 kg.</p> <p>Carrega baterias de 12v de Chumbo ácido, gel e seladas.</p> <p>Não entra em curto ao encostar as garras</p> <p>Gabinete metálico em pintura epóxi anticorrosivo.</p> <p>Itens Inclusos:</p> <p>Carregador (Cabo força)</p> <p>Fusível reserva (dentro da caixa de fusível)</p> <p>Manual de instruções</p> <p>Alimentação de entrada Bi-volt: 110/220 volts</p> <p>Garantia de 12 meses</p>			

2	51727	4	UN	<p>CHAVE INGLESA COM CABO EMBORRACHADO DE 12" - Informações Técnicas:</p> <p>Chave inglesa Ajuste rápido Fabricada em aço especial Cabo emborrachado para melhor conforto e segurança Mandíbula graduada com marcação em milímetros Indicada para: Ajustes de elementos de fixação com rosca Medida: 12" Comprimento: 300mm Abertura máxima da mandíbula: 35mm. Garantia de 12 meses</p>			
3	41607	2	UN	<p>COMPACTADOR DE PERCUSSÃO - (Tipo sapo) A GASOLINA, 4HP, 69kg</p> <p>Informações Técnicas:</p> <p>Motor a gasolina 4T Potência 4HP Peso: 69kg Golpes: 700p/min Força do golpe: 21KN Dimensão da sapata: 28x32cm Velocidade de avanço: 22 m/min Sistema de 4 ciclos de filtro de ar Consumo máximo de combustível: 1,0 l/h Capacidade do Tanque: mínimo de 2,5l Profundidade de Compactação: Até 60 cm Área de Compactação: 320 m<sup>2</sup>/h Itens inclusos: Compactador de percussão Manual de instruções Garantia de 12 meses</p>			
4	51720	2,	UN	<p>ESMERILHADEIRA ANGULAR DE USO PROFISSIONAL, 7", 110 V, 2200 W -</p> <p>Informações Técnicas:</p> <p>Potência adequada para todo tipo de trabalho, incluindo cortar, desbastar e para escovar substâncias metálicas e de pedra, sem utilizar água Empunhadura auxiliar com sistema que reduza ao máximo as vibrações e possa ser utilizada em 3 posições diferentes Empunhadura principal emborrachada Com aletas nas laterais para refrigeração do motor Capa de proteção com trava Potência: 2200 W Voltagem: 110/127 V Rotação sem carga: 8500 RPM Diâmetro máximo do disco: 7" (180 mm) Rosca do eixo de trabalho: M14 x 2 Itens Inclusos: Chave de 02 pino Empunhadura auxiliar Protetor de disco 2 discos de desbaste</p>			

				2 discos de corte Manual de instruções Garantia: 12 meses			
5	51730	2	UN	JOGO DE SOQUETE SEXTAVADO 1/4", 3/8" E 1/2", 10MM A 32MM, 172 PEÇAS - Informações Técnicas: Catracas reversíveis com empunhadura emborrachada de 1/4"+ 3/8"+1/2": rotação reversível à direita/esquerda através de alavanca, desengate por botão de pressão, dentes finos, cabeça oval, punho de 2 componentes, fácil manuseio, para utilização com soquetes Adaptador quadrado conforme DIN 3120, ISO 1174, com bloqueio de esfera Encaixe quadrado conforme DIN 3120, ISO 1174, com estria de retenção de esfera Cabo com quadrado 1/4" Soquetes 1/4" + 1/2": sextavados, conforme DIN 3124, ISO 2725 Adaptador quadrado conforme DIN 3120, ISO 1174, com bloqueio de esfera Encaixe quadrado conforme DIN 3120, ISO 1174, com estria de retenção de esfera Cabo com quadrado 1/4" Cabo T 1/4": conforme DIN 3122, ISO 3315 Soquetes 1/4"+ 3/8"+1/2" sextavados curtos e longos: conforme DIN 3124, ISO 2725 Soquetes TX 1/4"+ 3/8" (perfil hexalobular) Soquete para vela 1/2": sextavado 16 mm, com borracha de proteção Soquete para vela 3/8": sextavado 18 mm, com borracha de proteção e sextavado de acionamento adicional 21 mm Soquete para vela 1/2": sextavado 21 mm, com borracha de proteção e sextavado de acionamento adicional 24 mm Chaves soquete 1/4" hexagonais: haste fosfatizada Chaves soquete 1/4" fenda simples: haste fosfatizada Chaves soquete 1/4" fenda cruzada PH: haste fosfatizada Chaves soquete 1/4" fenda pozidriv PZ: haste fosfatizada Chaves soquete 1/4" TX (perfil hexalobular): haste fosfatizada Chaves soquete 1/4" TX com guia (perfil hexalobular): haste fosfatizada, para parafusos com pino guia Extensões para soquete 1/4"+3/8"+1/2" Juntas universais 1/4"+3/8"+1/2": articulação aparafusada, conforme DIN 3123 - C 12,5 Corpo para cabo T 1/2" / Adaptador 3/8" x 1/2": para utilização com soquetes e chaves soquete Adaptadores para bits 1/4"+3/8"+1/2": quadrado x sextavado, para bits e ferramentas com encaixe sextavado 1/4"			

				<p>Bits 1/4": TX (perfil hexalobular), TX com guia (perfil hexalobular), TX plus security (perfil hexalobular), multidentado XZN, conforme DIN ISO 1173 - D 6,3</p> <p>Bits 5/16": hexagonais, fenda simples, fenda cruzada PH, TX (perfil hexalobular), TX com guia (perfil hexalobular), conforme DIN ISO 1173 - D 8</p> <p>Jogo de chaves L hexagonais (Allen): conforme DIN ISO 2936 para situações de aperto manual</p> <p>Material: Aço cromo-vanádio, cromado</p> <p>Itens Inclusos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>*17 Soquetes 1/2" sextavados: 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 24 – 27 – 30 – 32mm</li><li>*5 Soquetes 1/2" sextavados longos: 16 – 17 – 18 – 19 – 22mm</li><li>*2 Soquetes 1/2" Tork (perfil hexalobular): E20 – E24</li><li>*2 Soquetes para vela 1/2" 16 – 21mm</li><li>*1 Catraca reversível empunhadura emborrachada 1/2"</li><li>*2 Extensões 1/2": 125 – 250mm</li><li>*1 Junta universal 1/2"</li><li>*1 Corpo para cabo T 1/2"</li><li>*1 Adaptador 3/8 x 1/2"</li><li>*1 Adaptador 1/2 x 5/16"</li><li>*10 Soquetes sextavados 3/8": 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19mm</li><li>*6 Soquetes 3/8" sextavados longos: 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15mm</li><li>*6 Soquetes 3/8" Tork: E10 – E11 – E12 – E14 – E16 – E18 (perfil hexalobular)</li><li>*1 Soquete para vela 3/8" de 18mm</li><li>*1 Catraca reversível empunhadura emborrachada 3/8"</li><li>*1 Extensão 3/8" 150mm</li><li>*1 Junta universal 3/8"</li><li>*1 Adaptador 3/8 x 5/16"</li><li>*13 Soquetes 1/4" sextavados: 4 – 4,5 – 5 – 5,5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14mm</li><li>*7 Soquetes 1/4" sextavados longos: 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10mm</li><li>*5 Soquetes 1/4" Tork: E4 – E5 – E6 – E7 – E8</li><li>*4 Chaves soquete 1/4" hexagonais: 3 – 4 – 5 – 6mm</li><li>*4 Chaves soquete 1/4" fenda simples: 4 – 5,5 – 6,5 – 7mm</li><li>*3 Chaves soquete 1/4" fenda cruzada: PH0 – PH1 – PH2</li><li>*3 Chaves soquete 1/4" fenda pozidriv: PZ0 – PZ1 – PZ2</li><li>*8 Chaves soquete 1/4" Tork: T8 – T9 – T10 – T15 – T20 – T25 – T27 – T30 (perfil hexalobular)</li><li>*8 Chaves soquete 1/4" Tork com guia: TXB8</li></ul>		
--	--	--	--	---	--	--

				– TXB9 – TXB10 – TXB15 – TXB20 – TXB25 – TXB27 – TXB20 (perfil hexalobular) *1 Catraca reversível empunhadura emborrachada 1/4" *1 Extensões 1/4": 50 – 100mm *1 Cabo T 1/4" *1 Junta universal 1/4" *1 Cabo com quadrado 1/4" *1 Adaptador 1/4 x 1/4" *5 Bits hexagonais 5/16": 7 – 8 – 10 – 12 – 14mm *3 Bits fenda simples 5/16": 8 – 10 – 12mm *2 Bits fenda cruzada 5/16": PH3 – PH4 *2 Bits fenda pozidriv 5/16": PZ3 – PZ4 *6 Bits 5/16" Tork: T40 – T45 – T50 – T60 – T70 *6 Bits 5/16" Tork com guia: TXB40 – TXB45 – TXB50 – TXB55 – TXB60 – TXB70 (perfil hexalobular) *3 Bits 1/4" Tork: T5 – T6 – T7 (perfil hexalobular) *1 Bit 1/4" Tork com guia TXB7 (perfil hexalobular) *8 Bits 1/4" Tork plus securtiy: TXS10 – TXS15 – TXS20 – TXS25 – TXS27 – TXS30 – TXS40 – TXS45 (perfil hexalobular) *3 Bits 1/4" multidentados XZN: M5 – M6 – M8 *5 Bits 1/4" Ribe: M5 – M6 – M7 – M8 – M9 *7 Chaves L Hexagonais: 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6mm *Maleta de proteção para as ferramentas Garantia de 12 meses			
6	51721	2,000 0	UN	MARTELETE DEMOLIDOR 2000W, 29,5KG, USO PROFISSIONAL - Informações Técnicas: Interruptor à prova de poeira, fadiga e acidentes, que só pode ser acionado com as mãos na empunhadura Mecanismo de impacto e empunhaduras ergonômicas laterais antivibração. Sistema de encaixe hexagonal: 28 mm. Voltagem: 220 Volts ou 110V Potência: 2.000 W Força de impacto: 62 J Impacto por minuto: 1.000 i.p.m. Peso: 29,5 kg Taxa de remoção em concreto médio-duro 3,2 ton/h Itens inclusos: 1 Martelo Demolidor 1 Cabo de Alimentação com voltagem: 220 ou 110/127 Volts 1 ponteira 1 talhadeira Manual de instruções Garantia de 12 meses			
7	51723	3	UN	PLACA VIBRATÓRIA, 5,5HP, 62KG, COM			



				BASE DE 50X36CM - Informações Técnicas: Peso com Motor: 62Kg Dimensões: 108Cm Comprimento x 40Cm Largura x 80Cm Altura Dimensões da Base de ferro fundido: 50Cm Comprimento x 36Cm Largura Velocidade de Trabalho: 1,5 Km/h ou 1,2M/min Área Compactada: 580 a 650 (m <sup>2</sup> p/ Hora) Profundidade de Compactação: 20Cm Força de Impacto: 1050Kgf ( Quilograma-força ) Impactos por minuto: 1800 ipm Motor: 5,5 CV   3600 rpm   Gasolina   4 Tempos   Refrigeração a Ar Com 2 rodas na parte traseira para facilitar o transporte Com sistema de aspersão de água acoplado à base de ferro fundido para redução da poeira provocada pela execução e umidificação do material compactado Consumo aproximado de 1,4 l/h Itens Inclusos: Placa vibratória Reservatório com mangueira para aspersão Manual de instruções Garantia de 12 meses		
8	52428	3	UN	SERRA CIRCULAR PARA MADEIRA 150MM 1500W - Informações Técnicas: Tensão 220V, Potência 1500W, Altura 21,00 cm, Largura 24,50 cm, Comprimento 35,00 cm, Peso 4,05 Kg, Rotação de 6000 min, Corte 90° 65mm, Corte 45° 45mm. Itens Inclusos: 1 disco de corte para madeira.		
9	51724	2	UN	SERRA MÁRMORE DE USO PROFISSIONAL, 1500W, 110/127V - Informações Técnicas: Potência: 1.500 W Rotações por Minuto: 12.200 rpm Corte em ângulos: Placa base ajustável em 0°, 15°, 30° e 45° Capacidade de corte: Até 40,3 mm Peso 2,6 kg Voltagem: 110/127V Diâmetro do disco: 125 mm Com mecanismo / botão-trava do eixo: Para troca fácil do acessório, dispensando a chave fixa. Torneira metálica com jato d'água direto na extremidade do disco. Empunhadura emborrachado para o agarre mais confortável e seguro. Placa base removível: Sim Para cortes a úmido deverá acompanhar o kit de resfriamento		

				Itens inclusos: 1 Disco de corte diamantado turbo para mármore e granitos 1 Disco de corte para madeira 1 Kit Água (refrigeração) para cortes a úmido 1 Maleta para Armazenamento e Transporte 1 Alimentação com voltagem: 110/127 Volts Manual de instruções Garantia de 12 meses			
10	51734	2	UN	TIFOR / GUINCHO MANUAL PROFISSIONAL 2TON, 1,50M DE CABO - Informações Técnicas: Guincho tifor para arraste / içamento Capacidade de Arraste: 2 ton Capacidade de içamento: 0,5 ton Utilidade: içar, arrastar e esticar Ganchos em Aço Forjado com Trava de Segurança Comprimento Útil do Cabo de Aço: 1,00 m Peso: 2,1 Kg Gancho Com Trava Itens Inclusos: Guincho tifor para arraste Gancho em aço Cabo de 4,5 mm de diâmetro x 1,50 metros de comprimento Garantia de 12 meses			
11	51733	2	UN	TIFOR / GUINCHO MANUAL PROFISSIONAL 4TON, 3,00M DE CABO - Informações Técnicas: Guincho tifor para arraste / içamento Gancho em aço forjado com trava de segurança Peças com acabamento forjado Opera com manuseio controlado Capacidade máxima de tração: 4 Toneladas Capacidade de içamento: 1,00ton Cabo de 5,6 mm de diâmetro x 3,0 Metros de comprimento Itens Inclusos: Guincho tifor para arraste Gancho em aço com trava Cabo de 5,6 mm de diâmetro x 3,0 Metros de comprimento Garantia de 12 meses			

O valor total da presente proposta é de R\$ ----- (-----).

**OBS:** No preço correspondente à Proposta Econômica estão contidos todos os custos, lucros e despesas diretas e indiretas, tributos incidentes, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e comerciais, taxa de administração e lucro, materiais e mão-de-obra a serem empregados, seguros, fretes, combustível, embalagens, despesas com transporte, hospedagem, diárias, alimentação e quaisquer outros necessários ao fiel e integral cumprimento do objeto deste Edital e seus Anexos.

**CONDIÇÕES:**

**Prazo de entrega:** A entrega do material será em até 15 (quinze) dias para cada pedido, a contar da emissão de Autorização de Fornecimento emitida pelo Setor de Compras/ Licitações do DEMSUR. Por se tratar de um Processo



regido pelo Sistema de Registro de Preços, onde não há obrigatoriedade de aquisição global do objeto licitado, a entrega será parcelada, devendo a empresa a cada pedido obedecer o limite de 15 (quinze) dias para entrega.

**Prazo de pagamento:** O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar do primeiro dia útil após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura (inclusive arquivo XML – Nota Fiscal Eletrônica) pela Contratada que deverá corresponder aos serviços prestados devidamente atestada pelo setor competente.

**Local de entrega:** Almoxarifado do DEMSUR localizado na Avenida Castelo Branco, s/nº, bairro Chácara da Gávea, município de Muriaé – MG.

**Validade da proposta: 60 dias corridos.**

**DADOS DA EMPRESA PROPONENTE:**

Razão Social:

Endereço Completo:

Telefone:

DADOS BANCÁRIOS:

CNPJ sob nº:

Fax:

E-mail:

**Local e data**

\_\_\_\_\_  
**Empresa Proponente**  
**Representante legal da empresa**



**PREGÃO PRESENCIAL Nº 95/2019****ANEXO III****MODELO DE DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO REQUISITOS DE HABILITAÇÃO**

Declaro para os devidos fins e efeitos legais que estamos cientes e cumprimos plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no Edital do Processo de Licitação nº 130/2019, Pregão Presencial nº 95/2019.

---

(Local e data)

---

(Declarante)

Obs.: Emitir em papel (ou com carimbo) que identifique a empresa.



**PREGÃO PRESENCIAL Nº 95/2019****ANEXO IV****MODELO DA CARTA DE CREDENCIAMENTO**

Através da presente, credenciamos o (a) Sr. (a) \_\_\_\_\_, portador (a) da Carteira de Identidade nº \_\_\_\_\_ e CPF nº \_\_\_\_\_, a participar da Licitação instaurada pelo DEMSUR – Departamento Municipal de Saneamento Urbano na modalidade de Pregão Presencial nº 95/2019, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa \_\_\_\_\_, bem como formular propostas, ofertar lances, recorrer, renunciar e praticar todos os demais atos inerentes ao certame, a que tudo daremos por firme e valioso.

\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2019

Local, data.

\_\_\_\_\_  
CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA  
DO REPRESENTANTE LEGAL  
IDENTIFICAÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO DO FIRMATÁRIO

(OBS: COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO)

# DEMSUR



**PREGÃO PRESENCIAL Nº 95/2019****ANEXO V****MODELO DA DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA**

A empresa \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ nº \_\_\_\_\_, por intermédio de seu representante legal, Sr. (a) \_\_\_\_\_, portador(a) da Carteira de Identidade nº \_\_\_\_\_ e do CPF nº \_\_\_\_\_, DECLARA, para fins do disposto no Edital, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório. Declara ainda estar ciente da obrigatoriedade de comunicar a ocorrência de qualquer evento impeditivo posterior.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente para todos os fins e efeitos legais.

\_\_\_\_\_  
(Local e data)

\_\_\_\_\_  
(Representante legal)

**Obs.: Emitir em papel (ou com carimbo) que identifique a empresa.**

# DEMSUR



**PREGÃO PRESENCIAL Nº 95/2019****ANEXO VI****MODELO DE DECLARAÇÃO**

Eu, \_\_\_\_\_, CPF nº \_\_\_\_\_, representante legal da empresa \_\_\_\_\_, no Processo Licitatório nº 130/2019 deste MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG, edital de Pregão Presencial nº 95/2019 declaro, sob as penas da Lei que em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição da República, não possuímos em nossos quadros trabalhadores menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2019

Local, data.

\_\_\_\_\_  
Assinatura e Cargo  
(Representante Legal)

**Obs:** Emitir em papel que identifique a licitante ou por carimbo que a identifique.  
**Declaração a ser emitida pela licitante e assinada por seu representante legal.**

**(Obs: Não precisa ser reconhecido firma em cartório)**

# DEMSUR



**PREGÃO PRESENCIAL Nº 95/2019****ANEXO VII****DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP**

A empresa \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob o nº \_\_\_\_\_, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. (a) \_\_\_\_\_, portador do Documento de Identidade nº \_\_\_\_\_, inscrito no CPF sob o nº \_\_\_\_\_, DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como \_\_\_\_\_ (**incluir a condição da empresa: Micro empresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP)**), de acordo com o artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do Parágrafo 4º deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da citada Lei.

() Declaramos possuir restrição fiscal no (s) documento (s) de habilitação e pretendemos utilizar o prazo previsto no artigo 43, Parágrafo 1º da lei Complementar nº 123/06, para regularização, estando ciente que, do contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas no artigo 81 da lei Federal nº 8.666/93.

Observação: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2019

(assinatura)  
(nome do representante legal da empresa)

**Observação: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) ou procurador devidamente habilitado, de forma que identifique a proponente.**

DEMSUR





**PREGÃO PRESENCIAL Nº 95/2019****ANEXO VIII****MODELO DO TERMO DE DECLARAÇÃO**

Declaro para os devidos fins e efeitos legais que não pertence ao quadro societário da empresa \_\_\_\_\_, CNPJ nº \_\_\_\_\_, servidor(es) público(s) da ativa, ou empregado(s) de empresa pública ou de sociedade de economia mista, por serviços prestados, inclusive consultoria, assistência técnica ou assemelhados.

\_\_\_\_\_  
(Local e data)

\_\_\_\_\_  
(Declarante)

**Obs.: Emitir em papel (ou com carimbo) que identifique a empresa.**

# DEMSUR



**PREGÃO PRESENCIAL N° 95/2019****ANEXO IX****MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**  
**DEMSUR – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO URBANO**

*Ata de Registro de Preços n° \_\_\_/2019*  
*Pregão Presencial n° 95/2019*  
*Processo n° 130/2019*

O **DEMSUR – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO URBANO**, entidade autárquica, inscrito no CNPJ Ministério da Fazenda sob o n° 02.318.396/0001-45, com sede à Av. Maestro Sansão, n° 236 – 2° andar – Edifício Centro Administrativo Presidente Tancredo Neves, bairro Centro, em Muriaé – MG, neste ato representado por seu seu Diretor Geral, CPF n°, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma presencial, para **REGISTRO DE PREÇOS** do Pregão Presencial n° 95/2019, Processo n.º 130/2019, **RESOLVE** registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Decreto Municipal n.º 7.745 de 06 de Janeiro de 2017 e em conformidade com as disposições a seguir:

**1. DO OBJETO**

1.1 - A presente Ata tem por objeto o Registro de preço para futura e eventual contratação de microempresa - ME, empresa de pequeno porte - EPP ou equiparadas para fornecimento parcelado de ferramentas, equipamentos e outros materiais diversos, a serem utilizados por servidores desta Autarquia., conforme especificações constantes dos anexos do Edital e Pregão Presencial n° 95/2019, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

**2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.**

2.1 - O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Empresa Vencedora:			- CNPJ n°			
Item	Quant	Un	Objeto	Marca	Unit.	Total

2.1.1 - O valor total da presente ata é de R\$ ... (...).

**3. VALIDADE DA ATA**

4.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, iniciando-se em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ e encerrando-se no dia \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ . Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o DEMSUR não será obrigado a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do Registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.



#### 4. REVISÃO E CANCELAMENTO

5.1 - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor (es).

5.2 - Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor (es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

5.3 - O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

5.3.1 - A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

5.4 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

5.4.1 - liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

5.4.2 - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.5 - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

5.6 - O registro do fornecedor será cancelado quando:

5.6.1 - descumprir as condições da ata de registro de preços;

5.6.2 - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

5.6.3 - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

5.6.4 - sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

5.7 - O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

5.8 - O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

5.8.1 - por razão de interesse público; ou

5.8.2 - a pedido do fornecedor.

#### 6. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E FICALIZAÇÃO

6.1 - O gerenciamento desta Ata será realizado pelo Setor de Compras/Licitações do DEMSUR.

6.2 - Os servidores nomeados na Portaria nº 125/2018 atuarão como gestores da contratação referente a presente Ata.

6.3 - O CONTRATANTE indica o Sr. -----, brasileiro, -----, -----, portador da carteira de Identidade nº -----, expedida pela -----, CPF nº -----, como seu representante para acompanhamento, fiscalização e controle dos serviços e assinar a respectiva nota, que servirá de confrontante legal dos serviços prestados. Cabendo a CONTRATADA facilitar em todas as suas fases, o desempenho desta função e fornecer qualquer esclarecimento que lhe for solicitado.



Parágrafo Único - Qualquer impedimento ao andamento dos fornecimentos deverá ser comunicado no mesmo dia, por escrito, ao CONTRATANTE.

## 7. CONDIÇÕES GERAIS

7.1 - As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (....) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Muriaé - MG, \_\_/\_\_/\_\_\_\_.

Diretor Geral do DEMSUR

Representante legal nomeado: Sr.

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s).

Fiscal:

1 - \_\_\_\_\_

CPF:

# DEMSUR



**PREGÃO PRESENCIAL Nº 95/2019****ANEXO X****DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL**  
(Conforme art. 1º da Lei Municipal nº 5.446/2017)

Eu, \_\_\_\_\_, CPF nº \_\_\_\_\_, representante legal da empresa ou sócio ou preposto \_\_\_\_\_, no Processo Licitatório nº 130/2019, desta Autarquia - DEMSUR- Departamento Municipal de Saneamento Urbano de Muriaé, edital de Pregão Presencial nº **095/2019** declaro, sob as penas da Lei que em cumprimento ao disposto no art.1º da Lei Municipal nº 5.446/2017, que a empresa e seus sócios: \_\_\_\_\_, não possuem condenação em processos criminais transitado em julgado por corrupção ativa, tráfico de influência, impedimento, perturbação ou fraude de concorrências, formação de quadrilha, ambientais, lavagem de dinheiro, ou quaisquer outros crimes relacionados a malservação de recursos públicos.

\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2019

Local, data.

\_\_\_\_\_  
Assinatura e Cargo

**Representante Legal ou Sócios ou preposto**

**Obs:** Emitir em papel que identifique a **licitante** ou por carimbo que a identifique.

**Declaração a ser emitida pela licitante e assinada por seu representante legal ou sócios ou preposto**

**(Obs: Não precisa ser reconhecido firma em cartório)**

# DEMSUR

