

**ATA PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2021 II – Após análise de marca/modelo das licitantes vencedoras.**

**Aos dias 18/11/2021 às 08:00 horas**, Av. Maestro Sansão, nº 236 – 2º Andar (Setor de Licitações) – Bairro Centro – Muriaé – MG, com as presenças constantes ao final, reuniram o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, para continuação da presente licitação na modalidade Pregão Presencial nº **076/2021**.

REQUISITANTES: Divisão Administrativa, Divisão de Águas e Esgotos e Divisão de Limpeza Urbana.

ASSUNTO: Esta sessão destinou-se a continuação do Pregão Presencial nº **076/2021** após solicitação de análise das propostas, contendo marca e modelo apresentadas pelas empresas consideradas vencedoras, conforme intimação prevista em ata de sessão do dia 05/10/2021, às 13:30 horas conforme transcrito a seguir:

**Observação<sup>3</sup>: O processo será encaminhado ao Setor de Almoxarifado e Setor de Eletromecânica para avaliação das propostas apresentadas. Ficando a adjudicação condicionada à aprovação das mesmas.**

**Ocorrência<sup>1</sup>:** Após sessão ocorrida no dia 05/10/2021, foi enviado email para o Setor de Almoxarifado e Eletromecânica na data de 06/10/2021 para que procedesse com análise das marcas e modelos dos produtos ofertados pelas empresas ELÉTRICA CAMPOS PORTO LTDA - EPP para os itens 31, 32, 39, 48 e VILSON DA SILVA BRUM - EPP para os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 28, 30, 33, 36, 42, 44, 45, 47 verificando se marcas e modelos ofertados atendem os requisitos do edital para fins de adjudicação dos itens para as mesmas, comprovação nos autos às fls. 386/387.

**Ocorrência<sup>2</sup>:** O Setor de Eletromecânica, através do servidor André Ricardo de Souza Almeida, solicitou a empresa VILSON DA SILVA BRUM – EPP na data de 07/10/2021, via e-mail, informações complementares referentes aos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 28, 30, 33, 36, 42, 44, 45, 47 com envio da foto do item com o modelo ou a especificação técnica retirada do manual do item, ambos podem ser retirados pela internet, conforme fls. 388 dos autos.

**Ocorrência<sup>3</sup>:** A empresa VILSON DA SILVA BRUM – EPP na data de 07/10/2021 acusou o recebimento das informações solicitadas pelo Setor de Eletromecânica e se comprometeu em atender o mais breve possível, com ajuda do fornecedor das marcas e modelos ofertados, ficando concluído o envio dos projectos para conferência do descritivo na data de 21/10/2021, conforme fls. 389/405 do processo licitatório.

**Ocorrência<sup>4</sup>:** Na data de 28/10/2021 o Setor de Eletromecânica através do servidor André Ricardo de Souza Almeida emitiu o relatório de análise das marcas e modelos propostos pelas empresas consideradas vencedoras, fls. 406 a 411, conforme a seguir:

- a) ELÉTRICA CAMPOS PORTO LTDA – EPP: fica considerada aprovada a marca e modelo ofertada para os itens 31, 32, 39 e 48 conforme nota de avaliação constante nas fls. 406.
- b) VILSON DA SILVA BRUM – EPP: fica considerada aprovada a marca e modelo ofertada para os itens 28, 30, 33, 36, 42 e 44 conforme nota de avaliação constante nas fls. 409 e 410.
- c) VILSON DA SILVA BRUM – EPP: fica considerada reprovada a marca e modelo ofertada para os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 45 e 47 conforme nota de avaliação e justificativa constante nas fls. 407 e 410.

**Ocorrência<sup>5</sup>:** O Setor de Licitações verificando os preços contidos na proposta de preço dos autos relatou ao Setor de Eletromecânica na data de 04/11/2021, fls. 412, que os itens 01 ao 06, 11 ao 18, 45 e 47 reprovados da empresa VILSON DA SILVA BRUM – EPP não possui outro licitante classificado e que somente o **item 47 - serra circular para madeira** possui uma outra proposta classificada em 2º lugar, sendo a empresa ELÉTRICA CAMPOS PORTO LTDA - EPP. Para os itens 01 ao 06, 11 ao 18 e 45 não existe outro participante, portanto esses itens ficaram **frustrados** no certame e que seria enviada uma Convocação para a empresa ELÉTRICA CAMPOS PORTO LTDA - EPP para manifestação de interesse em assumir o **item 47** como licitante classificado em 2º lugar.

**Ocorrência<sup>6</sup>:** O Setor de Licitações enviou na data de 04/11/2021 o relatório emitido pelo Setor de Eletromecânica sobre a análise das marcas e modelos proposto pelas empresas ELÉTRICA CAMPOS PORTO LTDA - EPP para os itens 31, 32, 39, 48 e VILSON DA SILVA BRUM – EPP para os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 28, 30, 33, 36, 42, 44, 45, 47. As empresas ELÉTRICA CAMPOS PORTO LTDA – EPP teve ciência da aprovação dos itens 31, 32, 39, 48 e VILSON DA SILVA BRUM – EPP com aprovação dos itens 28, 30, 33, 36, 42 e 44 e reprovação dos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 45 e 47.

**Ocorrência<sup>7</sup>:** Para cumprimento ao relatado na Ocorrência<sup>5</sup> fora emitida uma Convocação para a empresa ELÉTRICA CAMPOS PORTO LTDA – EPP, datada e assinada pelo Pregoeiro em 05/11/2021, no intuito de que a empresa manifestasse interesse em assumir o **item 47 - serra circular para madeira**, marca/modelo BOSCH- GKS 150 STD, sendo a mesma enviada via e-mail, com comprovação às fls. 417 dos autos.

**Ocorrência<sup>8</sup>:** A empresa ELÉTRICA CAMPOS PORTO LTDA – EPP manifestou interesse em assumir o **item 47 - serra circular para madeira** na data de 08/11/2021, às 08:50, via e-mail, conforme fls. 421 e na data de 17/11/2021 foi solicitado ao Setor de Eletromecânica que analisasse a marca e modelo BOSCH- GKS 150 STD proposto pela empresa e restou constatado que o produto atende os requisitos e especificações do edital, mediante declaração recebida via e-mail do Setor responsável pela avaliação técnica, juntada nos autos às fls. 423.

**DECISÃO:** O Pregoeiro, no uso de suas atribuições, acatou a análise técnica proferida pelo Setor de Eletromecânica, servidor André Ricardo de Souza Almeida e prosseguiu com os trâmites do certame conforme citado a seguir:

- 1) Fica mantido a classificação em 1º lugar para empresa ELÉTRICA CAMPOS PORTO LTDA – EPP dos itens 31, 32, 39 e 48, visto que ambos teve a marca e modelo aprovado pelo Setor de Eletromecânica;
- 2) Fica mantido a classificação em 1º lugar para a empresa VILSON DA SILVA BRUM – EPP dos itens 28, 30, 33, 36, 42 e 44, visto que ambos teve a marca e modelo aprovado pelo Setor de Eletromecânica;
- 3) Fica desclassificado os itens 01 ao 06, 11 ao 18, 45 e 47 da empresa VILSON DA SILVA BRUM – EPP por não ter tido a marca e modelo aprovado pelo Setor de Eletromecânica. Os itens 01 ao 06, 11 ao 18, 45 não possuem licitante classificado em 2º lugar, pois não houve oferta de valores, ficando portanto considerado frustrados.
- 4) Fica o item 47 remanejado para a empresa ELÉTRICA CAMPOS PORTO LTDA – EPP, classificada em 2º lugar, visto que a mesma aceitou assumir o futuro fornecimento e teve sua marca e modelo aprovado pelo Setor de Eletromecânica.

**ADJUDICAÇÃO:** Fica adjudicado os itens para as empresas ELÉTRICA CAMPOS PORTO LTDA – EPP e VILSON DA SILVA BRUM – EPP, declaradas vencedoras do certame, conforme quadro a seguir:

ELÉTRICA CAMPOS PORTO LTDA - EPP - 17.701.392/0001-19, situada na AV DR PASSOS, 23 - BARRA - MURIAÉ - MG com o valor total de R\$ 11.000,00 (onze mil reais):

Seq.	Item	Descrição/Especificação	UN	Marca	Quantidade	Unitário	Total
31	54428	ESCADA DE FIBRA DE ESTENDER COM 33 DEGRAUS, FECHADA DEVERÁ POSSUIR 5,7METROS - aberta deverá vir com 10,20 metros, peso de 35,5 kg, deverá vir com sistema de extensão da escada onde possuirá uma corda e um sistema de travamento onde se auto trará levantando ou abaixando a corda, deverá vir com pés de borracha para melhor fixação no chão, deverá vir com cinta de apoio no topo onde apoia no poste	UN	esmig	1	2.130,00	2.130,00

		melhorando o apoio. Composição, alumínio, fibra de vidro, borracha, polipropileno. Carga de trabalho 120kg, leve, resistente, proteção antiferrugem, não condutor de eletricidade, degraus vazados em D.					
32	51720	ESMERILHADEIRA ANGULAR DE USO PROFISSIONAL, 7", 110 V, 2200 W - Informações Técnicas: Potência adequada para todo tipo de trabalho, incluindo cortar, desbastar e para escovar substâncias metálicas e de pedra, sem utilizar água. Empunhadura auxiliar com sistema que reduza ao máximo as vibrações e possa ser utilizada em 3 posições diferentes. Empunhadura principal emborrachada. Com aletas nas laterais para refrigeração do motor. Capa de proteção com trava. Potência: 2200 W. Voltagem: 110/127 V. Rotação sem carga: 8500 RPM. Diâmetro máximo do disco: 7" (180 mm). Rosca do eixo de trabalho: M14 x 2. Itens Inclusos: Chave de 02 pino. Empunhadura auxiliar. Protetor de disco. 2 discos de desbaste. 2 discos de corte. Manual de instruções. Obs.: Deverá acompanhar certificado de garantia de no mínimo 1 ano.	UN	bosch - gws 22-180	2	1.020,000 0	2.040,00
39	40712	MARTELETE PERFORADOR ROMPEDOR - , com as seguintes descrições: Potência: 850 W Impactos por minuto: 4.850 impacto por minuto Força de impacto: 2,7 J (EPTA) Peso: 2,8 kg tensão de alimentação 110 V, Acompanham: limitador de profundidade comprimento máximo de 40 cm, largura máxima de 10 cm, empunhadura anatômica traseira com traços emborrachados e empunhadura frontal removível, encaixe para broca ssd, opção para reversão, deverá possuir seletor para opção de somente furar, opção furar com martetele, opção de somente martetele. Deverá possuir botão regulador de velocidade e botão de trava deste botão. Deverá acompanhar maleta fabricado em plástico duro e resistente e com travas para transporte e acomodação de brocas. Obs.: Deverá acompanhar certificado de garantia de no mínimo 1 ano.	UN	bosch-gbh 2-24	2	995,0000	1.990,00
47	52428	SERRA CIRCULAR PARA MADEIRA 150MM 1500W - Informações Técnicas: Tensão 220V ou 127 de acordo com solicitado pelo Demsur. Potência 1500W, Altura 21,00 cm, Largura 24,50 cm, Comprimento 35,00 cm, Peso 4,05 Kg, Rotação de 6000 min, Corte 90° 65mm, Corte 45° 45mm. Placa-base Aço com proteção do disco de corte. Deverá possuir	UN	bosch-gks 150 std	4	805,0000	3.220,00

		botão acionador com variação de velocidade e trava do botão. Ao cortar a madeira a proteção recolhe e ao terminar a proteção avança protegendo totalmente o disco em alta rotação. Itens Inclusos: 1 disco de corte para madeira. Obs.: Deverá acompanhar certificado de garantia de no mínimo 1 ano.					
48	54437	SERRA MÁRMORE A SECO - para cortes retos em todos os tipos de pedras, pisos, cerâmicas, azulejos, telhas, com as seguintes descrições: * Potência 1.500 W; RPM de 12200; Capacidade do disco 125 milímetros. Deverá ser compacta e leve peso máximo de 2,6 kg. Placa-base de fácil ajuste (de 0°, 15°, 30° e 45°). Deverá possuir botão acionador com variação de velocidade e trava do botão. Deverá possuir empunhadura anatômica superior com traços emborrachados para melhor aderência na mão. fácil troca de disco. Obs.: Deverá acompanhar certificado de garantia de no mínimo 1 ano.	UN	bosch - gdc 150	3	540,0000	1.620,00

VILSON DA SILVA BRUM - EPP - 11.038.785/0001-08, situada na AV OLEGÁRIO MACIEL, 386 - INDUSTRIAL - UBÁ - MG com o valor total de R\$ 15.794,00 (quinze mil, setecentos e noventa e quatro reais):

Seq.	Item	Descrição/Especificação	UN	Marca	Quantidade	Unitário	Total
28	54455	ELETRODO ASME/AWS SFA 5.1 E 6013, DIÂMETRO 2,00 MM, COMPRIMENTO 300MM	-KG	star	10	57,00	570,00
30	54454	ELETRODO ASME/AWS SFA 5.1 E 7018, DIÂMETRO 3,25MM, COMPRIMENTO 350MM.	-KG	star	200	38,50	7.700,00
33	54438	ESMERILHADEIRA ANGULAR, com as seguintes descrições: 115mm 127v e potência 850W com protetor de disco rotação 11000 rotações por minuto; deverá acompanhar punho auxiliar; chave de pino; capa de proteção; Obs.: Deverá acompanhar certificado de garantia de no mínimo 1 ano.	UN	makita	3	465,00	1.395,00
36	54429	JOGO DE CHAVE COMBINADA, COM BOCA E ESTRIA COM 12 PEÇAS - sendo as chaves 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 todas em milímetros. Fabricada em aço cromo vanádio. Deverá acompanhar estojo organizador fabricado com um dos materiais plástico ou bolsa de lona em algodão.	UN	mayle	1	144,00	144,00
42	54485	MOTOR ESTACIONÁRIO A GASOLINA 13HP 390CC - 4T PARTIDA MANUAL	UN	branco	2	2.850,00	5.700,00
44	54440	MULTÍMETRO DIGITAL DE ALTA	UN	minipa	1	285,00	285,00

		PRECISÃO, - para medição de tensão, corrente, resistência entre outros, com a seguinte descrição:* Faixa de temperatura: a faixa de teste é de -40 1000 ° C / -40 1832 ° f, conversão de unidade ° C / ° f.* desligamento automático de 15 minutos se não houver operação para economizar energia,* Proteção de segurança,* Ampla Faixa de Medição: rms real medindo até 1.000V de voltagem, 20A de corrente e medição de capacitância rápida de 100mF.* Incluída:1 par de pistas de teste,1 sonda de sensor de termopar,1 Manual do Usuário.Obs.: Deverá acompanhar certificado de garantia de no mínimo 1 ano.				
--	--	---	--	--	--	--

Segue valores totais para as empresas:

- **ELÉTRICA CAMPOS PORTO LTDA - EPP - 17.701.392/0001-19 no valor total de R\$ 11.000,00 (onze mil reais).**
- **VILSON DA SILVA BRUM - EPP - 11.038.785/0001-08 no valor total de R\$ 15.794,00 (quinze mil, setecentos e noventa e quatro reais).**

**O valor total do presente processo é de R\$ 26.794,00 (vinte e seis mil, setecentos e noventa e quatro reais).**

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi dada como encerrada a reunião, lavrada a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelo Pregoeiro, sua equipe.

NELSON ANTÔNIO NUNES DE CARVALHO  
Pregoeiro

BRENDA LACERDA BERTUSSI  
Membro

ROSEMAR CARNEIRO DA SILVA  
Membro

# DEMSUR