

ATA PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2018

Aos **24/05/2018 às 13:30 horas**, Av. Maestro Sansão, nº 236 – Edifício do Setor de Atendimento ao Público do DEMSUR (Sala de Licitações) – Bairro Centro – Muriaé – MG, com as presenças constantes ao final, reuniram o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, para abertura da presente licitação na modalidade Pregão Presencial nº 053/2018.

REQUISITANTES: Divisão Administrativa, Divisão de Águas e Esgotos e Divisão de Limpeza Urbana.

ASSUNTO: Esta sessão destinou-se abertura do Pregão Presencial nº 053/2018 objetivando a proposta mais vantajosa para a Administração, por meio de lances verbais. Foram recebidos os envelopes das propostas econômicas. Estão aptas a usufruir do tratamento favorecido nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar 123/2006, as empresas Murimetal Ltda – ME e OMEGA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME

CREDENCIADO: Foram recebidos os envelopes das empresas relacionadas abaixo para participação.

| LICITANTE(S) | REPRESENTANTE(S) |
|--|--------------------------------------|
| 24.000.762/0001-56 Murimetal Ltda - ME | mg 11440723 Josue Marques Garcia |
| 24.682.414/0001-06 OMEGA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | mg11678347 Estevão Pedrosa Junior |

ABERTURA DA PROPOSTA ECONÔMICA: Após a abertura da reunião, procedeu-se a abertura dos envelopes e análise da proposta econômica. Os preços unitários e totais cotados foram lidos para que os presentes tomassem conhecimento. Foram classificadas as propostas das empresas:

| OMEGA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | | | | | | |
|--|--|-------|----|------|----------------|-------------|
| Item | Descrição | Marca | UN | Qtd. | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | CESTO REDONDO, | | UN | 8 | 1036,6600 | 8293,28 |
| 2 | BASCULANTES, DIMENSões 0,60X,60CM, COM QUADRO EM FERRO CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS DE 3/4", ESPESSURA DE 1/8" | | UN | 30 | 140,6600 | 4219,80 |
| 3 | Cesto retangular, com estrutura de cantoneira galvanizada de 1"x3/16", revestido com tela de 1,5x1,5cm, ondulada e galvanizada, com arame 12, com medidas externas de 1,0m de altura | | UN | 12 | 1100,0000 | 13200,00 |
| 4 | Cesto retangular, com estrutura de cantoneira galvanizada de 1"x3/16", revestido com tela de 1,5x1,5cm, ondulada e galvanizada, com arame 12, com medidas externas de 80cm de altura | | UN | 20 | 1080,0000 | 21600,00 |
| 5 | Porta em chapa de aço 14, completa, padrão DEMSUR, com reforço na parte interna, nas dimensões de 0,70x2,10m | | UN | 27 | 966,6600 | 26099,82 |
| 6 | Porta em chapa de aço 14, completa, | | UN | 12 | 1036,6600 | 12439,92 |

| | | | | | | |
|----|---|--|----|----|-----------|----------|
| | padrão DEMSUR, com reforço na parte interna, nas dimensões de 0,80x2,10m | | | | | |
| 7 | Porta em chapa de aço 14, completa, padrão DEMSUR, com reforço na parte interna, nas dimensões de 1,00x2,10m | | UN | 5 | 1073,3300 | 5366,65 |
| 8 | Portão tubular para pedestre, com lambri em chapa de aço carbono, modelo padrão DEMSUR nas dimensões de 0,80 x 2,10m completo | | UN | 30 | 943,3300 | 28299,90 |
| 9 | Portão tubular para pedestre, com lambri em chapa de aço carbono, modelo padrão DEMSUR nas dimensões de 1,00 x 2,10m completo | | UN | 10 | 1033,3300 | 10333,30 |
| 10 | Portão tubular para pedestre, com tela de arame galvanizado nº 10 na metade inferior, conforme modelo padrão DEMSUR nas dimensões de 1,83x1,98m completo | | UN | 1 | 1620,0000 | 1620,00 |
| 11 | Portão tubular para veículos, com lambri de chapa de aço carbono na metade inferior, conforme modelo padrão DEMSUR nas dimensões de 4,00 x 2,00m completo | | UN | 10 | 3244,0000 | 32440,00 |
| 12 | Portão tubular para veículos, com lambri de chapa de aço carbono na metade inferior, conforme modelo padrão DEMSUR nas dimensões de 5,00 x 2,00m completo | | UN | 16 | 4026,6600 | 64426,56 |
| 13 | Tampa de proteção para elevatória com dimensão de 0,71x0,90m em chapa galvanizada | | UN | 2 | 272,0000 | 544,00 |
| 14 | Tampa de proteção para elevatória com dimensão de 0,71x0,90m em chapa INOX | | UN | 2 | 499,0000 | 998,00 |
| 15 | Tampa de proteção para elevatória com dimensão de 0,71x0,93m em chapa galvanizada | | UN | 3 | 303,3300 | 909,99 |
| 16 | Tampa de proteção para elevatória com dimensão de 0,71x0,93m em chapa INOX | | UN | 3 | 585,0000 | 1755,00 |
| 17 | Tampa de proteção para elevatória com dimensão de 0,75x0,65m em chapa galvanizada | | UN | 2 | 264,0000 | 528,00 |
| 18 | Tampa de proteção para elevatória com dimensão de 0,75x0,65m em chapa INOX | | UN | 2 | 490,0000 | 980,00 |
| 19 | Tampa de proteção para elevatória com dimensão de 0,76x0,66m em chapa galvanizada | | UN | 2 | 286,0000 | 572,00 |

| 20 | Tampa de proteção para elevatória com dimensão de 0,76x0,66m em chapa INOX | | UN | 2 | 495,0000 | 990,00 |
|----------------------------|--|-------|----|------|----------------|-------------------|
| 21 | Tampa de proteção para elevatória com dimensão de 0,85x0,65m em chapa galvanizada | | UN | 4 | 492,6600 | 1970,64 |
| 22 | Tampa de proteção para elevatória com dimensão de 0,85x0,65m em chapa INOX | | UN | 4 | 515,0000 | 2060,00 |
| 23 | Tampa de proteção para elevatória com dimensão de 0,87x1,08m em chapa galvanizada | | UN | 6 | 343,3300 | 2059,98 |
| 24 | Tampa de proteção para elevatória com dimensão de 0,87x1,08m em chapa INOX | | UN | 6 | 602,5000 | 3615,00 |
| 25 | Tampa de proteção para elevatória com dimensão de 1,08x0,67m em chapa INOX | | UN | 2 | 580,0000 | 1160,00 |
| 26 | Tampa de proteção para elevatória com dimensão de 0,90x1,05m em chapa de aço xadrez | | UN | 4 | 343,3300 | 1373,32 |
| 27 | Tampa de proteção para elevatória com dimensão de 1,08x0,67m em chapa galvanizada | | UN | 2 | 305,0000 | 610,00 |
| Total | | | | | | 248.465,16 |
| Murimetal Ltda - ME | | | | | | |
| Item | Descrição | Marca | UN | Qtd. | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | CESTO REDONDO, | | UN | 8 | 1030,0000 | 8240,00 |
| 2 | BASCULANTES, DIMENSÕES 0,60X,60CM, COM QUADRO EM FERRO CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS DE 3/4", ESPESSURA DE 1/8" | | UN | 30 | 138,0000 | 4140,00 |
| 3 | Cesto retangular, com estrutura de cantoneira galvanizada de 1"x3/16", revestido com tela de 1,5x1,5cm, ondulada e galvanizada, com arame 12, com medidas externas de 1,0m de altura | | UN | 12 | 1100,0000 | 13200,00 |
| 4 | Cesto retangular, com estrutura de cantoneira galvanizada de 1"x3/16", revestido com tela de 1,5x1,5cm, ondulada e galvanizada, com arame 12, com medidas externas de 80cm de altura | | UN | 20 | 1078,0000 | 21560,00 |
| 5 | Porta em chapa de aço 14, completa, padrão DEMSUR, com reforço na parte interna, nas dimensões de 0,70x2,10m | | UN | 27 | 960,0000 | 25920,00 |
| 6 | Porta em chapa de aço 14, completa, | | UN | 12 | 1035,0000 | 12420,00 |

| | | | | | | |
|----|---|--|----|----|-----------|----------|
| | padrão DEMSUR, com reforço na parte interna, nas dimensões de 0,80x2,10m | | | | | |
| 7 | Porta em chapa de aço 14, completa, padrão DEMSUR, com reforço na parte interna, nas dimensões de 1,00x2,10m | | UN | 5 | 1070,0000 | 5350,00 |
| 8 | Portão tubular para pedestre, com lambri em chapa de aço carbono, modelo padrão DEMSUR nas dimensões de 0,80 x 2,10m completo | | UN | 30 | 940,0000 | 28200,00 |
| 9 | Portão tubular para pedestre, com lambri em chapa de aço carbono, modelo padrão DEMSUR nas dimensões de 1,00 x 2,10m completo | | UN | 10 | 1033,0000 | 10330,00 |
| 10 | Portão tubular para pedestre, com tela de arame galvanizado nº 10 na metade inferior, conforme modelo padrão DEMSUR nas dimensões de 1,83x1,98m completo | | UN | 1 | 1615,0000 | 1615,00 |
| 11 | Portão tubular para veículos, com lambri de chapa de aço carbono na metade inferior, conforme modelo padrão DEMSUR nas dimensões de 4,00 x 2,00m completo | | UN | 10 | 3240,0000 | 32400,00 |
| 12 | Portão tubular para veículos, com lambri de chapa de aço carbono na metade inferior, conforme modelo padrão DEMSUR nas dimensões de 5,00 x 2,00m completo | | UN | 16 | 4020,0000 | 64320,00 |
| 13 | Tampa de proteção para elevatória com dimensão de 0,71x0,90m em chapa galvanizada | | UN | 2 | 272,0000 | 544,00 |
| 14 | Tampa de proteção para elevatória com dimensão de 0,71x0,90m em chapa INOX | | UN | 2 | 0,0000 | 0,00 |
| 15 | Tampa de proteção para elevatória com dimensão de 0,71x0,93m em chapa galvanizada | | UN | 3 | 303,0000 | 909,00 |
| 16 | Tampa de proteção para elevatória com dimensão de 0,71x0,93m em chapa INOX | | UN | 3 | 0,0000 | 0,00 |
| 17 | Tampa de proteção para elevatória com dimensão de 0,75x0,65m em chapa galvanizada | | UN | 2 | 264,0000 | 528,00 |
| 18 | Tampa de proteção para elevatória com dimensão de 0,75x0,65m em chapa INOX | | UN | 2 | 0,0000 | 0,00 |
| 19 | Tampa de proteção para elevatória com dimensão de 0,76x0,66m em chapa galvanizada | | UN | 2 | 286,0000 | 572,00 |

| | | | | | | |
|--------------|---|--|----|---|----------|------------------|
| 20 | Tampa de proteção para elevatória com dimensão de 0,76x0,66m em chapa INOX | | UN | 2 | 0,0000 | 0,00 |
| 21 | Tampa de proteção para elevatória com dimensão de 0,85x0,65m em chapa galvanizada | | UN | 4 | 292,5000 | 1170,00 |
| 22 | Tampa de proteção para elevatória com dimensão de 0,85x0,65m em chapa INOX | | UN | 4 | 0,0000 | 0,00 |
| 23 | Tampa de proteção para elevatória com dimensão de 0,87x1,08m em chapa galvanizada | | UN | 6 | 343,3300 | 2059,98 |
| 24 | Tampa de proteção para elevatória com dimensão de 0,87x1,08m em chapa INOX | | UN | 6 | 0,0000 | 0,00 |
| 25 | Tampa de proteção para elevatória com dimensão de 1,08x0,67m em chapa INOX | | UN | 2 | 0,0000 | 0,00 |
| 26 | Tampa de proteção para elevatória com dimensão de 0,90x1,05m em chapa de aço xadrez | | UN | 4 | 343,0000 | 1372,00 |
| 27 | Tampa de proteção para elevatória com dimensão de 1,08x0,67m em chapa galvanizada | | UN | 2 | 305,0000 | 610,00 |
| Total | | | | | | 235459,98 |

RODADAS DE LANCES DAS EMPRESAS CLASSIFICADAS

Item 01 - Mapa em Anexo

Habilitação da vencedora: Após a abertura do envelope e análise da documentação da empresa Murimetal Ltda - ME, CNPJ nº -24.000.762/0001-56, a mesma foi considerada inabilitada nos termos do edital, pois apresentou a Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual positiva. De acordo com a Lei 123/2006 artigo 42 a 49 e suas alterações o Pregoeiro abriu prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação da certidão regular.

Ocorrência¹: Para os itens 14, 16, 18, 20, 22 e 24 no qual somente a empresa OMEGA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME ofereceu proposta seu representante solicitou sua desclassificação tendo em vista a impossibilidade de emissão de Nota Fiscal de fornecimento de produto, sendo aceito pelo Pregoeiro.

Encerrada a rodada de lances, o Pregoeiro declarou vencedora(s) a(s) seguinte(s) empresa(s):

Murimetal Ltda - ME

CNPJ/CPF: 24.000.762/0001-56

ENDEREÇO: MONTEIRO DE CASTRO, 515 - BARRA - MURIAE - MG - 36880-000

| Seq. | Item | Descrição | Marca | UN | Qtd. | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|-------|----|------|----------------|-------------|
| 1 | 041796 | BASCULANTES, DIMENSões 0,60X,60CM, COM QUADRO EM FERRO CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS DE 3/4", ESPESSURA DE 1/8" - com três básculas, a inferior fixa | | UN | 30 | 136,0000 | 4080,00 |

| | | | | | | | |
|---|------------|---|--|----|----|-----------|----------|
| | | e as duas superiores basculantes, tendo em um dos lados dispositivo para fechar e abrir, com acabamento anticorrosivo 3 demãos e pintura esmalte sintética na cor Azul França. | | | | | |
| 2 | 04030 3 | CESTO REDONDO, - fabricado com chapa lisa de 1" x 3/16" galvanizada, com 04 (quatro) barras verticais, revestido com tela de 1,5x1,5 cm, ondulada e galvanizada, com arame 12, com medidas externas de 80 cm de altura e 45cm de diâmetro, contendo abertura lateral de 24 cm de diâmetro, a 13 (treze) cm da base, conforme modelo no Anexo 22. | | UN | 8 | 1028,0000 | 8224,00 |
| 3 | 04808 1 | Cesto retangular, com estrutura de cantoneira galvanizada de 1"x3/16", revestido com tela de 1,5x1,5cm, ondulada e galvanizada, com arame 12, com medidas externas de 1,0m de altura - base com 55x50cm, reforçada com 02(duas) cinta horizontais em chapa - lisa de 1"x3/16" galvanizada, em todo seu entorno, bem como no fundo, com abertura de 50x55cm na metade superior de uma das faces, em cada uma das três outras, instalar 02 (duas) colunas verticais de cantoneira galvanizada de 1"x3/16". Conforme modelo no Anexo 23. | | UN | 12 | 1095,0000 | 13140,00 |
| 4 | 04808 2 | Cesto retangular, com estrutura de cantoneira galvanizada de 1"x3/16", revestido com tela de 1,5x1,5cm, ondulada e galvanizada, com arame 12, com medidas externas de 80cm de altura - base com 50x45cm de lado, - com cinta como reforço horizontal em chapa com cinta como reforço horizontal em chapa em todo seu entorno bem como no fundo; contendo abertura de 27cm de diâmetro na parte superior de uma das laterais, e na metade inferior do seu lado oposto, instalar uma porta tipo balsa, com dobradiças fixadas na cinta horizontal. Conforme modelo no Anexo 24. | | UN | 20 | 1076,0000 | 21520,00 |
| 5 | 04808 3 | Porta em chapa de aço 14, completa, padrão DEMSUR, com reforço na parte interna, nas dimensões de 0,70x2,10m - em ferro cantoneira de abas iguais de 1", espessura de 1/8", com caixilho em ferro cantoneira de abas iguais de 1 1/2", espessura de 3/16", com fechadura de cilindro, maçaneta reta, com trinco para cadeado nº 40, com 03 gonzos, 03 demãos de | | UN | 27 | 958,0000 | 25866,00 |

| | | | | | | | |
|---|------------|---|--|----|----|----------|----------|
| | | anti corrosivo, 03 grampos laterais em chapa de aço de 1/4" tipo rabo de andorinha com 8cm, incluindo pintura esmalte sintética na cor Azul França. Conforme modelo no Anexo 01. | | | | | |
| 6 | 04808 4 | Porta em chapa de aço 14, completa, padrão DEMSUR, com reforço na parte interna, nas dimensões de 0,80x2,10m - em ferro cantoneira de abas iguais de 1", espessura de 1/8", com caixilho em ferro cantoneira de abas iguais de 1 1/2", espessura de 3/16", com fechadura de cilindro, maçaneta reta, com trinco para cadeado nº 40, com 03 gonzos, 03 demãos de anti corrosivo, lingüeta para cadeado, 03 grampos laterais em chapa de aço de 1/4" tipo rabo de andorinha com 8cm, incluindo pintura esmalte sintética na cor Azul França. Conforme modelo no Anexo 02. | | UN | 12 | 998,0000 | 11976,00 |
| 7 | 04808 5 | Porta em chapa de aço 14, completa, padrão DEMSUR, com reforço na parte interna, nas dimensões de 1,00x2,10m - em ferro cantoneira de abas iguais de 1", espessura de 1/8", com caixilho em ferro cantoneira de abas iguais de 1 1/2", espessura de 3/16", com fechadura de cilindro, maçaneta reta, com trinco para cadeado nº 40, com 03 gonzos, 03 demãos de anti corrosivo, lingüeta para cadeado, 03 grampos laterais em chapa de aço de 1/4" tipo rabo de andorinha com 8cm, incluindo pintura esmalte sintética na cor Azul França. Conforme modelo no Anexo 03. | | UN | 5 | 948,0000 | 4740,00 |
| 8 | 04809 8 | Portão tubular para pedestre, com lambri em chapa de aço carbono, modelo padrão DEMSUR nas dimensões de 0,80 x 2,10m completo - com porta-cadeado ,03 gonzos, incluindo instalação, com acabamento anticorrosivo 03 demãos e pintura esmalte sintética na cor Azul França. Conforme modelo no Anexo 04. | | UN | 30 | 898,0000 | 26940,00 |
| 9 | 04809 9 | Portão tubular para pedestre, com lambri em chapa de aço carbono, modelo padrão DEMSUR nas dimensões de 1,00 x 2,10m completo - com porta-cadeado ,03 gonzos, incluindo instalação, com acabamento anticorrosivo 03 demãos e pintura esmalte sintética na cor Azul França. Conforme modelo no Anexo 05. | | UN | 10 | 995,0000 | 9950,00 |

| | | | | | | | |
|----|--------|--|--|----|----|-----------|----------|
| 10 | 048100 | Portão tubular para pedestre, com tela de arame galvanizado nº 10 na metade inferior, conforme modelo padrão DEMSUR nas dimensões de 1,83x1,98m completo - com portacadeado e trinco ,02 gonzos, com acabamento anticorrosivo 03 demãos e pintura esmalte sintética na cor Azul França. Conforme modelo no Anexo 06 - ETE Vermelho. | | UN | 1 | 1613,0000 | 1613,00 |
| 11 | 048101 | Portão tubular para veículos, com lambri de chapa de aço carbono na metade inferior, conforme modelo padrão DEMSUR nas dimensões de 4,00 x 2,00m completo - com portacadeado e trinco ,02 gonzos, com acabamento anticorrosivo 03 demãos e pintura esmalte sintética na cor Azul França. Conforme modelo no Anexo 07. | | UN | 10 | 2945,0000 | 29450,00 |
| 12 | 048102 | Portão tubular para veículos, com lambri de chapa de aço carbono na metade inferior, conforme modelo padrão DEMSUR nas dimensões de 5,00 x 2,00m completo - com portacadeado e trinco ,02 gonzos, com acabamento anticorrosivo 03 demãos e pintura esmalte sintética na cor Azul França. Conforme modelo no Anexo 08. | | UN | 16 | 3629,0000 | 58064,00 |
| 13 | 048103 | Tampa de proteção para elevatória com dimensão de 0,71x0,90m em chapa galvanizada - revestimento de liga de alumínio-zinco por processo de imersão a quente (A792/A792M) espessura de 0,65mm, com cantoneira de abas iguais de 1/2" x 1/8", e de 5/8" x 1/16", ferro 3/8" para reforço da tampa, gonzo 5/8". Conforme modelo no Anexo 12 - ETE José Cirilo. | | UN | 2 | 270,0000 | 540,00 |
| 14 | 048105 | Tampa de proteção para elevatória com dimensão de 0,71x0,93m em chapa galvanizada - revestimento de liga de alumínio-zinco por processo de imersão a quente (A792/A792M) espessura de 0,65mm, com cantoneira de abas iguais de 1/2" x 1/8", e de 5/8" x 1/16", ferro 3/8" para reforço da tampa, gonzo 5/8". Conforme modelo no Anexo Anexo 11 - ETE Pirapanema. | | UN | 3 | 301,0000 | 903,00 |

| | | | | | | | |
|----|--------|--|--|----|---|----------|---------|
| 15 | 048107 | Tampa de proteção para elevatória com dimensão de 0,75x0,65m em chapa galvanizada - revestimento de liga de alumínio-zinco por processo de imersão a quente (A792/A792M) espessura de 0,65mm, com cantoneira de abas iguais de 1/2" x 1/8", e de 5/8" x 1/16", ferro 3/8" para reforço da tampa, gonzo 5/8". Conforme modelo no Anexo 15 - Elevatória Dornelas). | | UN | 2 | 262,0000 | 524,00 |
| 16 | 048109 | Tampa de proteção para elevatória com dimensão de 0,76x0,66m em chapa galvanizada - revestimento de liga de alumínio-zinco por processo de imersão a quente (A792/A792M) espessura de 0,65mm, com cantoneira de abas iguais de 1/2" x 1/8", e de 5/8" x 1/16", ferro 3/8" para reforço da tampa, gonzo 5/8". Conforme modelo no Anexo 13 - Elevatória Santana. | | UN | 2 | 284,0000 | 568,00 |
| 17 | 048111 | Tampa de proteção para elevatória com dimensão de 0,85x0,65m em chapa galvanizada - revestimento de liga de alumínio-zinco por processo de imersão a quente (A792/A792M) espessura de 0,65mm, com cantoneira de abas iguais de 1/2" x 1/8", e de 5/8" x 1/16", ferro 3/8" para reforço da tampa, gonzo 5/8". Conforme modelo no Anexo 14 - ETE Safira. | | UN | 4 | 290,0000 | 1160,00 |
| 18 | 048113 | Tampa de proteção para elevatória com dimensão de 0,87x1,08m em chapa galvanizada - revestimento de liga de alumínio-zinco por processo de imersão a quente (A792/A792M) espessura de 0,65mm, com cantoneira de abas iguais de 5/8" x 1/8" e barra chata 1 1/4" x 1/4". Conforme modelo no Anexo 09 - Elevatória Dornelas. | | UN | 6 | 340,0000 | 2040,00 |
| 19 | 048116 | Tampa de proteção para elevatória com dimensão de 0,90x1,05m em chapa de aço xadrez - espessura de 4,75mm (3/16"), com cantoneira de abas iguais de 1" x 1/8", ferro 3/8" para apoio da tampa, gonzo 5/8", parafuso galvanizado e bucha plástica. Conforme modelo no Anexo 10 - ETE Vermelho. | | UN | 4 | 340,0000 | 1360,00 |

| | | | | | | | |
|--------------------|------------|--|--|----|---|-------------------|--------|
| 20 | 04811 7 | Tampa de proteção para elevatória com dimensão de 1,08x0,67m em chapa galvanizada - revestimento de liga de alumínio-zinco por processo de imersão a quente (A792/A792M) espessura de 0,50mm, com cantoneira de abas iguais de 5/8" x 1/8" e barra chata 1 1/4" x 1/4". Conforme modelo no Anexo 09 - Elevatória Dornelas. | | UN | 2 | 302,0000 | 604,00 |
| Sub Total | | | | | | 223.262,00 | |
| Total Geral | | | | | | 223.262,00 | |

Adjudicação: O Pregoeiro declarou vencedora a empresa Murimetal Ltda - ME com os itens: 41796, 40303, 48081, 48082, 48083, 48084, 48085, 48098, 48099, 48100, 48101, 48102, 48103, 48105, 48107, 48109, 48111, 48113, 48116, 48117, CNPJ nº 24.000.762/0001-56 no valor total de R\$ 223.262,00 (Duzentos e Vinte e Tres Mil Duzentos e Sessenta e Dois Reais).

O valor total do presente processo é de R\$ 223.262,00 (Duzentos e Vinte e Tres Mil Duzentos e Sessenta e Dois Reais).

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: Os representantes presentes manifestaram-se pela não interposição de recurso. Nada mais havendo a tratar, foi dada como encerrada a reunião, lavrada a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelo Pregoeiro, sua equipe e pelo representante credenciado presente no ato.

Nelson Antônio Nunes de Carvalho
Pregoeiro

Glenda Furlani Assad
Membro

Ivone Aparecida da Cruz
Membro

DEMSUR