

ATA PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2021

Aos 17/06/2021 08:00 horas, Av. Maestro Sansão, nº 236 – 2º Andar – Bairro Centro – Muriaé – MG, com as presenças constantes ao final, reuniram o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, para abertura da presente licitação na modalidade Pregão Presencial nº **045/2021**.

REQUISITANTES: Divisão Administrativa, Divisão de Águas e Esgotos e Divisão de Limpeza Urbana.

ASSUNTO: Esta sessão destinou-se abertura do Pregão Presencial nº **045/2021** objetivando a proposta mais vantajosa para a Administração, por meio de lances verbais. Foram recebidos os envelopes das propostas econômicas. Estão aptas a usufruir do tratamento favorecido nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar 123/2006, as empresas relacionadas abaixo:

CREDENCIADO: Foram recebidos os envelopes das empresas relacionadas abaixo para participação.

Participante	CPF/CNPJ	Representante	Documento Representante
JUSTINO DA VINO PERES EPP	05.588.878/0001-03	ROGÉRIO WAGNER RODRIGUES	456.971.166-91
LUDMYLLA MATIAS DI IORIO - ME	27.701.484/0001-52	JÚLIO MARIA DE ARAÚJO	014.801.436-42

ABERTURA DA PROPOSTA ECONÔMICA: Após a abertura da reunião, procedeu-se a abertura dos envelopes e análise da proposta econômica. Os preços unitários e totais cotados foram lidos para que os presentes tomassem conhecimento. Foram classificadas as propostas das empresas:

Empresa	Valor Proposta
JUSTINO DA VINO PERES EPP	R\$ 106.250,00
LUDMYLLA MATIAS DI IORIO - ME	R\$ 106.268,24

RODADAS DE LANCES DAS EMPRESAS CLASSIFICADAS

Item 01 - Mapa em Anexo

Habilitação da vencedora: Após a abertura do envelope e análise da documentação da empresa **JUSTINO DA VINO PERES EPP e LUDMYLLA MATIAS DI IORIO - ME** a mesma foi considerada habilitada nos termos do edital.

Encerrada a rodada de lances, o Pregoeiro declarou vencedora(s) a(s) seguinte(s) empresa(s):

JUSTINO DA VINO PERES EPP - 05.588.878/0001-03, situada na PÇA PREFEITO ARMANDO RIOS, 1 - CENTRO - SAO PEDRO DOS FERROS - MG com o valor total de R\$ 48.850,00 (quarenta e oito mil e oitocentos e cinquenta reais):

Seq.	Item	Descrição/Especificação	UN	Marca	Quantidade	Unitário	Total
------	------	-------------------------	----	-------	------------	----------	-------

1	54204	<p>BARREIRA MONOBLOCO PARA ISOLAMENTO DE ÁREA - Especificações Técnicas: Fabricadas em polietileno aditivado contra ação dos raios solares ultravioleta com 12 faixas refletivas, alças superiores para auxiliar o transporte, lastro na parte superior para inserção de água ou areia e orifícios para encaixe de sinalizadores. Dispositivo móvel para sinalização de tráfego, muito utilizado em praças de pedágio, e interdição de vias com tráfego proibido. Medidas: 100 x 50 x 55 cm. NR/MTE-18 (18.6; 18.6.11; 18.6.12; 18.27). OBS: Deverá ser fornecido com a LOGO DO DEMSUR identificado no corpo da sinalização em material indelével, durável e permanente.</p>	UN ECOSINAL	20	740,00	14.800,00
2	47961	<p>BARREIRA PANTOGRÁFICA A SER UTILIZADO COM ABERTURA DE 53 CM ATÉ 3 METROS DIMENSÕES: ABERTURA MÁXIMA - 3M LARGURA X 80 CM ALT. ABERTURA MÉDIA - 2M LARGURA X 95 CM ALT. FECHADA - 53 CM. - PODE</p>	UN TELBRAS	6	2.150,00	12.900,00

		<p>SER UTILIZADO COM ABERTURA DE 53 CM ATé 3METROS. DIMENSões: ABERTURA MáXIMA - 3M LARGURA X 80 CM ALT. ABERTURA MédIA - 2M LARGURA X 95 CM ALT. FECHADA - 53 CM X 1M ALT. PESO - 7 KG BASE - 20 X 25 CM RéGUAS - COMPOSTA DE 6 RéGUAS DE 8,5LARG. X 1,5CM ESPESSURA X 1M COMP. E 4 RéGUAS DE 8,5LARG. X 1,5CM ESPESSURA X 50 COMP. MATERIAL: POLIPROPILENO / CHAPA METáLICA GALVANIZADA.LEGISLAção: NR/MTE-18 (18.6; 18.6.11; 18.6.12; 18.27) ; NR/MTE-26. OBS: Deverá ser fornecido com a LOGO DO DEMSUR identificado no corpo da sinalização em material indelével, durável e permanente.</p>					
3	47963	<p>BARREIRA PANTOGRáFICA PARA ISOLAMENTO DE ÁREAS - VERSATILIDADE E FACILIDADE NO ISOLAMENTO DE ÁREAS. FÁCIL DE INSTALAR E TRANSPORTAR. POSSUI 6 FACES ARTICULáVEIS QUE</p>	UN	IW8	8	2.200,00	17.600,00

		<p>PERMITEM SUA DISPOSIÇÃO DE DIFERENTES FORMAS, ADEQUANDO-SE PERFEITAMENTE A SUA NECESSIDADE CADA FACE MEDE 72 CM DE ALTURA E 47CM DE LARGURA, UM TOTAL DE 2,80 M DE COMPRIMENTO.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: GRADE METÁLICA DOBRÁVEL - ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO DE ÁREAS DE TRABALHO, POÇOS DE INSPEÇÃO, ENTRADA DE GALERIAS SUBTERRÂNEAS. A GRADE METÁLICA ARTICULADA COMPOSTA POR 6 MÓDULOS ARTICULADOS; A PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA. NR/MTE-18 (18.6; 18.6.11; 18.6.12; 18.27).</p> <p>OBS: Deverá ser fornecido com a LOGO DO DEMSUR identificado no corpo da sinalização (junto as placas) em material indelével, durável e permanente.</p>					
4	54202	<p>CONE BARRIL DELIMITADOR DE TRÁFEGO - COM GRANDE EFICIÊNCIA NO DIRECIONAMENTO DO</p>	UN	KTELI	10	355,00	3.550,00

	<p>TRÁFEGO. São</p> <p>FABRICADOS EM</p> <p>POLIETILENO, 1,08 METROS</p> <p>DE ALTURA, 65 CM DE</p> <p>DIÂMETRO E POSSUI</p> <p>FAIXAS REFLETIVAS, O QUE</p> <p>LHE Dá ALTA VISIBILIDADE</p> <p>DIURNA OU NOTURNA.</p> <p>PARA MAIOR</p> <p>ESTABILIDADE SUA BASE</p> <p>PODE SER PREENCHIDA</p> <p>COM AREIA, ALCANÇANDO</p> <p>ATé 47KG OU áGUA,</p> <p>ALCANÇANDO 33KG.</p> <p>SINALIZAR RODOVIAS</p> <p>FEDERAIS, ESTADUAIS E</p> <p>MUNICIPAIS. PARA USO EM</p> <p>OBRAS E SERVIÇOS DE</p> <p>MÉDIO E GRANDE PORTE</p> <p>EM QUE SE NECESSITA</p> <p>INTERROMPER O TRÂNSITO</p> <p>NO LOCAL DE FORMA</p> <p>PARCIAL OU TOTAL</p> <p>DURANTE A EXECUÇÃO</p> <p>DOS SERVIÇOS.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES</p> <p>TÉCNICAS:FABRICADO EM</p> <p>POLIETILENO, COM</p> <p>DIMENSÕES: 1,08 METROS</p> <p>DE ALTURA, 65 CM DE</p> <p>DIÂMETRO E POSSUI</p> <p>FAIXAS</p> <p>REFLETIVAS.LEGISLAÇÃO:</p> <p>NR/MTE-18 (18.6; 18.6.11;</p> <p>18.6.12; 18.27) NR/MTE-26.</p>					
--	--	--	--	--	--	--

		OBS: Deverá ser fornecido com a LOGO DO DEMSUR identificado no corpo da sinalização em material indelével, durável e permanente.					
--	--	--	--	--	--	--	--

LUDMYLLA MATIAS DI IORIO - ME - 27.701.484/0001-52, situada na R OURO PRETO, 43 - BARRO PRETO - BELO HORIZONTE - MG com o valor total de R\$ 54.500,00 (cinquenta e quatro mil e quinhentos reais):

Seq.	Item	Descrição/Especificação	UN	Marca	Quantidade	Unitário	Total
5	54200	CONE DE PVC FLEXÍVEL FABRICADO COM MATÉRIA PRIMA DE ALTA QUALIDADE, BORRACHA SINTÉTICA COM FAIXAS REFLETIVAS DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 15071 - SUA ESTRUTURA FLEXÍVEL PERMITE UMA DURABILIDADE MAIOR POR NÃO QUEBRAR COM O IMPACTO. EXCELENTE PARA SINALIZAR RODOVIAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. PARA USO OBRAS E SERVIÇOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE EM QUE NECESSITA DE SINALIZAR TEMPORARIAMENTE O TRÂNSITO NO LOCAL DE FORMA PARCIAL OU PARA COMPLEMENTAR UMA SINALIZAÇÃO DE OBRA DE	UN	PLASCTCOR	200	132,00	26.400,00

		<p>GRANDE PORTE DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:MATERIAL: PVC FLEXÍVEL DIMENSÃO: 75 CM DE ALTURA X 46 CM DE BASE PESO: 4.2KG COR: LARANJA E BRANCO DE ACORDO COM A NORMA: ABNT NBR 15071.NR/MTE-18 (18.6; 18.6.11; 18.6.12; 18.27), NR/MTE-26. OBS: Deverá ser fornecido com a LOGO DO DEMSUR identificado no corpo da sinalização em material indelével, durável e permanente.</p>					
6	11195	<p>FITA ZEBRADA PARA DEMARCAÇÃO DE ÁREA, - fabricada em polietileno com listras amarela e preto, fornecidas em rolos com 200 metros de comprimento e 65 mm de largura.Especificações Técnicas:Rolo de 200 metros por 65 mm larguraCom listras nas cores pretas e amarelas.</p>	RL	PLASCTCOR	200	22,00	4.400,00
7	54203	<p>FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO DE ÁREA COM RECOLHEDOR MANUAL. - Possui fita de nylon com 40 metros de comprimento num carretel em polímero de alta resistência para recolhimento e</p>	UN	SAFE	50	339,00	16.950,00

		<p>armazenamento. É utilizado em situações especiais ou temporárias como: operações de trânsito, obras e situações de emergência ou perigo. Especificações Técnicas:- Carretel polimérico;- Fita de isolamento de área com 40 metros;- Grampo retangular para fixação; Com listras nas cores, laranja e preto ou preto e amarelo. NR/MTE-18 (18.6; 18.6.11; 18.6.12; 18.27)</p>					
8	54201	<p>INDICADA PARA: UN PLASCTCOR</p> <p>TELA TAPUME CERQUITES, - PARA SUPORTAR AS INTEMPÉRIES COMO CHUVA, SOL E VENTOS; OFERECEM MAIS SEGURANÇA PARA SUA OBRA, COMO TAMBÉM PODE SER APLICADA COMO ADVERTÊNCIA E DEMARCAÇÃO DE ÁREAS, é</p> <p>CERCAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS OU PRIVADAS; SINALIZAÇÃO VISUAL E PROTEÇÃO EM OBRAS DIVERSAS; PREVENÇÃO DE ACIDENTES EM ÁREAS DE RISCO. DELIMITAÇÃO DE ÁREAS NO CANTEIRO; ORIENTAÇÃO DE TRÂNSITO E PASSAGENS DE</p>	50	135,00	6.750,00		

		PEDESTRES PRÓXIMOS às OBRAS.ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:PESO: 4,100 KG; MATERIAL: PLÁSTICO; EMBALAGEM: ROLO DE 50 M; LARGURA: 1,20 M; COMPRIMENTO: 50 M; COR: LARANJA.					
--	--	---	--	--	--	--	--

O Pregoeiro declarou vencedora a empresa JUSTINO DA VINO PERES EPP - 05.588.878/0001-03, LUDMYLLA MATIAS DI IORIO - ME - 27.701.484/0001-52 para os itens listados na tabela acima.

Adjudicação:

Fica adjudicado para a empresa LUDMYLLA MATIAS DI IORIO - ME - 27.701.484/0001-52, situada na R OURO PRETO, 43 - BARRO PRETO - BELO HORIZONTE - MG com o valor total de R\$ 54.500,00 (cinquenta e quatro mil e quinhentos reais).

Fica adjudicado para a empresa JUSTINO DA VINO PERES EPP - 05.588.878/0001-03, situada na PÇA PREFEITO ARMANDO RIOS, 1 - CENTRO - SAO PEDRO DOS FERROS - MG com o valor total de R\$ 48.850,00 (quarenta e oito mil e oitocentos e cinquenta reais).

O valor total do presente processo é de R\$ 103.350,00 (cento e três mil e trezentos e cinquenta reais).

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: Os representantes presentes manifestaram-se pela não interposição de recurso. Nada mais havendo a tratar, foi dada como encerrada a reunião, lavrada a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelo Pregoeiro, sua equipe e pelo representante credenciado presente no ato.

NELSON ANTÔNIO NUNES DE CARVALHO
Pregoeiro

BRENDA LACERDA BERTUSSI
Membro

ROSEMAR CARNEIRO DA SILVA
Membro

JUSTINO DA VINO PERES EPP: _____

LUDMYLLA MATIAS DI IORIO - ME : _____