

ATA PREGÃO PRESENCIAL Nº 065/2021 II – Após análise da marca e modelo

Aos dias 26/08/2021, às 10:00 horas, Av. Maestro Sansão, nº 236 – 2º Andar (Setor de Licitações) – Bairro Centro – Muriaé – MG, com as presenças constantes ao final, reuniram o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, para continuação da presente licitação na modalidade Pregão Presencial nº **065/2021**.

REQUISITANTES: Divisão de Águas e Esgotos e Divisão de Limpeza Urbana.

ASSUNTO: Esta sessão destinou-se a continuação do Pregão Presencial nº **065/2021** após solicitação de análise da ficha técnica apresentadas junto a proposta, pelas empresas consideradas vencedoras ELAINE APARECIDA SAVEGNAGO MARTINELLI e RGM COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, para os itens 27, 28 e 48, conforme intimação realizada em ata no dia 17/08/2021, às fls. 320/322, conforme transcrito a seguir:

Observação: O processo será encaminhado ao Setor Técnico para análise das propostas.

Ocorrência¹: Após sessão ocorrida no dia 17/08/2021, foi encaminhado via email, na data de 18/08/2021, fls. 323, para o Chefe do Setor de Almoxarifado, Rildo Antônio Vardiero, as propostas das empresas consideradas vencedoras ELAINE APARECIDA SAVEGNAGO MARTINELLI e RGM COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, para os itens 27, 28 e 48, solicitando a apreciação das marcas e modelos ofertados, no intuito de verificação de atendimento às especificações e exigências previstas no Edital Convocatório.

Ocorrência²: Na data de 24/08/2021, o Chefe do Setor de Almoxarifado, Rildo Antônio Vardiero, via e-mail, conforme fl. 324, informou que o **item 28 “CORTADORA DE CONCRETO E ASFALTO”** que a empresa RGM COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, classificada em 1º lugar e se sagrou vencedora ofertando o equipamento Toyama TCC450-XP, **não atende** às especificações e exigências previstas no Edital Convocatório, visto que o peso do equipamento é de 115 kg, e solicitado em edital é de até 85 kg, sendo portanto reprovado pelo pelo Setor Requisitante.

Ocorrência³: Visto a desclassificação da empresa RGM COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, classificada em 1º lugar para o **item 28 “CORTADORA DE CONCRETO E ASFALTO”** verificou-se conseqüentemente o item 28, ofertado pela empresa ELAINE APARECIDA SAVEGNAGO MARTINELLI, classificada em 2º lugar, o equipamento FORTEMAC CT 180 B, **não atende** às especificações e exigências previstas no Edital Convocatório, visto que o peso do equipamento é de 115 kg, e solicitado em edital é de até 85 kg, sendo portanto reprovado pelo pelo Setor Requisitante.

Descrição exigida em edital:


A)ITEM 28 - CORTADORA DE CONCRETO E ASFALTO COM AS SEGUINTE DESCRICÕES: - MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO DE ATÉ 85 KG, DIÂMETRO DO DISCO ATÉ 350 MM, PROFUNDIDADE DE CORTE ATÉ 120MM, ROTAÇÃO DO DISCO MÍNIMA DE 4100RPM, POTÊNCIA DO MOTOR MÍNIMA DE 13HP.Obs.: Deverá acompanhar certificado de garantia de no mínimo 1 ano.

1) Descrição do equipamento **Toyama TCC450-XP** ofertado conforme proposta de preços e ficha técnica, acostada ao certame às fls. 246 a 276 pela empresa classificada em 1º lugar, RGM COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA:

Technical Information Informaciones Técnicas Informações Técnicas	
Code Código Código	601-002
Model Modelo Modelo	TCC450-XP
Product Producto Produto	Gasoline Engine Concrete Cutter Cortadora de Concreto a Gasolina Cortadora de Piso a Gasolina
Cooling Method Refrigeración Refrigeração	Air Cooled Refrigerador Per Aire Refrigerado a Ar
Cylinders Cilindros Cilindros	Single Cylinder Monocilindrico Monocilíndrico
Engine Type Tipo de Motor Tipo do Motor	4 Strokes 4 Tiempos 4 Tempos
Maximum Power Potencia Máxima Potência Máxima	13.0 HP
Rated Power Potencia Nominal Potência Nominal	11.5 HP
Displacement Desplazamiento Cilindrada	389 cc
Tank Capacity Capacidad del Tanque Capacidade do Tanque	6.5 l
Oil Capacity Capacidad del Aceite Capacidade do Óleo	1.1 l
Recommended Oil Aceite Recomendado Óleo Recomendado	10W30
Maximum Speed Rotación Máxima Rotação Máxima	3600 RPM
Air Filter Filtro de Aire Filtro de Ar	Oil Bath Bañado a Aceite Banhado a Óleo
Starting System Sistema de Arranque Sistema de Partida	Recoil Start Arranque Manual Manual Retrátil
Toolkit Juego de Herramientas Kit Ferramentas	Yes Si Sim
Water Tank Capacity Capacidad del Tanque de Agua Capacidade do Tanque de Água	30 l
Max Cutting Depth Maxima Profundidad del Corte Profundidade Maxima de Corte	15 cm
Disc Max Diameter Diámetro Máximo del Disco Diámetro Máximo do Disco	45 cm
Additional Feature Característica Adicional Característica Adicional	Cutting Disc Not Included Disco de Corte Não Incluso Disco de Corte Não Incluso

Logistic Information Información Logística Informações Logísticas	
NCM	8466.90.90
Net Weight Peso Neto Peso Líquido	115 kg
Gross Weight Peso Bruto Peso Bruto	119 kg
Box Dimension Tamaño de la Caja Dimensão da Caixa	900 x 570 x 950 mm
EAN	7898438039326
Stacking Apilado Empilhamento (box/ cajas/ caixas)	2

TOYAMA Power Products | All rights reserved | Todos los derechos reservados | Todos os direitos reservados
 Engineering Department | Departamento de Ingeniería | Departamento Engenharia V. 01 10/2019



2) Descrição do equipamento **FORTEMAC CT 180 B** ofertado conforme proposta de preços e ficha técnica, acostada ao certame às fls. 277 a 282 pela empresa classificada em 2º lugar, ELAINE APARECIDA SAVEGNAGO MARTINELLI:

Especificações Técnicas:

Motor:	Branco - 13 HP - 4 Tempos
Combustível:	Gasolina
Capacidade de Combustível:	6,5 Litros
Profundidade Máxima de Corte:	18 cm
Diâmetro Externo Máximo do Disco:	45 cm
Diâmetro Interno do Disco:	25,4 mm (1")
Transmissão:	Polias com 3 Correias
Capacidade Tanque de Água:	30 Litros
Acessório Incluso:	Chave do Eixo do Disco
Acessório Excluído:	Disco de Corte
Peso:	115 Kg
Dimensões (C x L x A):	105 x 56 x 100 cm

Ocorrência⁴: Na data de 24/08/2021, o Chefe do Setor de Almoxarifado, Rildo Antônio Vardiero, via e-mail, conforme fl. 325, informou que o **item 27 “COMPACTADOR DE PERCUSSÃO”** ofertado pela empresa ELAINE APARECIDA SAVEGNAGO MARTINELLI e item 48 “PLACA VIBRATÓRIA, 5,5HP, 62KG, COM BASE DE 50X36CM” ofertado pela empresa RGM COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, classificadas em 1º lugar para os itens e **atende** às especificações e exigências previstas no Edital Convocatório, sendo aprovados pelo Setor Requisitante.

DECISÃO: O Pregoeiro, no uso de suas atribuições, considerando o relatado na Ocorrência 1, 2, 3 e 4, informa que o **item 28 “CORTADORA DE CONCRETO E ASFALTO” restou frustrado**, por não haver licitantes aptos a fornecer o equipamento, devido a não aprovação do Setor de Almoxarifado e considera o item 27 e 48 aprovados, após análise do referido Setor.

ADJUDICAÇÃO: Fica adjudicado os itens 27 e 48, após os trâmites de análise da marca, modelo e especificações para as empresas abaixo mencionadas:

ELAINE APARECIDA SAVEGNAGO MARTINELLI - 35.411.366/0001-38, situada na AV FIORAVANTE MAGRO 1069 SALA 02 - JARDIM EUROPA - SERTAOZINHO - SP com o valor total de R\$ 21.100,00 (vinte e um mil e cem reais):

Seq.	Item	Descrição/Especificação	UN	Marca	Quant.	Unitário	Total
27	54411	COMPACTADOR DE PERCUSSÃO, - (Tipo sapo) A GASOLINA, 4HP, 69kgInformações Técnicas:Motor a gasolina 4TPotência 4HPPeso: 69kgGolpes: 700p/minForça do golpe: 21KNDimensão da sapata: 28x32cmVelocidade de avanço: 22 m/minSistema de 4 ciclos de filtro de ar,Consumo máximo de combustível: 1,0 l/hCapacidade do Tanque: mínimo de 2,5lProfundidade de Compactação: Até 60 cmÁrea de Compactação: 320 m²/hItens inclusos:Compactador de percussãoManual de instruçõesObs.: Deverá acompanhar certificado de garantia de no mínimo 1 ano.	UN	FORTEMAC CP 70 B	2	10.550,00	21.100,00

RGM COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - 11.141.128/0001-91, situada na ROD BR-116 KM 708 LOJA 02 NUMERO 423 - BARRA - Muriaé - MG com o valor total de R\$ 17.100,00 (dezesete mil e cem reais):

Seq.	Item	Descrição/Especificação	UN	Marca	Quant.	Unitário	Total
48	54436	PLACA VIBRATÓRIA, 5,5HP, 62KG, COM BASE DE 50X36CM, - Informações Técnicas:Peso com Motor: 62KgDimensões: 108Cm Comprimento x 40Cm Largura x 80Cm Altura Dimensões da Base de ferro fundido: 50CmComprimento x 36Cm LarguraVelocidade de Trabalho: 1,5 Km/h ou 1,2M/minÁrea Compactada: 580 a 650 (m² p/ Hora)Profundidade de Compactação: 20CmForça de Impacto: 1050Kgf (Quilograma-força)Impactos por minuto: 1800 ipmMotor: 5,5 CV 3600 rpm Gasolina 4 Tempos Refrigeração a ArCom 2 rodas na parte traseira para	UN	Toyama 1TPC60W-XP	3	5.700,00	17.100,00

		facilitar o transporte. Com sistema de aspersão de água acoplado à base de ferro fundido para redução da poeira provocada pela execução e umidificação do material compactadoConsumo aproximado de 1,4 l/hltens Inclusos:Placa vibratóriaReservatório com mangueira para aspersãoManual de instruçõesObs.: Deverá acompanhar certificado de garantia de no mínimo 1 ano.					
--	--	--	--	--	--	--	--

O Pregoeiro adjudicou às empresas os valores:

- **ELAINE APARECIDA SAVEGNAGO MARTINELLI - 35.411.366/0001-38, no valor total de R\$ R\$ 21.100,00 (vinte e um mil e cem reais).**
- **RGM COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - 11.141.128/0001-91, no valor total de R\$ 17.100,00 (dezesete mil e cem reais).**

O valor total do presente processo é de R\$ 38.200,00 (trinta e oito mil e duzentos reais).

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, lavrada a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelo Pregoeiro, sua equipe.

NELSON ANTÔNIO NUNES DE CARVALHO
Pregoeiro

BRENDA LACERDA BERTUSSI
Membro

ROSEMAR CARNEIRO DA SILVA
Membro

DEMSUR