

### ATA PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2022

**Aos dias 22/03/2022 às 08:00 horas**, Av. Maestro Sansão, nº 236 – 2º Andar – Bairro Centro – Muriaé – MG, com as presenças constantes ao final, reuniram o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, para abertura da presente licitação na modalidade Pregão Presencial nº **021/2022**.

REQUISITANTES: Divisão Administrativa, Divisão de Águas e Esgotos e Divisão de Limpeza Urbana.

ASSUNTO: Esta sessão destinou-se abertura do Pregão Presencial nº **021/2022** objetivando a proposta mais vantajosa para a Administração, por meio de lances verbais. Estão aptas a usufruir do tratamento favorecido nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar 123/2006, as empresas relacionadas abaixo:

CREDENCIADO: Foram recebidos os envelopes “proposta e documentação” das empresas relacionadas abaixo para participação.

Participante	CPF/CNPJ	Representante	Documento Representante
REINALDO FRANCISCO CANDIDO RIBEIRO	44.713.852/0001-00	DANILO VIEIRA DE SOUZA	078.938.896-08
SUPRISOLDAS LTDA- ME	10.972.584/0001-10	RODRIGO LUIZ GOUVEA AZEVEDO	011.839.446-08
VILSON DA SILVA BRUM - EPP	11.038.785/0001-08	LUIZ PAULO TEIXEIRA DA SILVA	061.463.376-17
SCALLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	07.362.103/0001-40	ALEXANDRE LANDY PINTO	805.341.126-68
BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA	22.202.833/0001-78	ENVELOPE VIA CORREIO SM 01220578 3 BR	

ABERTURA DA PROPOSTA ECONÔMICA: Após a abertura da reunião, procedeu-se a abertura dos envelopes e análise da proposta econômica. Os preços unitários e totais cotados foram lidos para que os presentes tomassem conhecimento.

Empresa	Valor Proposta
REINALDO FRANCISCO CANDIDO RIBEIRO	R\$ 83.437,30
SUPRISOLDAS LTDA- ME	R\$ 165.369,90
VILSON DA SILVA BRUM - EPP	R\$ 167.544,80
SCALLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 193.900,00
BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA	R\$ 217.060,08

#### JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:

Observação<sup>1</sup>: As empresas REINALDO FRANCISCO CANDIDO RIBEIRO - CNPJ nº 44.713.852/0001-00 e BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA – CNPJ nº 22.202.833/0001-78 tiveram sua proposta classificada na íntegra por apresentar preços unitários, totais, marcas e seus respectivos CA de forma impressa para os itens ofertados junto a proposta, conforme exigência do item 4.1 do Anexo I – Termo de Referência:

4.1 - As licitantes deverão apresentar, **juntamente com a proposta**, Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Ministério do Trabalho **para cada item ofertado**, dentro do prazo de validade, sob pena de desclassificação. **Cabe salientar que não será aceito apenas a identificação do número do CA**, o presente documento deverá ser apresentado de forma impressa juntamente com a proposta, afim de facilitar a análise pelo Técnico de Segurança do Trabalho do DEMSUR.

Observação<sup>2</sup>: As empresas VILSON DA SILVA BRUM – EPP – CNPJ nº 11.038.785/0001-08, SUPRISOLDAS LTDA- ME – CNPJ nº 10.972.584/0001-10 e SCALLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ nº 07.362.103/0001-40 tiveram os itens desclassificados conforme justificativa a seguir:

- a) VILSON DA SILVA BRUM – EPP: itens 03, 05, 06, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24 e 26 por deixar de apresentar o CA do produto de forma impressa junto a proposta de preços.
- b) SUPRISOLDAS LTDA- ME: itens 02, 03, 04, 05, 06, 07, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 por deixar de apresentar o CA do produto de forma impressa junto a proposta de preços.
- c) SCALLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA: itens 14, 16, 16, 17, 20, 23, 24 e 26 por deixar de apresentar o CA do produto de forma impressa junto a proposta de preços.

Observação<sup>3</sup>: As empresas VILSON DA SILVA BRUM – EPP – CNPJ nº 11.038.785/0001-08, SUPRISOLDAS LTDA- ME – CNPJ nº 10.972.584/0001-10 e SCALLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ nº 07.362.103/0001-40 tiveram os itens classificados visto que o servidor Fernando Carneiro da Rocha Aguiar, Técnico de Segurança do Trabalho informou que para esses itens a informação Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Ministério do Trabalho não é obrigatória.

- a) VILSON DA SILVA BRUM – EPP: itens 09, 10 e 11
- b) SUPRISOLDAS LTDA- ME: itens 01, 08, 09, 10, 11, 12 e 25
- c) SCALLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA: itens 09 e 25.

Observação<sup>4</sup>: A empresa SUPRISOLDAS LTDA- ME solicitou desclassificação do item 09, visto a alegação de ter cotado o preço em unidade e não em pares, conforme exigido na especificação.

### RODADAS DE LANCES DAS EMPRESAS CLASSIFICADAS

Item 01 - Mapa em Anexo

Habilitação da vencedora: Após a abertura do envelope e análise da documentação da empresa BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA, REINALDO FRANCISCO CANDIDO RIBEIRO, SUPRISOLDAS LTDA- ME, VILSON DA SILVA BRUM - EPP a mesma foi considerada habilitada nos termos do edital.

Encerrada a rodada de lances, o Pregoeiro declarou vencedora(s) a(s) seguinte(s) empresa(s):

BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA - 22.202.833/0001-78, situada na R VILA RICA, 1168 - MONSENHOR MESSIAS - BELO HORIZONTE - MG com o valor total de R\$ 114.230,08 (cento e quatorze mil e duzentos e trinta reais e oito centavos):

Seq.	Item	Descrição/Especificação	UN	Marca	Quantidade	Unitário	Total
2	47845	AVENTAL CONFECCIONADO EM TECIDO TÉRMICO PARA	UN	RIO VALLEY CA 29046	6	136,6800	820,08

		<p>COZINHA UTILIZADO EM TRABALHOS COM TEMPERATURA DE ATÉ 250°C.</p> <p>CONFECCIONADO EM TECIDO DE BRIM TIPO SOL A SOL, COM RETARDANTE A CHAMAS SILICONIZADO EM UMA DAS FACES. DEBRUM EM TODA VOLTA E MAIS TRÊS ALÇAS EM MARLAN AZUL, SENDO UMA ALÇA NO PESCOÇO COM AJUSTE E ENGATE RÁPIDO PLÁSTICO COM 15MM NA COR AZUL, AJUSTÁVEL NO PESCOÇO DO LADO DIREITO E UMA EM CADA LATERAL; MEDIDAS DE 0,92M X 0,62M; FORRO EM MANTA (MATELASSÊ). PROTEÇÃO DO TRABALHADOR CONTRA EXPOSIÇÃO AO CALOR E RISCO DE QUEIMADURAS, EM LOCAIS COM EXPOSIÇÃO DE TEMPERATURAS ATÉ 250°C. LABORATÓRIO E COZINHAS.</p>					
6	47849	<p>CAPACETE DE SEGURANÇA, CLASSE A, TIPO II, ABA TOTAL, COM SLOTS DE ENCAIXES LATERAIS PARA ACOPLAR ABAFADOR AURICULAR E PROTETOR FACIAL, COM SUSPENSÃO FIKAFIRME, COM SUSPENSÕES, (STATION) E ONE TOUCHT - COM JUGULAR FORCE (ELÁSTICA) E OU COM CATRACA PARA REGULAGEM. COMPOSTA POR UMA CINTA DUPLA DE</p>	UN	M.S.A CA 365	200	59,6000	11.920,00

		<p>POLIAMIDA COM TRATAMENTO ANTIALÉRGICA POSICIONADA EM FORMA DE CRUZ, COSTURADA E COM QUATRO PONTOS DE SUSTENTAÇÃO, CARNEIRA, PARTE DA SUSPENSÃO QUE CIRCUNDA A CABEÇA CONFECCIONADA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE E TESTEIRA ABSORVEDORA DE SUOR PRODUZIDA EM LAMINADO DE PVC ATÓXICO, REVESTIDA COM ESPUMA MULTIPERFURADA DE POLIURETANO, COM JUGULAR FORCE ELÁSTICA E REGULAGEM ATRAVÉS DE CATRACA COM SISTEMA FAZ TRAC. PROTEÇÃO DO TRABALHADOR CONTRA LESÕES DECORRENTES DE IMPACTOS OU PERFURAÇÕES PROVENIENTES DA QUEDA DE OBJETOS NA CABEÇA E EXPOSIÇÃO SOLAR RAIOS UVA-UVB. DEVERÁ ESTAR DISPONÍVEIS NAS CORES: BRANCO, VERDE, AZUL, MARROM, CINZA, AMARELO, PRATA, AZUL PASTEL, BEGE, LARANJA, ETC.</p>					
7	47850	<p>CAPACETE DE SEGURANÇA, CLASSE B, TIPO III, ABA TOTAL, COM SLOTS DE ENCAIXES LATERAIS PARA ACOPLAR ABAFADOR AURICULAR E PROTETOR FACIAL,</p>	UN	M.S.A CA 365	10	72,0000	720,00

	<p>COM SUSPENSÃO FIKAFIRME, COM SUSPENSÕES, (STAZON) E ONE TOUCH: - COM JUGULAR FORCE (ELÁSTICA), E OU CATRACA PARA REGULAGEM. COMPOSTA POR UMA CINTA DUPLA DE POLIAMIDA COM TRATAMENTO ANTIALÉRGICA POSICIONADA EM FORMA DE CRUZ, COSTURADA E COM QUATRO PONTOS DE SUSTENTAÇÃO, CARNEIRA, PARTE DA SUSPENSÃO QUE CIRCUNDA A CABEÇA CONFECCIONADA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE E TESTEIRA ABSORVEDORA DE SUOR PRODUZIDA EM LAMINADO DE PVC ATÓXICO, REVESTIDA COM ESPUMA MULTIPERFURADA DE POLIURETANO, COM JUGULAR FORCE ELÁSTICA E REGULAGEM ATRAVÉS DE CATRACA COM SISTEMA FAZ TRAC. PROTEÇÃO DO TRABALHADOR CONTRA LESÕES DECORRENTES DE IMPACTOS OU PERFURAÇÕES PROVENIENTES DA QUEDA DE OBJETOS NA CABEÇA E EXPOSIÇÃO SOLAR RAIOS UVA-UVB. DEVERÃO ESTAR DISPONÍVEIS NA COR VERMELHO. PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS PROVENIENTES DE</p>					
--	--	--	--	--	--	--

		IMPACTOS DE OBJETOS SOBRE O CRÂNIO. MODELO APLICADO PARA ELETRICISTAS.					
14	53996	LUVA DE SEGURANÇA COM PALMA CONFECCIONADA EM COURO BOVINO, TIPO VAQUETA, E DORSO CONFECCIONADO EM RASPA DE COURO BOVINO, CANO CURTO. POSSUI REFORÇO INTERNO NA PALMA E EXTERNO ENTRE OS DEDOS POLEGAR E INDICADOR. POSSUI ACABAMENTO EM MATERIAL TÊXTIL - NA BORDA DO PUNHO. PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE. PODENDO SER FORNECIDAS NOS TAMANHOS: 8 - 9 E 10.	PR	ASTEPI CA 46063	1.000	11,8000	11.800,00
15	53959	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA (TRICOTADA) EM POLIÉSTER COM BANHO EM ¾ EM LÁTEX NATURAL, CORRUGADO OU COM REVESTIMENTO ANTIDERRAPANTE QUE PROPORCIONA ALTA RESISTÊNCIA ABRASIVA E ADERÊNCIA, DORSO VENTILADO - punho em poliéster com elastano e acabamento em overloque. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes - Aplicação: manuseio de materiais abrasivos, operações de máquinas, indústria moveleira, coleta de lixo, manutenção, conservação	PR	HANDEX CA 41627	2.000	7,1500	14.300,00

		e limpeza, construção civil, estruturas metálicas e mineração; Fornecidas nos tamanhos: P - M - G ou 8, 9, 10.					
17	53993	<p>LUVA DE SEGURANÇA DE COURO VACUM (TIPO RASPA) DE CINCO DEDOS, COM DORSO E PALMA CONFECCIONADO EM COURO VACUM (TIPO RASPA) COM REFORÇO EXTERNO ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR. - PUNHO COM 20 CM. OS NÍVEIS DE DESEMPENHO VARIAM DE 0 (ZERO) A 4 (QUATRO) PARA ABRASÃO, RASGAMENTO E PERFURAÇÃO E 0 (ZERO) A 5 (CINCO) PARA CORTE, SENDO 0 (ZERO) O PIOR RESULTADO. A LUVA DE SEGURANÇA REFERÊNCIA "S 01" OBTEVE RESULTADO DE NÍVEIS DE DESEMPENHO 4444, EM QUE: 4 - RESISTÊNCIA À ABRASÃO; 4 - RESISTÊNCIA AO CORTE POR LÂMINA; 4 - RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO; 4 - RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO POR PUNÇÃO. PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO NOS TRABALHOS PESADOS CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES E RISCOS MECÂNICOS LEVES, TAIS COMO PERFURAÇÕES E CORTES ORIGINADOS DE PONTOS PERFURANTES EM CHAPARIAS,</p>	PR	LUVEQ CA 26749	50	12,6000	630,00

		FERRAGENS, MADEIRAS, FUNDIÇÕES, PROCESSOS DE SOLDAGEM E EM SERVIÇOS EM GERAL. PODENDO SER FORNECIDAS NOS TAMANHOS: 8 - 9 E 10.					
18	53995	<p>LUVA DE SEGURANÇA PARA COZINHA INDUSTRIAL EM TRABALHOS COM TEMPERATURA ATÉ 250°C. COM REFORÇO DE PARA-ARAMIDA 370 ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR, CONFECCIONADA EM ARAMIDA, REVESTIMENTO SILICONIZADO NA FACE INTERNA DO TECIDO, COM PUNHO DE 20CM DE COMPRIMENTO EM TECIDO BRIM TIPO SOL A SOL, SILICONIZADO NA COR CINZA E COM FORRAÇÃO DESTACÁVEL EM MATELASSÊ (BRIM AZUL FELTRO) E COSTURA EM LINHA ARAMIDA.</p>	PR	RIO VALLEY CA 28688	10	136,0000	1.360,00
21	47880	<p>PROTETOR FACIAL COM TELA PARA OPERADOR DE ROÇADEIRAS - POSSUI AJUSTE PARA MELHOR ENCAIXAR NA CABEÇA E A TELA DE NYLON é MÓVEL, PODENDO SER COLOCADA PARA CIMA (LEVANTADA) SEM PRECISAR RETIRAR O PROTETOR FACIAL DA CABEÇA. POSSUI AINDA PROTETOR ACOLCHOADO NA TESTA PARA NÃO MACHUCAR O USUÁRIO. MATERIAL DO PROTETOR: POLIETILENO; MATERIAL DA TELA:</p>	UN	LIBUS CA 35981 PROTETOR COM TELA	30	48,0000	1.440,00

		POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA. DIMENSÕES: 40 X 30 X 30; PESO: 200 GR.					
23	54005	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR DE SEGURANÇA COM OS CARTUCHOS QUIMICOS CONFORME ESPECIFICAÇÃO ABAIXO: - tipo peça semifacial, no tamanho médio, com corpo moldado em material plástico rígido e em elastômero sintético, com cartuchos de encaixe meio giro. As peças deverão ser encaminhadas com filtro 6006 - contra vapores orgânicos, gases ácidos gás sulfídrico (escape), formaldeído, amônia e metilamina.	UN	3M CA 4115	100	277,0000	27.700,00
24	47887	RESPIRADOR TIPO FACIAL INTEIRA COM VÁLVULA COOL FLOW QUE ABRE COM FACILIDADE DIMINUINDO SENSIVELMENTE O CALOR E A UMIDADE DA PARTE INTERNA DO RESPIRADOR AUMENTANDO A SENSACÃO DE CONFORTO AO USUÁRIO. - AMPLO CAMPO VISUAL. PRODUZIDA EM ELASTÔMERO SINTÉTICO E SILICONE (ÁREA DE VEDAÇÃO) FLEXIBILIDADE: PEÇA FACIAL TOTALMENTE AJUSTÁVEL. O RESPIRADOR REUTILIZÁVEL FACIAL INTEIRA COM EXCLUSIVA VÁLVULA DE EXALAÇÃO COOL FLOW. ADEQUADA PARA LONGOS	UN	AIR SAFETY CA 5758 - INCLUSO CARTUCHO	40	597,0000	23.880,00

	<p>PERÍODOS DE USO. DISPONÍVEL EM 3 TAMANHOS (P / M / G). COM ÁREA DE SELAGEM EM SILICONE E COM UM CAMPO VISUAL AMPLIADO. COM FILTROS DUPLOS, UM DO LADO DIREITO E DO LADO ESQUERDO. O CORPO DO RESPIRADOR é MOLDADO EM ELASTÔMERO SINTÉTICO. OS RESPIRADORES PODEM SER UTILIZADOS COM FILTROS QUÍMICOS, MECÂNICOS OU COMBINADOS: OS FILTROS QUÍMICOS SÃO COMPOSTOS POR CARVÃO ATIVADO GRANULADO ENVOLVIDO POR UM CARTUCHO PLÁSTICO. PARA CONTAMINANTES ESPECÍFICOS (COMO AMÔNIA, FORMALDEÍDO, GASES ÁCIDOS E MERCÚRIO) O CARVÃO ATIVADO TAMBÉM é TRATADO PARA QUE HAJA ADSORÇÃO QUÍMICA DO CONTAMINANTE, ATRAVÉS DE SUA REAÇÃO COM A SUBSTÂNCIA UTILIZADA NO TRATAMENTO. AS REFERÊNCIAS DOS FILTROS QUÍMICOS E COMBINADOS. TODA PEÇA FACIAL INTEIRA USADA COMO RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR COM PRESSÃO NEGATIVA TEM FATOR DE PROTEÇÃO ATRIBUÍDO DE 100, OU SEJA, DESDE QUE</p>					
--	--	--	--	--	--	--

		UTILIZADA COM O FILTRO CORRETO (OBEDECENDO AS LIMITAÇÕES DOS FILTROS E NÃO EXCEDENDO A CONCENTRAÇÃO IPVS DOS CONTAMINANTES), PODE SER UTILIZADA ATÉ 100 VEZES O LIMITE DE TOLERÂNCIA.					
25	47888	RETENTOR PARA FILTROS 501 PERMITE O USO COMBINADO DE FILTROS QUÍMICOS E MECÂNICOS - ELE É UTILIZADO PARA FIXAR OS FILTROS PARA PARTICULADOS 5N11 OU 5935 SOBRE OS CARTUCHOS QUÍMICOS SERIE 6000, OU EM CONJUNTO COM O ASSENTO 603. RESPIRADORES, CARTUCHOS E ACESSÓRIOS PERMITE O USO COMBINADO DE FILTROS QUÍMICOS E MECÂNICOS. É USADO PARA FIXAR OS FILTROS PARA PARTICULADOS 5N11 OU 5935 SOBRE OS CARTUCHOS QUÍMICOS 3M SÉRIE 6000. OU TAMBÉM OS MESMOS FILTROS EM CONJUNTO COM O ASSENTO 603.	UN	3M RETENTOR 501	200	12,0000	2.400,00
26	47895	TÊNIS DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM 100% MICROFIBRA, COM BICO DE COMPOSITE - FORRAÇÃO EM TECIDO NÃO TECIDO TRANSPIRÁVEL, IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO E RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS, COM COSTURA DE	PR	MARLUVAS CA 42586	100	172,6000	17.260,00

		REFORÇO NO CALCANHAR, E COM COSTURA DE REFORÇO NA PARTE FRONTAL ATÉ O INÍCIO DO CARDAÇO, FECHAMENTO EM CADARÇO, PALMILHA DE MONTAGEM EM TANINO DUBLADA FIXADA/COSTURADA JUNTO AO CABEDAL (PROCESSO STROBEL). SOLADO ISOLANTE EM PU BIDENSIDADE BICOLOR (BORDAS PRETA NA MESMA COR DO TECIDO DO CALÇADO E BORRACHA DO SOLADO CINZA) COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO, INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL. PROTEÇÃO ELÉTRICA E MECÂNICA.				
--	--	---	--	--	--	--

REINALDO FRANCISCO CANDIDO RIBEIRO - 44.713.852/0001-00, situada na RUA FRANCISCO FEITAL TEIXEIRA, 205 - SANTA BERNADETE - UBA - MG com o valor total de R\$ 11.392,00 (onze mil, trezentos e noventa e dois reais):

Seq.	Item	Descrição/Especificação	UN	Marca	Quantidade	Unitário	Total
3	50556	Avental de segurança transparente em tecido laminado de PVC e ilhoses de PVC soldado eletronicamente - Ilhoses de PVC soldado eletronicamente; Três tiras de poliéster trançadas; Tamanho 1.200mm x 700mm. Proteção do trabalhador em locais úmidos, encharcados ou em contato temporário ou permanente com água ou produtos químicos.	UN	VINILSEG	100	13,5000	1.350,00
16	53994	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM SUPORTE TÊXTIL DE ALGODÃO, REVESTIMENTO EM BORRACHA NITRILICA NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E DORSO, PUNHO EM LONA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA	PR	VOLK CA 25084	300	13,2000	3.960,00

		<p>AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA RISCOS QUÍMICOS TAIS COMO CLASSE B - DETERGENTES, SABÕES, AMONÍACO E SIMILARES E CLASSE C - TIPO 1: HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, TIPO 2: HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS, TIPO 3: ALCOÓIS, TIPO 4: ÉTERES E TIPO 6: ÁCIDOS ORGÂNICOS. OS NÍVEIS DE PERFORMANCE VARIAM DE 0 (ZERO) A 4 (QUATRO) PARA ABRASÃO, RASGAMENTO E PERFURAÇÃO E 0 (ZERO) A 5 (CINCO) PARA CORTE, SENDO 0 (ZERO) O PIOR RESULTADO. A LUVA DE SEGURANÇA REFERÊNCIA: TITAN 388 - OBTIVE RESULTADO DE NÍVEIS DE DESEMPENHO 4221, ONDE: 4 - RESISTÊNCIA À ABRASÃO; 2 - RESISTÊNCIA AO CORTE POR LÂMINA; 2 - RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO; 1 - RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO POR PUNÇÃO. PODENDO SER FORNECIDAS NOS TAMANHOS: 8 - 9 E 10.</p>					
19	53990	<p>LUVA FABRICADAS EM NITRILÓ VISANDO À ELIMINAÇÃO DE REAÇÕES ALÉRGICAS EM USUÁRIOS COM HIPERSENSIBILIDADE AO LÁTEX, ALÉM DE APRESENTAR ALTA RESISTÊNCIA DURANTE O USO. - Características do produto: - Isenta de pó (powder free); - Não estéril; - Indicada para pessoas com hipersensibilidade ao látex; - Ambidestra; - Excelente resistência; - Lisa. - Fabricado dentro das normas de qualidade CE; - Atende as boas práticas de manipulação, ASTM D3578-01; - EN 455 - ISO 11193. Deverão</p>	CX	<p>MEDIX ANVISA 80495510057 CA44086</p>	100	37,0000	3.700,00

		ser fornecidas nos tamanhos: P, M, G, GG e nas cores branco, azul ou rosa. (caixa contendo 100 unidades) .					
20	54002	OCULOS DE SEGURANÇA COM ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADOS EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO INCOLOR (O MATERIAL DO VISOR É O MESMO DAS HASTES) COM APOIO NASAL INJETADO NA MESMA PEÇA - E HASTES TIPO ESPÁTULA CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DO VISOR E ARTICULADAS POR MEIO DE PARAFUSOS METÁLICOS, MODELOS LEOPARDO OU ÁGUA	UN	GRAZIA CA 36655	400	4,4000	1.760,00
22	54004	PROTECTOR FACIAL DE SEGURANÇA, CONSTITUÍDO DE COROA E CARNEIRA DE PLÁSTICO, COM REGULAGEM DE TAMANHO ATRAVÉS DE CATRACA E VISOR DE POLICARBONATO INCOLOR - com cerca de 240 mm de largura na parte superior, 230 mm de largura na parte inferior e 150 mm de altura; 250 mm de largura na parte superior, 210 mm de largura na parte inferior e 200 mm de altura; 250 mm de largura na parte superior, 220 mm de largura na parte inferior e 250 mm de altura. O visor é preso à coroa por meio de três parafusos metálicos. A carneira é presa à coroa através de dois parafusos metálicos. 1335 (protetor com visor incolor de 8").	UN	DELTA CA 14197	20	31,1000	622,00

SUPRISOLDAS LTDA- ME - 10.972.584/0001-10, situada na AV DAS INDÚSTRIAS, 1011 - VILA OLGA - SANTA LUZIA - MG com o valor total de R\$ 31.913,50 (trinta e um mil e novecentos e treze reais e cinquenta centavos):

Seq.	Item	Descrição/Especificação	UN	Marca	Quantidade	Unitário	Total
1	53982	ABSOVEDOR DE IMPACTO (OU ABSORVEDOR DE ENERGIA), - RECOMENDADO PARA QUANDO HOVER A NECESSIDADE DE UMA	UN	MG CINTO	5	119,9000	599,50

		<p>DISTÂNCIA MAIOR ENTRE O CINTURÃO E A CORDA (OU CABO DE AÇO). EM CASO DE QUEDA OU OMISSÃO, PELO USUÁRIO, DO POSICIONAMENTO DO TRAVA QUEDA ACIMA DO PONTO DE ANCORAGEM DO CINTURÃO, O ABSORVEDOR MINIMIZARÁ O IMPACTO NO TRABALHADOR EM UMA POSSÍVEL QUEDA. ABSORVEDOR DE ENERGIA. DIMENSÕES DO ABSORVEDOR: 160X35X45MM; DIMENSÕES DO ABSORVEDOR ABERTO: 1M; RESISTÊNCIA ESTÁTICA: 22KN/3 MIN DE ACORDO COM A EN354; PESO APROXIMADO: 160GR; RECOMENDADO PARA USO PROFISSIONAL EM GERAL COM RISCO DE QUEDA EM ALTURA; CONFORME NORMA EN 355.</p>				
8	47851	<p>CARNEIRA COM JUGULAR ELÁSTICA PARA CAPACETE COM SISTEMA FIKA-FIRME, COM CATRACA. COM SUSPENSÃO FIKA-FIRME, OM SUSPENSÕES, (STAZ-ON) E ONE TOUCHT: - COM JUGULAR FORCE (ELÁSTICA), E OU CATRACA PARA REGULAGEM. COMPOSTA POR UMA CINTA DUPLA DE POLIAMIDA COM TRATAMENTO ANTIALÉRGICA POSICIONADA EM FORMA DE CRUZ, COSTURADA E COM QUATRO PONTOS DE SUSTENTAÇÃO, CARNEIRA, PARTE DA SUSPENSÃO QUE CIRCUNDA A CABEÇA CONFECCIONADA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE E TESTEIRA ABSORVEDORA DE SUOR PRODUZIDA EM LAMINADO DE PVC ATÓXICO, REVESTIDA COM ESPUMA MULTIPERFURADA DE POLIURETANO, COM</p>	UN PLASTCOR	210	31,4000	6.594,00

		JUGULAR FORCE ELÁSTICA E REGULAGEM ATRAVÉS DE CATRACA COM SISTEMA FAZ TRAC.					
10	50557	<p>Creme de Proteção da pele contra a ação nociva das radiações ultravioletas UVA e UVB e com ação repelente de insetos - inclusive o mosquito transmissor da dengue Aedes Aegypti. O creme protetor com fator de proteção FPS igual ou superior a 30 FPS. Indicado para trabalhadores expostos a radiação solar. Proteção imediata para expor-se ao sol. Hipoalergênico, não contém PABA (tipo de filtro solar). Não é oleoso, não comedogênico. Com vitamina E que evita o envelhecimento precoce da pele. Poder de hidratação da pele. Podem ser utilizadas no rosto, mãos, braços, pés, em qualquer parte do corpo e com luvas, sem restrição. Proteger o trabalhador contra excesso de radiação UVA/UVB provenientes de trabalhos em áreas externas (a céu aberto), e com proteção para trabalhadores expostos à picada de insetos, inclusive o mosquito transmissor da dengue Aedes Aegypti. Deverá ser entregue em embalagem de 2KG/L com dosador.</p>	UN	NUTRIEX	100	141,0000	14.100,00
12	53986	<p>DESENGRAXANTE QUÍMICO INDICADO PARA LIMPEZA DE SUJIDADES MÉDIAS, PESADAS E MUITO PESADAS DA PELE - SUAS CARACTERÍSTICAS DEVEM CONTER: ISENTO DE ABRASIVOS E SOLVENTES - REMOVER COM FACILIDADES GRAXAS GRAFITADAS, ÓLEOS, FULIGENS, TINTAS, RESINAS, NEGRO DE FUMO, EMBALAGENS: Deverá ser fornecido em embalagem de 2KG/L com dosador.</p>	UN	NUTRIEX	200	53,1000	10.620,00

VILSON DA SILVA BRUM - EPP - 11.038.785/0001-08, situada na AV OLEGÁRIO MACIEL, 386 - INDUSTRIAL - UBÁ - MG com o valor total de R\$ 16.320,00 (dezesesseis mil e trezentos e vinte reais):

Seq.	Item	Descrição/Especificação	UN	Marca	Quantidade	Unitário	Total
9	53983	CARTUCHO QUÍMICO 6006, COMPOSTO DE FILTRO QUÍMICO FILTRO QUÍMICO MULTIGASES COM PESO APROXIMADO DE 210G. - PODE SER UTILIZADA EM CONJUNTO COM QUALQUER PEÇA FACIAL COM MANUTENÇÃO ADAPTAVÉIS, ESTA PRATICIDADE PERMITE MAIOR VERSATILIDADE. MULTIGASES: VAPORES ORGÂNICOS, CLORO, ÁCIDO CLORÍDRICO, DIÓXIDO DE CLORO, DIÓXIDO DE ENXOFRE, SULFETO DE HIDROGÊNIO (APENAS PARA FUGA), AMÔNIA/METILAMINA, FORMALDEÍDO E FLUORETO DE HIDROGÊNIO. INDICADO PARA PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA CONTRA VAPORES ORGÂNICOS, GASES ÁCIDOS, AMÔNIA, METILAMINA E FORMALDEÍDO, A SER UTILIZADO COM RESPIRADORES SEMIFACIAIS E FACIAIS INTEIRAS ADAPTAVÉIS A ESTE CARTUCHO QUÍMICO. ALÍVIO DE ODOR INCÔMODO (< OSHA PEL) N/A ALTURA 3,4 POLEGADAS CARTUCHO NIOSH OU CÓDIGO DE CORES PARA FILTROS OLIVA COMPRIMENTO 4,2 POLEGADAS QUANTIDADE POR CAIXA 10 OU 60. SETOR RECOMENDADO CONSTRUÇÃO, FABRICAÇÃO EM GERAL, MINERAÇÃO, OIL & GÁS, TRANSPORTE	PR	ASTRO QUÍMICA	100	112,8000	11.280,00
11	47859	CREME DE PROTEÇÃO PARA A PELE, ESPECIAL/GRUPO 3, NA FORMA DE CREME HOMOGÊNIO, COM AÇÃO	UN	HERBAL	600	8,4000	5.040,00

	<p>BACTERIOSTÁTICA DE COR BRANCA E PH "IN NATURA" A 20 °C IGUAL A 6,8. - COMPOSTO DE: PARAFFINUM LIQUIDUM, SODIM SALT OF 4,4-BIS(2-DISULFONIC ACID STYRYL) BIPHENYL, CETEARYL ALCOHOL, CETEARETH-20, GLYCERYL STEARATE, TRICLOSAN TRIETHANOLAMINE, PROPYLENE GLYCOL, CARBOMER, BHT, STEARIC ACID, METHILCHLORISOTHIAZOLINE, AGUA. O CREME PROTETOR PARA A PELE, QUANDO APLICADO, FORMA UMA PELÍCULA DE PROTEÇÃO CONTRA O ATAQUE AGRESSIVO DE PRODUTOS QUÍMICOS TAIS COMO, AGENTES QUÍMICOS: ÁGUA, TOLUENO, XILENO, N-HEXANO, CLORETO DE METILENO, PERCLOROETILENO, TRICLOROETILENO, METILETILCETONA, ACETONA, BENZINA, THINNER, AGUARRÁS, GASOLINA, ÓLEO MINERAL, ÓLEO DIESEL, QUEROSENE, NUJOL COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, DE COR BRANCA E PH "IN NATURA" A 20 °C IGUAL A 6,8. ALÉM DISSO, PERMITE UMA FÁCIL REMOÇÃO DAS IMPUREZAS COM UMA SIMPLES LAVAGEM DA PELE. FORNECIDO EM BISNAGA OU POTE DE 200 GRAMAS.</p>												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Observação<sup>5</sup>: O item 04 ficou frustrado por ter cotação somente da empresa SUPRISOLDAS LTDA- ME – CNPJ nº 10.972.584/0001-10 e a mesma teve seu item desclassificado por deixar de apresentar o CA do produto de forma impressa junto a proposta de preços. Os itens 05 e 13 ficaram também frustrados por ter o preço ofertado superior ao orçado pela Autarquia, e empresa ofertante e apta BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA – CNPJ nº 22.202.833/0001-78 não enviou representante presente no ato da sessão para dar lances.

Observação<sup>6</sup>: O Pregoeiro encaminha o processo licitatório para o Setor de Segurança do Trabalho para verificação das marcas e/ou Certificado de Aprovação (CA), quando necessário, e após análise decidirá sobre a exigência de amostras conforme transcrito a seguir:

4.2 – Encerrada as etapas de lance, e antes da homologação do processo, os licitantes considerados vencedores deverão apresentar AMOSTRAS dos itens dos objetos licitados, **no prazo máximo de 5 dias úteis**, a partir do resultado do pregão, as quais serão analisadas pelo Técnico de Segurança do Trabalho do DEMSUR. Caso as amostras sejam consideradas reprovadas a administração fará solicitação aos licitantes subsequentes, na ordem de classificação. Após aprovação das amostras e conclusão do processo, o mesmo será homologado.

4.2.1 -As amostras deverão ser enviadas para a Av. Maestro Sansão, nº 236 – 2º andar – Centro Administrativo Presidente Tancredo Neves – Bairro Centro - Muriaé – MG, aos cuidados do Setor de Compras/Licitações do DEMSUR..

**4.2.1-A empresa que não apresentar a amostra dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis ficará automaticamente considerada desclassificada para o referido item.**

Observação<sup>7</sup>: A adjudicação estará condicionada ao atendimento dos itens propostos a análise feita pelo Setor de Segurança do Trabalho, conforme item 4.2 do Termo de Referência do Edital.

Observação<sup>8</sup>: Antes do término da sessão o representante legal da empresa SCALLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA se ausentou, e as empresas SUPRISOLDAS LTDA-ME e VILSON DA SILVA BRUM – EPP, solicitou sua retirada da sessão assinando um termo, sendo aceito pelo Pregoeiro.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: Os representantes presentes manifestaram-se pela não interposição de recurso. Ficará sob a guarda do Pregoeiro o envelope de habilitação da empresa SCALLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA devidamente rubricado e lacrado até a homologação do processo licitatório. Nada mais havendo a tratar, foi dada como encerrada a reunião, lavrada a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelo Pregoeiro, sua equipe e pelo representante credenciado presente no ato.

SUELI RIBAS PAULINO COSTA  
Pregoeiro Oficial

NELSON ANTÔNIO NUNES DE CARVALHO  
Pregoeiro Suplente

BRENDA LACERDA BERTUSSI  
Membro

REINALDO FRANCISCO CANDIDO RIBEIRO: \_\_\_\_\_  
SUPRISOLDAS LTDA- ME: se ausentou  
VILSON DA SILVA BRUM – EPP: se ausentou  
SCALLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA: se ausentou  
BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA: envelope via correio