

ATA DE REUNIÃO DE LICITAÇÃO I
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022

Aos dias 07 de abril de 2022 às 09 horas e 00 minutos na Av. Maestro Sansão, nº 236 – 2º Andar – Bairro Centro – Muriaé – MG, com as presenças constantes ao final, reuniram o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, para dar início a presente licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº **028/2022**, tendo como objeto o registro de preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento parcelado de tampões em Ferro Fundido dúctil a serem utilizados em manutenção e obras de redes de esgoto sanitário e drenagem pluvial realizados por esta Autarquia.

REQUISITANTE DO PRESENTE INSTRUMENTO: Divisão de Águas e Esgoto, Limpeza Urbana e Administração. **ASSUNTO:** Esta Ata destinou-se à registrar os atos de abertura do Pregão Eletrônico nº 028/2022 objetivando a obtenção das propostas mais vantajosas para a Autarquia, por meio de lances eletrônicos disputados entre os licitantes.

CREDENCIAMENTO/CADASTRAMENTO: Foram credenciados na Plataforma BNC as seguintes empresas para a participação deste procedimento:

PARTICIPANTE	CPF/CNPJ	LOTE	COD. PARTICIPAÇÃO NA PLATAFORMA
FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA	06.113.009/0001-14	01; 02	012; 006
DIRETA MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA	33.915.396/0001-56	01; 02	009; 047
NE COMERCIO DE TAMPAS EIRELI	33.639.315/0001-32	01; 02	082; 074
LCA COMERCIAL & SISTEMATIZAÇÃO EIRELI	29.495.115/0001-86	01; 02	007; 050

PROPOSTA ECONÔMICA: Foram anexadas as propostas das empresas interessadas, e após realização de análise das propostas apresentadas pelas empresas participantes, juntadas aos autos às fls. 009 a 101, o Pregoeiro julgou as propostas classificadas, nos termos do edital, conforme valores a seguir:

PARTICIPANTE	CPF/CNPJ	PROPOSTA INICIAL NO GLOBAL
FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA	06.113.009/0001-14	R\$ 104.328,00
DIRETA MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA	33.915.396/0001-56	R\$ 104.328,00
NE COMERCIO DE TAMPAS EIRELI	33.639.315/0001-32	R\$ 104.328,00
LCA COMERCIAL & SISTEMATIZAÇÃO EIRELI	29.495.115/0001-86	R\$ 104.220,00

Em sequência deu-se, então, início a fase dos lances na plataforma BNC com modo de disputa ABERTO E FECHADO e julgamento unitário dos Lotes 01 e 02, tendo os lances registrados em Ata de Disputa impressa e anexada às fls. 102 a 104 dos autos, e ao final dos lances sagrou-se vencedora a empresa FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA, CNPJ nº 06.113.009/0001-14, com classificação em 1º lugar e valor global abaixo:

Item	Código	Quant	Un	Descrição	V. Unitário	V. Total
1	54261	4	UN	TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO PARA POÇOS DE VISITAS DE ÁGUA PLUVIAIS DN-600MM ARTICULADO, EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA - ME, EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP OU EQUIPARADAS. (COM COTA DE 2,22% DO ITEM CÓDIGO 44989 - REQUISITOS SEGUNDO NORMA ABNT NBR 10160, ROTULADOS COM O LOGOTIPO PERSONALIZADO DO DEMSUR E IDENTIFICAÇÃO "PLUVIAL" OU "ESGOTO "(A SER DEFINIDO NO PEDIDO DE FORNECIMENTO). O TAMPÃO DEVERÁ RESPEITAR AS SEGUINTEESPECIFICAÇÕES: TAMPÃO (TAMPA E ARO/TELAR) COM TAMPA ARTICULADA, FABRICAÇÃO EM FERRO	R\$ 430,00	R\$ 1.720,00

			<p>FUNDIDO NODULAR, APLICAÇÃO EM POÇOS DE VISITA DE ÁGUA PLUVIAL, DN-600MM, REQUISITOS SEGUNDO NORMAS ABNT NBR 10160 E 6916, MAIOR DIÂMETRO DO TELAR OU ARO: 795 ± 3MM, ALTURA DO TELAR OU ARO: MÍNIMA DE 100MM, ABERTURA LIVRE DO TELAR OU ARO: 605 ± 5MM, CLASSE D400, TAMPÃO COM FORMATO CIRCULAR, TAMPA ARTICULADA POR RÓTULA COM ÂNGULO DE ABERTURA DE 110° E BLOQUEIO à 90°, TRAVA AUTOMÁTICA DA TAMPA REALIZADA POR BARRA ELÁSTICA, ANEL ANTI-VIBRAÇÃO E ANTI-RUIDO PRODUZIDO EM ELASTÔMERO/POLIETILENO PARA APOIO DA TAMPA AO ARO. DEVERÃO CONSTAR NA PARTE SUPERIOR DA TAMPA O LOGOTIPO "DEMSUR" E A IDENTIFICAÇÃO "PLUVIAL" OU "ESGOTO" (A SER DEFINIDO NO PEDIDO DE FORNECIMENTO). NA PARTE INFERIOR E NO TELAR OU ARO A IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, Nº DA NORMA, TIPO DO MATERIAL E CÓDIGO DE RASTREABILIDADE.</p>			
2	44989	176	UN	<p>TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO PARA POÇOS DE VISITAS DE ÁGUA PLUVIAIS DN-600MM ARTICULADO, REQUISITOS SEGUNDO NORMA ABNT NBR 10160, ROTULADOS COM O LOGOTIPO PERSONALIZADO DO DEMSUR - E IDENTIFICAÇÃO "PLUVIAL" OU "ESGOTO" (A SER DEFINIDO NO PEDIDO DE FORNECIMENTO). O TAMPÃO DEVERÁ RESPEITAR AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: TAMPÃO (TAMPA E ARO/TELAR) COM TAMPA ARTICULADA, FABRICAÇÃO EM FERRO FUNDIDO NODULAR, APLICAÇÃO EM POÇOS DE VISITA DE ÁGUA PLUVIAL, DN-600MM, REQUISITOS SEGUNDO NORMAS ABNT NBR 10160 E 6916, MAIOR DIÂMETRO DO TELAR OU ARO: 795 ± 3MM, ALTURA DO TELAR OU ARO: MÍNIMA DE 100MM, ABERTURA LIVRE DO TELAR OU ARO: 605 ± 5MM, CLASSE D400, TAMPÃO COM FORMATO CIRCULAR, TAMPA ARTICULADA POR RÓTULA COM ÂNGULO DE ABERTURA DE 110° E BLOQUEIO à 90°, TRAVA AUTOMÁTICA DA TAMPA REALIZADA POR BARRA ELÁSTICA, ANEL ANTI-VIBRAÇÃO E ANTI-RUIDO PRODUZIDO EM ELASTÔMERO/POLIETILENO PARA APOIO DA TAMPA AO ARO. DEVERÃO CONSTAR NA PARTE SUPERIOR DA TAMPA O LOGOTIPO "DEMSUR" E A IDENTIFICAÇÃO "PLUVIAL" OU "ESGOTO" (A SER DEFINIDO NO PEDIDO DE FORNECIMENTO). NA PARTE INFERIOR E NO TELAR OU ARO A IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, Nº DA NORMA, TIPO DO MATERIAL E CÓDIGO DE RASTREABILIDADE.</p> <p>(AMPLA CONCORRÊNCIA)</p>	R\$430,00	R\$ 75.680,00

Ocorrência¹: Logo após a disputa de lances, com classificação da empresa FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA, CNPJ nº 06.113.009/0001-14 em 1º lugar, a sessão fora suspensa no horário de 09:39:12 por aproximadamente 50 minutos, para verificação da habilitação da empresa anexados na plataforma BNC e com retorno no horário de 10:36:44 com decisão sobre os documentos de habilitação anexados pela empresa FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA, CNPJ nº 06.113.009/0001-14, e juntados aos autos às fls. 109 a 129. A Pregoeira, no uso de suas atribuições, considerou a empresa FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA, CNPJ nº 06.113.009/0001-14 inabilitada por deixar de anexar na plataforma o documento exigido, conforme transcrito a seguir:

“Senhores iremos analisar os documentos de habilitação. Retornaremos às 10:30 minutos do dia 07/04/2022. Estamos retornando com a análise dos documentos de habilitação.

Informamos que a empresa FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA apresentou os documentos na plataforma BNC, porém não anexou a Declaração do ANEXO II – Modelo da declaração de atendimento às Leis Municipais nºs 5.446/2017 e 5.524/2017. A empresa colocou as Declarações em anexo, porém essa não estava no arquivo, ficando portanto inabilitada.”

Ocorrência²: Após inabilitação da empresa FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA, CNPJ nº 06.113.009/0001-14, classificada em 1º lugar, a Pregoeira verificou a classificação em 2º lugar, conforme preços finais, e procedeu com análise da documentação de habilitação da empresa DIRETA MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA, CNPJ nº 33.915.396/0001-56, anexados a plataforma, e juntados aos autos às fls. 130 a 154, considerando-a habilitada para o objeto, atendendo os requisitos do edital, in verbis:

“A empresa DIRETA MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA classificada em 2º lugar para o item 01 e 02 apresentou os documentos de habilitação na plataforma e atendeu todos os requisitos do edital, sendo considerada portanto habilitada para o processo licitatório. RESSALVA: A empresa deverá enviar via correio os originais, ou cópia autenticada, ou assinar de forma eletrônica e anexar novamente na plataforma BNC (em documentos complementares) as Declarações do Anexo II, VI, VII, VIII, IX, X e XI.

As declarações da empresa DIRETA MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA foram anexadas de com assinatura convencional. O prazo para envio dos documentos será de até 05 (cinco) dias úteis, a contar do encerramento de abertura do prazo recursal.

Observação¹: Caso julgue necessário o Pregoeiro poderá exigir que a empresa DIRETA MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA, CNPJ nº 33.915.396/0001-56 apresente documentos complementares para verificação autenticidade dos anexados na plataforma.

Ocorrência³: O Pregoeiro abre a fase recursal para os licitantes participantes, e caso haja interesse de manifestação, será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis, para interposição de razões, e igual número de dias para apresentação das contrarrazões, pelos demais licitantes interessados, conforme informado na plataforma:

“Estamos abrindo prazo para as empresas manifestarem interesse em interpor recurso, que será de até 30 minutos na plataforma, conforme item 11.1 do edital convocatório. Caso haja manifestação de recurso terão o prazo de até 03 dias úteis para interposição de razões.”

Ocorrência⁴: Após transcorrido o prazo para manifestação de recurso, foi constatado que não houve nenhuma manifestação de interesse em interpor recurso.

Ocorrência⁵: A pregoeira aguarda a chegada das declarações para conferência dos documentos e posterior adjudicação, conforme:

“A empresa DIRETA MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA classificada em 2º lugar para o item 01 e 02 apresentou os documentos de habilitação na plataforma e atendeu todos os requisitos do edital, sendo considerada portanto habilitada para o processo licitatório. RESSALVA: A empresa deverá enviar via correio os originais, ou cópia autenticada, ou assinar de forma eletrônica e anexar novamente na plataforma BNC (em documentos complementares) as Declarações do Anexo II, VI, VII, VIII, IX, X e XI.



As declarações da empresa DIRETA MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA foram anexadas de com assinatura convencional. **O prazo para envio dos documentos será de até 05 (cinco) dias úteis, a contar do encerramento de abertura do prazo recursal.**

Ocorrência⁶: Após análise dos valores propostos pela empresa DIRETA MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA, CNPJ nº 33.915.396/0001-56, foi verificado que os valores dos itens estavam diferentes e por se tratarem de mesmo objeto foi solicitada a renegociação para o menor valor, conforme fls. 161 a 163 dos autos:

“Boa Tarde, solicitamos a empresa DIRETA MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA a possibilidade de igualar os preços do item 01 e 02 ao valor de R\$437,00, visto que são os mesmos itens, sendo o item 01 cota para ME/EPP e o item 02 destinado a ampla concorrência. Favor enviar resposta num prazo de 24 horas, a contar de 07/04/2022 às 15:00 horas.

Em caso afirmativo para a renegociação do item 01 para o valor unitário de R\$ 437,00 favor informar esse valor na plataforma BNC, para constar a redução nos lances.”

Ocorrência⁷: A empresa DIRETA MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA, CNPJ nº 33.915.396/0001-56 respondeu que aceita a readequação conforme fls. 166 dos autos:

“Boa tarde,

Sim. Podemos igualar os valores, farei a correção agora e vou anexar ao sistema.”

Foi lavrada a presente Ata que vai assinada pelo Pregoeiro e equipe de apoio na data de 07/04/2022 às 15 horas e 50 minutos.

Sueli Ribas Paulino Costa
Pregoeiro em exercício

Brenda Lacerda Bertussi
Membro

Rosemar Carneiro da Silva Bandeira
Membro

DEMSUR