



P1=P2=P3=P4=P5=P6=P7=P8

S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S8  
PLANTA  
ESC 1:25



CORTE  
ESC 1:25

P1=P2=P3=P4=P5=P6=P7=P8

TÉRREO - L2




Solo com capacidade de suporte > 280.00 kN/m²  
Solo compactado sobre a sapata  
peso específico > 16.00 kN/m³




V1

ESC 1:50




SEÇÃO A-A

ESC 1:25




V2

ESC 1:50




SEÇÃO A-A

ESC 1:25



REVISÃO 5	REVISÃO 4	REVISÃO 3	REVISÃO 2	REVISÃO 1	EMITIDO POR
					KAYO FRANZINI
DATA DA REVISÃO	DATA DA REVISÃO	DATA DA REVISÃO	DATA DA REVISÃO	DATA DA REVISÃO	DATA

FORMATO A3

		<b>Projeto estrutural galpão de manutenção elétrica ETA Gávea</b>		<b>DV - 58</b>
LOCAL DA OBRA		ETA Gávea AV. CASTELO BRANCO, S/Nº		<b>MURIAE-MG</b>
EXTENSÃO DA ÁREA		71.40m²		DATA
RESPONSÁVEL TÉCNICO		DEMSUR - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO URBANO		04/06/2018
JORGE CÉLIO FRAGA GODINHO ENGRº CIVIL CREA 2014140465/D-RJ		GUSTAVO GORETTI RODRIGUES DIRETOR DE DIVISÃO DE ÁGUAS E ESGOTOS		GERALDO V. DE FREITAS JUNIOR DIRETOR GERAL