


EMITIDO POR	REVISÃO 1	REVISÃO 2	REVISÃO 3	REVISÃO 4	REVISÃO 5
KAYO FRANZINI					
DATA	DATA DA REVISÃO	DATA DA REVISÃO	DATA DA REVISÃO	DATA DA REVISÃO	DATA DA REVISÃO








Vigas		
Nome	Seção	Elevação
V1	14x40	0
V2	14x40	0
V3	14x40	0
V4	14x40	0
V5	14x40	0
V6	14x40	0

Dados					Sobrecarga (kN/m²)			
Nome	Tipo	Altura (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)	Peso próprio (kN/m²)	Adicional	Acidental	Localizada
L1	Maciça	10	0	300	2.50	0.75	3.00	-
L2	Maciça	10	0	300	2.50	0.75	3.00	-
L3	Maciça	10	0	300	2.50	0.75	3.00	-

fck (MPa)	Ecs (MPa)
25	23800

Pilares			
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
P1	14 x 30	0	300
P2	14 x 30	0	300
P3	14 x 30	0	300
P4	14 x 30	0	300
P5	14 x 30	0	300
P6	14 x 30	0	300
P7	14 x 30	0	300
P8	14 x 30	0	300

Legenda dos Pilares	
	Pilar que morre
	Pilar que passa
	Pilar que nasce
	Pilar com mudança de seção

	
Projeto do abrigo para a subestação elétrica da ETA Rio Preto	
LOCAL DA OBRA	ETA Rio Preto Rodovia Muriaé x Ervália, KM 02
DATA	MURIAÉ-MG
EXTENSÃO DA ÁREA	ESCALA
41,12m ²	INDICADA
RESPONSÁVEL TÉCNICO	DEMSUR - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAANEAMENTO URBANO
<u>JORGE CELO FRAGA GODINHO</u> ENGRº CIVIL CREIA 2014140485/D-RJ	<u>GUSTAVO GORETTI RODRIGUES</u> DIRETOR DE DIVISÃO DE ÁGUAS E ESGOTOS
<u>GERALDO V. DE FREITAS JUNIOR</u> DIRETOR GERAL	