

24º	308	RAFAEL DA SILVA PINA	ELIMINADO
25º	336	JOSIEL FERREIRA DIAS	ELIMINADO
26º	419	ADILENE CONCEIÇÃO SOARES	ELIMINADO
27º	500	GRASIELA CRISTINA DE SOUZA MARTINS	ELIMINADO
28º	588	JORGE ROSA DA ROCHA JUNIOR	ELIMINADO
29º	635	HEMANUELLY RAYARA VICENTE DE MORAES	ELIMINADO
30º	642	MARIA JOSÉ FREIRE SILVA	ELIMINADO
31º	682	WELITON MENDES APOLINÁRIO JUNIOR	ELIMINADO
32º	698	ROSILENE MARCHIOTE RAMOS	ELIMINADO
33º	702	MARA VASQUES LIANDRO	ELIMINADO
34º	714	RAMON GARCIA MONTEIRO DE OLIVEIRA	ELIMINADO
35º	739	MICHELE COSTA GOMES CAMPOS	ELIMINADO
36º	753	FLÁVIA MESSIAS DE OLIVEIRA	ELIMINADO
37º	757	FABIA VITÓRIA SILVA AZEVEDO	ELIMINADO
38º	789	PRISCILA NASCIMENTO REIS	ELIMINADO
39º	807	ELISANGELA MARIA DA FONSECA	ELIMINADO
40º	838	ANTÔNIO SOARES	ELIMINADO
41º	846	KROLLAINY APARECIDA DE SOUZA SILVA	ELIMINADO
42º	850	PATRICIA AFONSO DE PAULA FARIAS	ELIMINADO
43º	892	KLICIA GONÇALVES PHILO	ELIMINADO
44º	893	ARIANE CRISTINA DOS SANTOS	ELIMINADO
45º	897	POLLIANE DE PAULO SILVA	ELIMINADO
46º	928	ELIENE DA SILVA	ELIMINADO
47º	935	LAURA HENRIQUES DE ALMEIDA DEMARQUE	ELIMINADO
48º	940	LUANA DA COSTA MACEDO	ELIMINADO
49º	984	ANDREZA APARECIDA FONTOURA DE SOUZA	ELIMINADO

Publicado por:  
Glenda Furlani Assad  
Código Identificador: B9344148

**DEMSUR - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO URBANO  
DILIGÊNCIA P.P 046/2019 - SRP REAGENTES, VIDRARIAS E OUTROS (AMPLA, EXCLUSIVO E COTA)**

**DILIGÊNCIA**

Nelson Antônio Nunes de Carvalho, Pregoeiro do Departamento Municipal de Saneamento Urbano – DEMSUR, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei...

O Pregoeiro do DEMSUR, no uso de suas atribuições legais DECIDE pela abertura de DILIGÊNCIA em conformidade com disposto no item 17.2 do Edital Convocatório do Pregão Presencial nº 046/2019, a fim de instruir o processo licitatório e verificação do preço de mercado para os itens ora adjudicados em 27/05/2019, tendo em vista que após análise dos autos foi verificado que alguns itens estavam apenas com uma cotação, não possuindo parâmetro para comparação do preço de mercado.

“17.2 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo”.

Desta forma, relaciono abaixo os itens que obtiveram uma única cotação na fase interna e seu respectivo preço médio para comparação:

Item	Quant	Código	Unid	Descrição	Unitário	Total
4	2.000	40949	UN	ALÇA DE INOCULAÇÃO DESCARTAVEL CALIBRADA 10 UL (MICROLITROS) -	0,76	1.520,00
12	5	47146	BOB	BOBINA DE PAPEL DE GRAU CIRÚRGICO E FILME MULTILAMINADO PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU ÓXIDO DE ETILENO - COM UMA FACE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E OUTRA EM FILME MULTILAMINADO SENDO UMA CAMADA EM FILME POLIESTER E OUTRA EM POLIPROPILENO. PERMEAVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEAVEL A MICRO-ORGANISMO, RESISTENTES AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESÍDUOS TÓXICOS. POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILINEA. INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO EM FORMA DE SETAS, INDICANDO O SENTIDO CORRETO DE ABERTURA DA EMBALAGEM. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ANVISA. MEDIDA 200 MM X 100M.	319,00	1.595,00
18	1	37528	UN	ELETRODO INDUSTRIAL PARA USAR EM MEDIDOR DE PH MARCA HACH, MODELO EC 1000. -	16.966,20	16.966,20
21	100	32906	UN	FRASCO DE COLETA POLIPROPILENO - com tampa rosqueada, boca estreita (30 mm), autoclavável e capacidade 200 mL. Para ser utilizado em coletas de amostras d'água.	16,00	1.600,00
22	100	46571	UN	FRASCO TIPO SCHOT, VIDRO, TAMPAS AZUL, AUTOCLAVÁVEL, CAPACIDADE 250 ML. -	51,00	5.100,00
23	1	51647	CX	INDICADOR BIOLÓGICO PARA VAPOR. DO TIPO AUTO-CONTIDO, COM TEMPO DE RESPOSTA FINAL NEGATIVA EM 24 MINUTOS, EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA - ME, EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP OU EQUIPARADAS. (COM COTA DE 8,33% DO ITEM CÓDIGO 51550) - por método de fluorescência para monitoramento biológico de ciclos de esterilização a vapor saturado sob pressão em autoclaves assistidas a vácuo. Deve ser composto por uma câmara contendo uma população microbiana maior que 1.000.000 (um milhão) de esporos secos e padronizados de Geobacillus stearothermophilus (ATCC 7953 com certificado de Qualidade Assegurada). A etiqueta presente na ampola deve conter o nome do produto, lote, prazo de validade, campos para informações sobre carga, esterilizador e data e um indicador químico de exposição na parte superior da tampa, que diferencia as ampolas processadas das não-processadas. Oferecer o kit em comodato compatível com o indicador de 24 minutos. Prazo mínimo de validade de 18 meses. Caixa com 50 ampolas	8.442,00	8.442,00
24	11	51550	CX	INDICADOR BIOLÓGICO PARA VAPOR, DO TIPO AUTO-CONTIDO, COM TEMPO DE RESPOSTA FINAL NEGATIVA EM 24 MINUTOS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA - para monitoramento biológico de ciclos de esterilização a vapor saturado sob pressão em autoclaves assistidas a vácuo. Deve ser composto por uma câmara contendo uma população microbiana maior que 1.000.000 (um milhão) de esporos secos e padronizados de Geobacillus stearothermophilus (ATCC 7953 com certificado de Qualidade Assegurada). A etiqueta presente na ampola deve conter o nome do produto, lote, prazo de validade, campos para informações sobre carga, esterilizador e data e um indicador químico de exposição na parte superior da tampa, que diferencia as ampolas processadas das não-processadas. Oferecer o kit em comodato compatível com o indicador de 24 minutos. Prazo mínimo de validade de 18 meses. Caixa com 50 ampolas. (AMPLA CONCORRÊNCIA)	8.442,00	92.862,00
25	1	44597	FR	KIT MANUTENÇÃO CL 17 MODELO ANTIGO. MARCA HACH CAT. 47216.00 -	2.448,00	2.448,00
26	1	44598	FR	KIT MANUTENÇÃO CL 17 MODELO NOVO. MARCA HACH CAT. 54443.00 -	2.378,00	2.378,00
27	9.900	47158	UN	MEIO DE CULTURA EM FLACONETES, COM SUBSTRATO EMZIMÁTICO (NPG OU X-GAL) E FLUOGÊNICO (MUG), - PARA A IDENTIFICAÇÃO DE COLIFORME TOTAL E E. COLI EM ÁGUA. (AMPLA CONCORRÊNCIA)	9,28	91.872,00
28	100	51648	UN	MEIO DE CULTURA EM FLACONETES, COM SUBSTRATO EMZIMÁTICO (NPG OU X-GAL) E FLUOGÊNICO (MUG), EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA - ME, EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP OU EQUIPARADAS. (COM COTA DE 1% DO ITEM CÓDIGO 47158) - PARA A IDENTIFICAÇÃO DE COLIFORME TOTAL E E. COLI EM ÁGUA. CAIXA COM 100 FLACONETES.	9,28	928,00
29	15	49371	UN	Pipeta graduada com esgotamento total, de vidro borossilicato, capacidade de 1 ml - subdivida em 1/100 ml, limite de erro 0,02 ml	18,32	274,80
30	15	49374	UN	Pipeta graduada com esgotamento total, de vidro borossilicato, capacidade de 10 ml - subdivida em 1/10 ml, limite de erro 0,06 ml	40,00	600,00
31	15	49372	UN	Pipeta graduada com esgotamento total, de vidro borossilicato, capacidade de 2 ml - subdivida em 1/100 ml, limite de erro 0,02 ml	26,00	390,00
32	15	49373	UN	Pipeta graduada com esgotamento total, de vidro borossilicato, capacidade de 5 ml - subdivida em 1/10 ml, limite de erro 0,04 ml	29,00	435,00

**DEMSUR**  
590  
16.242,80

46	3	46558	PCT	REAGENTE EM PÓ PARA ANÁLISE DE FERRO (FE) NA FAIXA DE 0,02 -3,00 MGL - PARA SER UTILIZADO NO ESPECTROFOTOMETRO MARCA HACH MODELO DR 3900 PARA 10ML AMOSTRA. PACOTE COM 100 SACHES	816,00	2.448,00
50	40	40961	UN	REAGENTE INDICADOR PÓ, PARA DOSAGEM DE CLORO RESIDUAL TOTAL, - A SER UTILIZADO NO APARELHO ANALISADOR DE CLORO, MARCA HACH, MODELO CLI7.	406,07	16.242,80
59	40	44629	FR	REAGENTE SOLUÇÃO INDICADORA DPD PARA DOSAGEM DE CLORO RESIDUAL TOTAL NO ANALISADOR DE CLORO MARCA HACH, MODELO CL 17. FRASCO DE 473 ML. -	276,87	16.242,80
66	4	49380	UN	Termômetros para estufas bacteriológicas e estufas esterilização a seco - escala interna, capilar refletor amarelo ou branco, enchimento a Mercúrio (Hg), fechamento redondo, diâmetro do corpo de 11,75 mm e diâmetro da haste de 7,0 ±5 mm. Escala: -10 + 260;2°C ; Divisão: 2°C ; Precisão ±2°C (até 210°C)/ ±3°C (acima de 210°C);Comprimento 150 mm Haste: 120mm	143,00	572,00
68	200	49379	UN	Tubos de Durhan 7/45 mm, autoclaváveis -	2,80	560,00

Diante de tal constatação foi realizada a pesquisa de mercado, tendo sido encontrado os seguintes resultados:

Cód.	Descrição	Média Edital - A	Valor ARP 2018	Valor Adjudicado	Orç. 1 - B	Orç. II - C	Média A, B e C
40949	ALÇA DE INOCULAÇÃO DESCARTAVEL CALIBRADA 10 UL (MICROLITROS) -	R\$ 0,76	R\$ 0,17	R\$ 0,38	R\$ 0,48	R\$ 0,51	R\$ 0,58
47146	BOBINA DE PAPEL DE GRAU CIRURGICO E FILME MULTILAMINADO PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU ÓXIDO DE ETILENO - COM UMA FACE EM PAPEL GRAU CIRURGICO E OUTRA EM FILME MULTILAMINADO SENDO UMA CAMADA EM FILME POLIESTER E OUTRA EM POLIPROPILENO, PERMEAVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEAVEL A MICRO-ORGANISMO, RESISTENTES AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESÍDUOS TOXICOS. POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILINEA, INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APOS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO EM FORMA DE SETAS, INDICANDO O SENTIDO CORRETO DE ABERTURA DA EMBALAGEM. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E ANVISA. MEDIDA 200 MM X 100M.	R\$ 319,00	R\$ 300,00	R\$ 308,61	R\$ 327,47	R\$ 214,56	R\$ 287,01
37528	ELETRODO INDUSTRIAL PARA USAR EM MEDIDOR DE PH MARCA HACH, MODELO EC 1000.	R\$ 16.966,20	Não foi licitado	R\$ 16.966,00	R\$ 15.929,35	-	16.447,78
32906	FRASCO DE COLETA POLIPROPILENO - com tampa rosqueada, boca estreita (30 mm), autoclavável e capacidade 200 mL. Para ser utilizado em coletas de amostras d'água.	R\$ 16,00	R\$ 14,00	R\$ 9,32	R\$ 16,86	R\$ 13,17	R\$ 15,34
46571	FRASCO TIPO SCHOT, VIDRO, TAMP A AZUL, AUTOCLAVÁVEL, CAPACIDADE 250 ML. -	R\$ 51,00	R\$ 15,00	R\$ 51,00	R\$ 32,63	R\$ 21,34	R\$ 34,99
51647 e 51550	INDICADOR BIOLÓGICO PARA VAPOR, DO TIPO AUTO-CONTIDO, COM TEMPO DE RESPOSTA FINAL NEGATIVA EM 24 MINUTOS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA - para monitoramento biológico de ciclos de esterilização a vapor saturado sob pressão em autoclaves assistidas a vácuo. Deve ser composto por uma câmara contendo uma população microbiana maior que 1.000.000 (um milhão) de esporos secos e padronizados de Geobacillus stearothermophilus (ATCC 7953 com certificado de Qualidade Assegurada). A etiqueta presente na ampola deve conter o nome do produto, lote, prazo de validade, campos para informações sobre carga, esterilizador e data e um indicador químico de exposição na parte superior da tampa, que diferencia as ampolas processadas das não-processadas. Oferecer o leitor em comodato compatível com o indicador de 24 minutos. Prazo mínimo de validade de 18 meses. Caixa com 50 ampolas.	R\$ 8.442,00	Não foi licitado	R\$ 8.424,90	-	-	*****
44597	KIT MANUTENÇÃO CL 17 MODELO ANTIGO. MARCA HACH CAT. 47216.00 -	R\$ 2.448,00	Foi licitado S/êxito	Não teve êxito	-	-	-
44598	KIT MANUTENÇÃO CL 17 MODELO NOVO. MARCA HACH CAT. 54443.00 -	R\$ 2.378,00	Foi licitado S/êxito	Não teve êxito	-	-	-
47158 e 51648	MEIO DE CULTURA EM FLACONETES, COM SUBSTRATO EMZIMÁTICO (NPG OU X-GAL) E FLUOGÊNICO (MUG). - PARA A IDENTIFICAÇÃO DE COLIFORME TOTAL E E. COLI EM ÁGUA	R\$ 9,28	R\$ 7,80	R\$ 5,83	R\$ 9,03	R\$ 8,40	R\$ 8,90
49371	Pipeta graduada com esgotamento total, de vidro borossilicato, capacidade de 1 ml - subdivida em 1/100 ml, limite de erro 0,02	R\$ 18,32	R\$ 4,00	R\$ 7,31	R\$ 8,70	R\$ 3,84	R\$ 10,28
49374	Pipeta graduada com esgotamento total, de vidro borossilicato, capacidade de 10 ml - subdivida em 1/10 ml, limite de erro 0,06 ml	R\$ 40,00	R\$ 3,50	R\$ 40,00	R\$ 9,05	R\$ 3,84	R\$ 17,63
49372	Pipeta graduada com esgotamento total, de vidro borossilicato, capacidade de 2 ml - subdivida em 1/100 ml, limite de erro 0,02 ml	R\$ 26,00	R\$ 3,50	R\$ 26,00	R\$ 4,95	R\$ 7,53	R\$ 12,83
49373	Pipeta graduada com esgotamento total, de vidro borossilicato, capacidade de 5 ml - subdivida em 1/10 ml, limite de erro 0,04 ml	R\$ 29,00	R\$ 3,50	R\$ 29,00	R\$ 9,05	R\$ 3,84	R\$ 13,96
46558	REAGENTE EM PÓ PARA ANÁLISE DE FERRO (FE) NA FAIXA DE 0,02 -3,00 MGL - PARA SER UTILIZADO NO ESPECTROFOTOMETRO MARCA HACH MODELO DR 3900 PARA 10ML AMOSTRA. PACOTE COM 100 SACHES	R\$ 816,00	R\$ 460,00	R\$ 816,00	R\$ 472,36	R\$ 449,62	R\$ 579,33
40961	REAGENTE INDICADOR PÓ, PARA DOSAGEM DE CLORO RESIDUAL TOTAL, - A SER UTILIZADO NO APARELHO ANALISADOR DE CLORO, MARCA HACH, MODELO CLI7.	R\$ 406,07	R\$ 268,00	R\$ 402,97	R\$ 317,40	-	R\$ 361,74
44629	REAGENTE SOLUÇÃO INDICADORA DPD PARA DOSAGEM DE CLORO RESIDUAL TOTAL NO ANALISADOR DE CLORO MARCA HACH, MODELO CL 17. FRASCO DE 473 ML. -	R\$ 276,87	R\$ 290,00	Não teve êxito	R\$ 334,40	-	-
49380	Termômetros para estufas bacteriológicas e estufas esterilização a seco - escala interna, capilar refletor amarelo ou branco, enchimento a Mercúrio (Hg), fechamento redondo, diâmetro do corpo de 11,75 mm e diâmetro da haste de 7,0 ±5 mm. Escala: -10 + 260;2°C ; Divisão: 2°C ; Precisão ±2°C (até 210°C)/ ±3°C (acima de 210°C);Comprimento 150 mm Haste: 120mm	R\$ 143,00	R\$ 99,00	R\$ 142,59	R\$ 99,39	R\$ 87,43	R\$ 109,94
49379	Tubos de Durhan 7/45 mm, autoclaváveis -	R\$ 2,80	R\$ 1,18	R\$ 2,73	R\$ 3,56	R\$ 0,64	R\$ 2,33

Após a análise dos orçamentos foi verificada a necessidade de **FRUSTRAR** os seguintes itens, tendo em vista que a média entre o orçamento recebido na fase interna e os dois orçamentos verificados nesta diligência foram inferiores ao preço adjudicado, sendo:

Itens 47146, 46571, 49374, 49372, 49373, 46558, 49380 e 49379 – Valores adjudicados superiores a média apurada.

Item 49371 – Valor adjudicado apesar de estar abaixo da média o valor recebido na fase interna está muito elevado em comparação com os demais coletados

Itens 51647 e 51550 – Após diversas tentativas não foi possível localizar outro orçamento, deste modo, como não há critérios de comparação, opino pela frustração dos mesmos.

Itens 37528 e 40961 - Valor adjudicado superior a média apurada, cabe salientar que tal média foi calculado com o orçamento recebido na fase interna e um orçamento atualizado, tendo em vista que não se conseguiu atingir os 03 orçamentos.

*Observação: Os itens 44597, 44598 e 44629, que foram decretados desertos também foram objeto de pesquisa em relação ao preço médio do Edital.*

Os itens 40949, 32906, 45158 e 51648 tiveram os valores adjudicados inferiores a média dos orçamentos, por esse motivo deve-se manter a adjudicação destes itens realizadas em 27/05/2019.

Desta forma, em obediência aos ditames legais e zelando pelos princípios da economicidade e competitividade, opino pela **DECLASSIFICAÇÃO** a empresa: BLP COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA para os itens: 47146, 49380 e 49379 e empresa: DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA para os itens: 46571, 49374, 49372, 49373, 46558, 49371, 37528, 51647, 51550, 40961.

Encerrada a fase de diligências, encaminho os autos à assessoria jurídica para análise do conteúdo desta e elaboração de Parecer.

Muriá – MG, 10 de Junho de 2019

**NELSON ANTÔNIO NUNES DE CARVALHO**  
Pregoeiro

**ESTADO DE MINAS GERAIS  
PREFEITURA DE RODEIRO**

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**

**PUBLICAÇÃO DE RESULTADO PROCESSO LICITATÓRIO 045/2019 PREGÃO PRESENCIAL 034/2019**

**RESULTADO**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 045/2019**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2019**

Informamos o resultado do Processo Licitatório 045/2019, Pregão Presencial 034/2019, que tem como objeto a aquisição de coleção didático-pedagógica para atender às necessidades dos alunos da Educação Infantil do maternal ao segundo período (alunos de 03 e 04 anos) da Rede Municipal de Ensino, com a seguinte empresa vencedora:

WAGNER SACCHETTO GOMES JUNIOR ME, CNPJ 31.010.097/0001-47						
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID.	VER.UNIT.	VLR.TOTAL
1	393737	COLEÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA ENSINO INFANTIL I - ALUNO 03 ANOS COM 07 MANUAIS DO PROFESSOR INCLUSOS.	10	UNID	R\$ 95,00	R\$ 950,00
2	393738	COLEÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA ENSINO INFANTIL I - ALUNO 04 ANOS COM 10 MANUAIS DO PROFESSOR INCLUSOS	8	UNID	R\$ 113,00	R\$ 904,00
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 1.854,00</b>

Rodeiro, 24 de junho de 2019.

**FERNANDA DE ALCANTARA CHAGAS**

Pregoeira

**Publicado por:**  
 Altair de Barros Pereira Junior  
 Código Identificador:F943B2C1

**ESTADO DE MINAS GERAIS  
PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO AVENTUREIRO**

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**

**EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO/ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02401/2019 PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 024/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019 REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2019**

**EXTRATO DE CONTRATO/ATA DE REGISTRO DE PREÇO**

**CONTRATO ADMINISTRATIVO/ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02401/2019**

**PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 024/2019**

**REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2019**

**MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019**

**DATA: 24 de junho de 2019.**

**OBJETO:** Registro de preço e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de gênero alimentício para desenvolvimento das atividades do Serviço de Conveniência e Fortalecimento de Vínculos do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS de Santo Antônio do Aventureiro.

**CONTRATADA:** SUELY DE FATIMA REZENDE 03448255661, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 29.106.514/0001-08, com sede na Rua Braz Schettino, nº 85, Bairro Centro, Santo Antônio do Aventureiro, Estado de Minas Gerais, representada pela Titular SUELY DE FÁTIMA REZENDE, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade nº MG-10.822.773, expedida pela Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais e inscrita no CPF sob o nº 034.482.556-61.


**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO, pessoa jurídica de direito público, por seu órgão PREFEITURA MUNICIPAL, com sede na RUA JOSÉ ANTÔNIO SENRA, Nº 15, Bairro Centro, nesta cidade de SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO, Estado de Minas Gerais, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 17.710.476/0001-19.

**DO VALOR:** conforme tabela abaixo:

ITEM	Produto	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	BOLO REDONDO (UNIDADE)	000030	R\$ 3,50	105,00
3	BISCOITO FRITO(PCT 1 KG)	000010	R\$ 17,50	175,00
5	BISCOITO COM RECHEIO DE GOIABA(1KG)	000010	R\$ 16,00	160,00
6	TORTA SALGADA (1 KG)	000010	R\$ 21,00	210,00
7	TORRADA (PACOTE)	000050	R\$ 5,00	250,00
8	LEITE ACHOCOLATADO	000010	R\$ 4,00	40,00
9	IOGURTE (UNIDADE)	000500	R\$ 0,70	350,00
10	MILHO DE PIPOCA	000010	R\$ 5,00	50,00



SISTEMA GERENCIADOR  
DE PUBLICAÇÕES LEGAIS



SIGPUB | Seja bem-vindo Glenda Furlani Assad  
Horário 10:54

## Manutenção Diário

Calendário

**Início** Listar Matérias

Edição

Enviar Arquivo

Matéria

Matérias Reprovadas

Publicar Matéria

Manutenção SIGPub

Administrador Entidade SIGPub

Alteração Senha Usuário

ção

Usuário SIGPub

Escolha sua opção

Orgão	Circulação	Título	Situação
Demsur - Departamento Municipal de Saneamento Urbano	25/06/2019	RESULTADO PARCIAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 003/2019 - AUXILIAR DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO	Homologada
Demsur - Departamento Municipal de Saneamento Urbano	25/06/2019	RESULTADO PARCIAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 003/2019 - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA - AUXILIAR DE SERV. DE LIMPEZA URBANA	Homologada
Demsur - Departamento Municipal de Saneamento Urbano	25/06/2019	RESULTADO PARCIAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 003/2019 - TÉCNICO ADMINISTRATIVO	Homologada
Demsur - Departamento Municipal de Saneamento Urbano	25/06/2019	RESULTADO PARCIAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 003/2019 - TELEOPERADOR	Homologada
Demsur - Departamento Municipal de Saneamento Urbano	25/06/2019	RESULTADO PARCIAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 003/2019 - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA- TÉCNICO ADMINISTRATIVO	Homologada
Demsur - Departamento Municipal de Saneamento Urbano	25/06/2019	RESULTADO PARCIAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 003/2019 - TÉCNICO EM INFORMÁTICA	Homologada
Demsur - Departamento Municipal de Saneamento Urbano	25/06/2019	RESULTADO PARCIAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 003/2019 - TÉCNICO CONTÁBIL	Homologada
Demsur - Departamento Municipal de Saneamento Urbano	25/06/2019	RESULTADO PARCIAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 003/2019 - TÉCNICO DE MEIO AMBIENTE	Homologada
Demsur - Departamento Municipal de Saneamento Urbano	25/06/2019	RESULTADO PARCIAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 003/2019 - OFICIAL DE SERVIÇOS E OBRAS	Homologada
Demsur - Departamento Municipal de Saneamento Urbano	25/06/2019	DILIGÊNCIA P.P 046/2019 - SRP REAGENTES, VIDRARIAS E OUTROS (AMPLA, EXCLUSIVO E COTA)	Aguardando Homologação
Total: 23		<input type="text" value="1"/> / 3	Próxima >

PARECER JURÍDICO SPJ-L Nº0369/2019

PROCESSO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2018

*Processo licitatório, na modalidade pregão presencial, o Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento parcelado de reagentes e vidrarias para manutenção das atividades desta Autarquia.  
Aprovação sem ressalvas.*

Veio a exame desta assessoria jurídica, após remessa necessária por meio da SPJ-L nº0369/2019, Parecer Jurídico FINAL do processo licitatório na modalidade Pregão Presencial, de nº0125/2018, com o objetivo do Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento parcelado de reagentes e vidrarias para manutenção das atividades desta Autarquia, conforme Edital de fls.198/211 e CI de fls.07 e Anexo de fls.01/06 dos autos.

O pregão presencial constitui modalidade de licitação adequada à aquisição de bens e contratação de serviços comuns, conforme previsão expressa no art. 1º da Lei nº 10.520, de 17 de julho 2002. No caso vertente, Administração optou ainda pelo sistema de registro de preços. A esse respeito, cumpre observar o regramento insculpido na Lei nº 8.666, de 1993:

*Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão:*

*II - ser processadas através de sistema de registro de preços.*

Para regulamentação da contratação por registro de preços, foi editado o Decreto nº 3.931, de 19 de setembro de 2001, que estabelece as hipóteses de contratação suscetíveis de ser processadas por esta sistemática. É o que estabelece o art. 2º:

*Art. 2º Será adotado, preferencialmente, o SRP nas seguintes hipóteses:*

*I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes;*

*II - quando for mais conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços necessários à Administração para o desempenho de suas atribuições;*

*III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; e*

*IV - quando pela natureza do objeto não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração.*

O Termo de Referência para licitação modalidade Pregão Presencial está em fls.166/173, no qual se delimita o objeto de maneira precisa, suficiente, detalhada e clara, não existindo exigências excessivas ou que prejudiquem a concorrência, sendo certo ainda que as justificativas da solicitação, as especificações técnicas, prazos, locais de entrega e quantitativos, valor estimado da contratação, dentre outras disposições, atendem aos requisitos previstos nos incisos do art. 3º da Lei nº 10.520/03.

O Edital de Licitação de fls.199/211; o Termo de Referência está em fls.191/198 (Anexo I); Modelo de proposta de preços fls.184/190

(Anexo II); Modelo de Declaração Cumprimento Requisitos de habilitação às fls.183 (Anexo III); Modelo de Carta de credenciamento, Anexo IV, às fls.182; Modelo de Declaração de Superveniência, Anexo V, fls.181; Modelo de Declaração, fls.180 (Anexo VI); Modelo de Declaração de ME ou EPP, às fls.179; Modelo de Termo de Declaração (Anexo) IX, às fls.178; Minuta da Ata de Registro de preços, Anexo X, fls.84/86; Modelo de Declaração de inexistência de condenação criminal, Anexo X, conforme art. 1º da Lei Municipal 5.446/2017, às fls.175/177, dos autos.

Solicitação e modelo de orçamento dos equipamentos veio às fls.17/100 e 131/142; o termo de reserva orçamentária em fls.162, sendo que a aprovação está em fls.163 e a autorização para o processo licitatório está em fls.08, cujo valor máximo médio de R\$430.211,62 (quatrocentos e trinta mil duzentos e onze reais e sessenta e dois centavos), aberto todas as empresas.

Destaca-se que no Preâmbulo do presente edital de fls.211, os possíveis participantes do presente certame ficaram cientes de que os processos licitatórios serão gravados em áudio e vídeo e transmitidos ao vivo pela internet, o que, de forma alguma, expõe as pessoas publicamente.

Consta dos autos a Portaria nº228/2017, dando amplos poderes ao Diretor Administrativo e financeiro, às fls.09/10; Portaria nº04/2019, com o nome da CPL, de fls.14, contendo 04 membros titulares e 04 suplentes; Portaria 125/2018, designando a Gestora do Sistema de Registro de Preços, às fls.12/13, cuja atribuição inclui, dentre outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e a

adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor, conforme estabelece o art. 3º, inciso IV da Lei nº 10.520/03, com a observância da regra do §1º do mesmo dispositivo.

Consta nos autos à fls.162, informação acerca da dotação orçamentária ou adequação à Lei de Diretrizes Orçamentárias e ao Plano Plurianual. Sabe-se que a Administração não precisa de disponibilidade de recursos para iniciar a licitação para registros de preços, pelas peculiaridades que o sistema de registro de preços apresenta (Acórdão TCU nº 3.146/2004- 1ª Câmara).

Quanto à pesquisa de mercado, percebe-se que foi feita através de várias empresas, conforme média de cotação de preço às fls.38/39 e Mapa às fls.101/114 e 117/130, cujo valor médio R\$430.211,62 (quatrocentos e trinta mil duzentos e onze reais e sessenta e dois centavos), às fls.131/136, em obediência ao contido no art. 5, § 7º, incisos I, II e II, da Lei nº 8.666/93.

A definição do objeto foi precisa, suficiente e clara.

O termo de referência conteve elementos capazes de propiciar a avaliação do custo pela Administração, considerando os preços praticados no mercado.

Restou definido pela Autoridade Competente, ou seu delegatário, o objeto do certame de acordo com o termo de referência que foi elaborado juntamente com o setor de compras.

Foi justificada a necessidade desta contratação, estabelecidos os critérios de aceitação das propostas; as possíveis sanções aplicáveis por inadimplemento e/ou descumprimento de cláusulas constantes na



minuta do contrato; inclusive com a fixação de prazos e reajuste dos preços e demais condições essenciais para a prestação do serviço.

Houve a designação do pregoeiro responsável pelos trabalhos e sua equipe.

A minuta da Ata de Registro de Preços contém todas as cláusulas e condições para conhecimento dos futuros participantes.

Assim sendo, o presente edital contém todos os requisitos necessários e está dentro dos ditames da legislação aplicável, razão pela qual em fls.213/218, o Parecer Jurídico Parcial do Assessor, atendendo ao SPJ nº0291/19, de fls.212, foi no sentido da continuação do presente licitatório.

#### DA FASE EXTERNA

Está comprovada nos autos a publicação do Aviso de Licitação pelo sítio da internet da autarquia (fls.219/241), destacando que Diário Oficial dos Municípios Mineiros, de grande circulação às fls.223, e o Jornal "O Tempo", às fls.224, ambos datados de 14/05/2019, com entrega dos envelopes e abertura das propostas no dia 27/05/2019, com antecedência de 13 dias, em observância do inciso V, do art. 4º, da Lei nº 10.520/02, portanto, não inferior a 08 (oito) dias, propiciando, portanto, amplo meio de divulgação do certame, em conformidade com o disposto no inciso I do art. 4º da Lei n. 10.520/2002, que assim dispõe:

*Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes regras:*

*I - a convocação dos interessados será efetuada por meio de publicação de aviso em diário oficial do respectivo ente federado ou, não existindo, em jornal de circulação local, e facultativamente, por*

*meios eletrônicos e conforme o vulto da licitação, em jornal de grande circulação, nos termos do regulamento de que trata o art. 2º;*

*II - do aviso constarão a definição do objeto da licitação, a indicação do local, dias e horários em que poderá ser lida ou obtida a íntegra do edital;*

*III - do edital constarão todos os elementos definidos na forma do inciso I do art. 3º, as normas que disciplinarem o procedimento e a minuta do contrato, quando for o caso;*

*IV - cópias do edital e do respectivo aviso serão colocadas à disposição de qualquer pessoa para consulta e divulgadas na forma da Lei no 9.755, de 16 de dezembro de 1998;*

*V - o prazo fixado para a apresentação das propostas, contado a partir da publicação do aviso, não será inferior a 8 (oito) dias úteis.*

O Edital para conhecimento público está em fls.254/260 e todos os Anexos, de nº I a X, de fls.241V/253V dos autos.

De fls.261/476 foram juntados envelopes de documentos das empresas e outros com preços, tais como: documentos dos sócios das empresas participantes, Atos constitutivos, certidões negativas de débitos das três esferas de governo, certidão de Falências e concordatas, envelopes lacrados contendo todos os documentos das empresas, propostas de preços, Anexos devidamente preenchidos, dentre outros, etc.

Seguindo o teor da publicação, foi realizado o referido certame em data de 27/05/2019, às 13:30 horas, conforme publicação do Edital, cuja Ata se encontra em fls.498/505, e Mapa das rodadas de negociações em fls.477/497, dos autos, objetivando a proposta mais vantajosa para a Administração, por meio de lances verbais.

*Assinado*  
6  
VISTO  
DEMSUR  
CURIDICO

Assim, em fls.505, a LC 123/2006, em seus artigos 42 a 49 traz alguns benefícios para algumas empresas, desde que atendam alguns requisitos, que no caso vertente, que se beneficiou foram as seguintes empresas:

Participante	CPF/CNPJ	Representante	Documento Representante
BLP COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	27.402.383/0001-80	Graziela Maria Albrigo Cesario	ID: 12.687.857
DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	32.578.926/0001-55	Thaina Silva Andrade de Oliveira	ID: 18.989.281
IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA	00.377.455/0001-20	Juliana Rosa de Souza	ID: 29037880
QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA	13.224.500/0001-59	Wesley Cordoba Lopes	ID: 49.369.237

Assim, após a abertura da reunião, procedeu-se a análise dos envelopes e análise da proposta econômica, de forma que os preços unitários e totais cotados foram lidos para que os presentes tomassem conhecimento, sendo que todas acima citadas foram classificadas.

Desta forma, depois das rodadas dos lances das empresas classificadas, o Sr. Pregoeiro declarou vencedora e adjudicou os seguintes itens, das seguintes empresas:

- a) BLP COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA -  
27.402.383/0001-80, no valor total de R\$ 4.077,45

- b) DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - 32.578.926/0001-55,  
no valor total de R\$ 252.043,36
- c) IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA - 00.377.455/0001-20, no  
valor total de R\$ 57.717,00
- d) QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA - 13.224.500/0001-59  
no valor total de R\$ 53.297,70

O valor total do presente processo é de R\$ 367.135,51 (trezentos e sessenta e sete mil, cento e trinta e cinco reais e cinquenta e um centavos).

Não houve manifestação de Recursos e o Sr. Preogoeiro registrou que empresa IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA, ausentou-se antes do encerramento da seção.

No entanto, o Sr. Pregoeiro identificou que alguns itens estavam com apenas uma cotação, razão pela qual juntou a diligencia de fls.580/584, baseando-se em fls.506/579 e finalizou pela desclassificação da Empresa BLP COMERCIO E PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA para os itens 47146, 49380 e 49379 e a Empresa DINALB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, para os itens 46571, 49374, 49372, 49373, 46558, 49371, 37528, 51647, 51550 e 40961, conforme fls.580 dos autos.

### ANÁLISE CRÍTICA DO PROCESSO LICITATÓRIO.

No caso em tela, como as exigências foram consideradas

*Carreira*  
VISTO  
8  
DEMSUR  
JURIDICO

legítimas com o comparecimento de várias empresas que participaram do certame, atendendo assim o Princípio Publicidade, sendo que, se outras empresas não compareceram foi porque não tiveram interesse no presente certame, haja vista que a divulgação foi bem ampla, como página do Diário Oficial em anexo.

As Diretorias que solicitaram as referidas contratações deixaram bem claro que o DEMSUR precisa dos referidos serviços para uso cotidiano em vários setores desta Autarquia.

O objetivo desta licitação foi atendido, uma vez que em o Sr. Diretor Geral autorizou o certame para um valor médio máximo estimado em R\$430.211,62 (quatrocentos e trinta mil duzentos e onze reais e sessenta e dois centavos), e o certame produziu um contrato no valor de R\$ 367.135,51 (trezentos e sessenta e sete mil, cento e trinta e cinco reais e cinquenta e um centavos), com diferença de R\$63.076,11 (sessenta e tres mil setenta e seis reais e onze centavos).

Neste diapasão, foram atendidos todos os Princípios que norteiam a administração pública, mormente o da Isonomia e publicidade, pois o certame teve participação de empresa idônea, como bem provam seus documentos fiscais em anexo; outras mais não compareceram porque não tiveram interesse, uma vez que a publicização proporciona presunção de conhecimento geral do edital.

#### DECISÃO:

Diante do exposto, **OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO** do processo de licitação, na modalidade pregão presencial, número 046/2019, **CONFORME FLS.498 COM AS ALTERAÇÕES DE FLS.580**, na forma do

art. 5º, inciso XXII da Lei nº 10.520/02, com a notificação do adjudicatário para que compareça à sede da Administração, para assinar o contrato, no prazo definido no edital.

Proponho, ainda, que seja observado fielmente o disposto no artigo 16 da Lei 8.666/93 quanto à publicidade da contratação.

Muriaé - MG, 14 de junho de 2019.



Milton Thomaz

Assessor Jurídico / DEMSUR

MASP 1367

VISTO  
DEMSUR  
JURIDICO



**DEMSUR**

**Diretoria Jurídica**

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE PARECER JURÍDICO

SPJ - L - Nº

369/2019

Recebido por:

DEMSUR  
Fls. nº 585  
MUNICÍPIO DE VIDRARIAS - MG

SETOR CONSULENTE:  
Licitação

ASSUNTO:  
Parecer jurídico final sobre PP nº 046/2019

**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO URBANO**

CONSULENTE:  
Henrique Cerqueira La-Gatta

EMAIL DO CONSULENTE  
henrique.cerqueira@demsur.com.br

TELEFONE DO CONSULENTE  
3696-3459

**OBJETO DA CONSULTA:**

Prezados,

Solicito parecer jurídico final acerca do PP nº 046/2019 – SRP Reagentes, Vidrarias e outros.

Registramos que alguns itens ficaram sem vencedor, devendo ser opinado quanto à possibilidade de realização de novo processo licitatório em caráter de ampla concorrência, devendo ser analisada a diligência realizada pelo Sr. Pregoeiro.

**DESCRIPTIVO DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA ANEXADA:**

Pastas 1 e 2 do PP nº 046/2019

11/06/2019

DATA

Assinatura do Consulente

### DILIGÊNCIA

Nelson Antônio Nunes de Carvalho, Pregoeiro do Departamento Municipal de Saneamento Urbano – DEMSUR, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei...

O Pregoeiro do DEMSUR, no uso de suas atribuições legais DECIDE pela abertura de DILIGÊNCIA em conformidade com disposto no item 17.2 do Edital Convocatório do Pregão Presencial nº 046/2019, a fim de instruir o processo licitatório e verificação do preço de mercado para os itens ora adjudicados em 27/05/2019, tendo em vista que após análise dos autos foi verificado que alguns itens estavam apenas com uma cotação, não possuindo parâmetro para comparação do preço de mercado.

"17.2 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo".

Desta forma, relaciono abaixo os itens que obtiveram uma única cotação na fase interna e seu respectivo preço médio para comparação:

Item	Quant	Código	Unid	Descrição	Unitário	Total
4	2.000	40949	UN	ALÇA DE INOCULAÇÃO DESCARTAVEL CALIBRADA 10 UL (MICROLITROS) -	0,76	1.520,00
12	5	47146	BOB	BOBINA DE PAPEL DE GRAU CIRÚRGICO E FILME MULTILAMINADO PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU ÓXIDO DE ETILENO - COM UMA FACE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E OUTRA EM FILME MULTILAMINADO SENDO UMA CAMADA EM FILME POLIESTER E OUTRA EM POLIPROPILENO. PERMEAVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEAVEL A MICRO-ORGANISMO, RESISTENTES AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESÍDUOS TOXICOS. POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILINEA, INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APOS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO EM FORMA DE SETAS, INDICANDO O SENTIDO CORRETO DE ABERTURA DA EMBALAGEM. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E ANVISA. MEDIDA 200 MM X 100M.	319,00	1.595,00
18	1	37528	UN	ELETRODO INDUSTRIAL PARA USAR EM MEDIDOR DE PH MARCA HACH, MODELO EC 1000.	16.966,20	16.966,20
21	100	32906	UN	FRASCO DE COLETA POLIPROPILENO - com tampa rosqueada, boca estreita (30 mm), autoclavável e capacidade 200 mL. Para ser utilizado em coletas de amostras d'água.	16,00	1.600,00
22	100	46571	UN	FRASCO TIPO SCHOT, VIDRO, TAMPÁ AZUL, AUTOCLAVÁVEL, CAPACIDADE 250 ML. -	51,00	5.100,00
23	1	51647	CX	INDICADOR BIOLÓGICO PARA VAPOR, DO TIPO AUTO-CONTIDO, COM TEMPO DE RESPOSTA FINAL NEGATIVA EM 24 MINUTOS, EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA - ME, EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP OU EQUIPARADAS, (COM COTA DE 8,33% DO ITEM CÓDIGO 51550) - por método de fluorescência para monitoramento biológico de ciclos de esterilização a vapor saturado sob pressão em autoclaves assistidas a vácuo. Deve ser composto por uma câmara contendo uma população microbiana maior que 1.000.000 (um milhão) de esporos secos e padronizados de Geobacillus stearothermophilus (ATCC 7953 com certificado de Qualidade Assegurada). A etiqueta presente na ampola deve conter o nome do produto, lote, prazo de validade, campos para informações sobre carga, esterilizador e	8.442,00	8.442,00




				data e um indicador químico de exposição na parte superior da tampa, que diferencia as ampolas processadas das não-processadas. Oferecer o leitor em comodato compatível com o indicador de 24 minutos. Prazo mínimo de validade de 18 meses. Caixa com 50 ampolas		
24	11	51550	CX	INDICADOR BIOLÓGICO PARA VAPOR, DO TIPO AUTO-CONTIDO, COM TEMPO DE RESPOSTA FINAL NEGATIVA EM 24 MINUTOS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA - para monitoramento biológico de ciclos de esterilização a vapor saturado sob pressão em autoclaves assistidas a vácuo. Deve ser composto por uma câmara contendo uma população microbiana maior que 1.000.000 (um milhão) de esporos secos e padronizados de <i>Geobacillus stearothermophilus</i> (ATCC 7953 com certificado de Qualidade Assegurada). A etiqueta presente na ampola deve conter o nome do produto, lote, prazo de validade, campos para informações sobre carga, esterilizador e data e um indicador químico de exposição na parte superior da tampa, que diferencia as ampolas processadas das não-processadas. Oferecer o leitor em comodato compatível com o indicador de 24 minutos. Prazo mínimo de validade de 18 meses. Caixa com 50 ampolas. <b>(AMPLA CONCORRÊNCIA)</b>	8.442,00	92.862,00
25	1	44597	FR	KIT MANUTENÇÃO CL 17 MODELO ANTIGO. MARCA HACH CAT. 47216.00 - .	2.448,00	2.448,00
26	1	44598	FR	KIT MANUTENÇÃO CL 17 MODELO NOVO. MARCA HACH CAT. 54443.00 - .	2.378,00	2.378,00
27	9.900	47158	UN	MEIO DE CULTURA EM FLACONETES, COM SUBSTRATO EMZIMÁTICO (NPG OU X-GAL) E FLUOGÊNICO (MUG), - PARA A IDENTIFICAÇÃO DE COLIFORME TOTAL E E. COLI EM AGUA. <b>(AMPLA CONCORRÊNCIA)</b>	9,28	91.872,00
28	100	51648	UN	MEIO DE CULTURA EM FLACONETES, COM SUBSTRATO EMZIMÁTICO (NPG OU X-GAL) E FLUOGÊNICO (MUG), <b>EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA - ME, EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP OU EQUIPARADAS. (COM COTA DE 1% DO ITEM CÓDIGO 47158)</b> - PARA A IDENTIFICAÇÃO DE COLIFORME TOTAL E E. COLI EM AGUA. CAIXA COM 100 FLACONETES.	9,28	928,00
29	15	49371	UN	Pipeta graduada com esgotamento total, de vidro borossilicato, capacidade de 1 ml - subdivida em 1/100 ml, limite de erro 0,02 ml	18,32	274,80
30	15	49374	UN	Pipeta graduada com esgotamento total, de vidro borossilicato, capacidade de 10 ml - subdivida em 1/10 ml, limite de erro 0,06 ml	40,00	600,00
31	15	49372	UN	Pipeta graduada com esgotamento total, de vidro borossilicato, capacidade de 2 ml - subdivida em 1/100 ml, limite de erro 0,02 ml	26,00	390,00
32	15	49373	UN	Pipeta graduada com esgotamento total, de vidro borossilicato, capacidade de 5 ml - subdivida em 1/10 ml, limite de erro 0,04 ml	29,00	435,00
46	3	46558	PCT	REAGENTE EM Pó PARA ANÁLISE DE FERRO (FE) NA FAIXA DE 0,02 -3,00 MG/L - PARA SER UTILIZADO NO ESPECTROFOTOMETRO MARCA HACH, MODELO DR 3900 PARA 10ML AMOSTRA. PACOTE COM 100 SACHES	816,00	2.448,00
50	40	40961	UN	REAGENTE INDICADOR Pó, PARA DOSAGEM DE CLORO RESIDUAL TOTAL, - A SER UTILIZADO NO APARELHO ANALISADOR DE CLORO, MARCA HACH, MODELO CL17.	406,07	16.242,80
59	40	44629	FR	REAGENTE SOLUÇÃO INDICADORA DPD PARA DOSAGEM DE CLORO RESIDUAL TOTAL NO ANALISADOR DE CLORO MARCA HACH. MODELO CL 17. FRASCO DE 473 ML.	276,87	11.074,80
66	4	49380	UN	Termômetros para estufas bacteriológicas e estufas esterilização a seco - escala interna, capilar refletor amarelo ou branco, enchimento a Mercúrio (Hg), fechamento redondo, diâmetro do corpo de 11,75 mm e diâmetro da haste de 7,0 ±5 mm. Escala: -10 + 260:2°C ; Divisão: 2°C ; Precisão ±2°C (até 210°C)/ ±3°C (acima de 210°C); Comprimento 150 mm Haste: 120mm	143,00	572,00
68	200	49379	UN	Tubos de Durhan 7/45 mm, autoclaváveis -	2,80	560,00

Diante de tal constatação foi realizada a pesquisa de mercado, tendo sido encontrado os seguintes resultados:

Cód.	Descrição	Média Edital - A	Valor ARP 2018	Valor Adjudicado	Orç. I - B	Orç. II - C	Média A, B e C
4094	ALÇA DE INOCULAÇÃO DESCARTAVEL CALIBRADA 10	R\$ 0,76	R\$ 0,17	R\$ 0,38	R\$ 0,48	R\$ 0,51	R\$ 0,58

9	UL (MICROLITROS) - .							
4714 6	BOBINA DE PAPEL DE GRAU CIRÚRGICO E FILME MULTILAMINADO PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU ÓXIDO DE ETILENO - COM UMA FACE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E OUTRA EM FILME MULTILAMINADO SENDO UMA CAMADA EM FILME POLIESTER E OUTRA EM POLIPROPILENO. PERMEAVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEAVEL A MICRO-ORGANISMO, RESISTENTES AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESÍDUOS TOXICOS. POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILINEA, INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APOS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO EM FORMA DE SETAS, INDICANDO O SENTIDO CORRETO DE ABERTURA DA EMBALAGEM. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E ANVISA. MEDIDA 200 MM X 100M.	R\$ 319,00	R\$ 300,00	R\$ 308,61	R\$ 327,47	R\$ 214,56	R\$ 287,01	
3752 8	ELETRODO INDUSTRIAL PARA USAR EM MEDIDOR DE PH MARCA HACH, MODELO EC 1000.	R\$ 16.966,2 0	Não foi licitado	R\$ 16.966,00	R\$ 15.929,3 5	-	16.447,7 8	
3290 6	FRASCO DE COLETA POLIPROPILENO - com tampa rosqueada, boca estreita (30 mm), autoclavável e capacidade 200 mL. Para ser utilizado em coletas de amostras d'água.	R\$ 16,00	R\$ 14,00	R\$ 9,32	R\$ 16,86	R\$ 13,17	R\$ 15,34	
4657 1	FRASCO TIPO SCHOT, VIDRO, TAMPAS AZUL, AUTOCLAVÁVEL, CAPACIDADE 250 ML. - .	R\$ 51,00	R\$ 15,00	R\$ 51,00	R\$ 32,63	R\$ 21,34	R\$ 34,99	
5164 7 e 5155 0	INDICADOR BIOLÓGICO PARA VAPOR, DO TIPO AUTO-CONTIDO, COM TEMPO DE RESPOSTA FINAL NEGATIVA EM 24 MINUTOS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA para monitoramento biológico de ciclos de esterilização a vapor saturado sob pressão em autoclaves assistidas a vácuo. Deve ser composto por uma câmara contendo uma população microbiana maior que 1.000.000 (um milhão) de esporos secos e padronizados de <i>Geobacillus stearothermophilus</i> (ATCC 7953 com certificado de Qualidade Assegurada). A etiqueta presente na ampola deve conter o nome do produto, lote, prazo de validade, campos para informações sobre carga, esterilizador e data e um indicador químico de exposição na parte superior da tampa, que diferencia as ampolas processadas das não-processadas. Oferecer o leitor em comodato compatível com o indicador de 24 minutos. Prazo mínimo de validade de 18 meses. Caixa com 50 ampolas.	R\$ 8.442,00	Não foi licitado	R\$ 8.424,90	-	-	*****	
4459 7	KIT MANUTENÇÃO CL 17 MODELO ANTIGO. MARCA HACH CAT. 47216.00 - .	R\$ 2.448,00	Foi licitado -	Não teve êxito	-	-	-	



			S/êxito				
4459 8	KIT MANUTENÇÃO CL 17 MODELO NOVO. MARCA HACH CAT. 54443.00 - .	R\$ 2.378,00	Foi licitado – S/êxito	Não teve êxito	-	-	-
4715 8 e 5164 8	MEIO DE CULTURA EM FLACONETES, COM SUBSTRATO EMZIMÁTICO (NPG OU X-GAL) E FLUOGÊNICO (MUG), - PARA A IDENTIFICAÇÃO DE COLIFORME TOTAL E E. COLI EM AGUA	R\$ 9,28	R\$ 7,80	R\$ 5,83	R\$ 9,03	R\$ 8,40	R\$ 8,90
4937 1	Pipeta graduada com esgotamento total, de vidro borossilicato, capacidade de 1 ml - subdivida em 1/100 ml, limite de erro 0,02	R\$ 18,32	R\$ 4,00	R\$ 7,31	R\$ 8,70	R\$ 3,84	R\$ 10,28
4937 4	Pipeta graduada com esgotamento total, de vidro borossilicato, capacidade de 10 ml - subdivida em 1/10 ml, limite de erro 0,06 ml	R\$ 40,00	R\$ 3,50	R\$ 40,00	R\$ 9,05	R\$ 3,84	R\$ 17,63
4937 2	Pipeta graduada com esgotamento total, de vidro borossilicato, capacidade de 2 ml - subdivida em 1/100 ml, limite de erro 0,02 ml	R\$ 26,00	R\$ 3,50	R\$ 26,00	R\$ 4,95	R\$ 7,53	R\$ 12,83
4937 3	Pipeta graduada com esgotamento total, de vidro borossilicato, capacidade de 5 ml - subdivida em 1/10 ml, limite de erro 0,04 ml	R\$ 29,00	R\$ 3,50	R\$ 29,00	R\$ 9,05	R\$ 3,84	R\$ 13,96
4655 8	REAGENTE EM P6 PARA ANÁLISE DE FERRO (FE) NA FAIXA DE 0,02 -3,00 MG/L - PARA SER UTILIZADO NO ESPECTROFOTOMETRO MARCA HACH MODELO DR 3900 PARA 10ML AMOSTRA. PACOTE COM 100 SACHES	R\$ 816,00	R\$ 460,00	R\$ 816,00	R\$ 472,36	R\$ 449,62	R\$ 579,33
4096 1	REAGENTE INDICADOR P6, PARA DOSAGEM DE CLORO RESIDUAL TOTAL - A SER UTILIZADO NO APARELHO ANALISADOR DE CLORO, MARCA HACH, MODELO CL17.	R\$ 406,07	R\$ 268,00	R\$ 402,97	R\$ 317,40	-	R\$ 361,74
4462 9	REAGENTE SOLUÇÃO INDICADORA DPD PARA DOSAGEM DE CLORO RESIDUAL TOTAL NO ANALISADOR DE CLORO MARCA HACH. MODELO CL 17. FRASCO DE 473 ML. - .	R\$ 276,87	R\$ 290,00	Não teve êxito	R\$ 334,40	-	-
4938 0	Termômetros para estufas bacteriológicas e estufas esterilização a seco - escala interna, capilar refletor amarelo ou branco, enchimento a Mercúrio (Hg), fechamento redondo, diâmetro do corpo de 11,75 mm e diâmetro da haste de 7,0 ±5 mm. Escala: -10 + 260:2°C ; Divisão: 2°C ; Precisão ±2°C (até 210°C)/ ±3°C (acima de 210°C);Comprimento 150 mm Haste: 120mm	R\$ 143,00	R\$ 99,00	R\$ 142,59	R\$ 99,39	R\$ 87,43	R\$ 109,94
4937 9	Tubos de Durhan 7/45 mm, autoclaváveis -	R\$ 2,80	R\$ 1,18	R\$ 2,73	R\$ 3,56	R\$ 0,64	R\$ 2,33

Após a análise dos orçamentos foi verificada a necessidade de **FRUSTRAR** os seguintes itens, tendo em vista que a média entre o orçamento recebido na fase interna e os dois orçamentos verificados nesta diligência foram inferiores ao preço adjudicado, sendo:



- Itens 47146, 46571, 49374, 49372, 49373, 46558, 49380 e 49379 – Valores adjudicados superiores a média apurada.
- Item 49371 – Valor adjudicado apesar de estar abaixo da média o valor recebido na fase interna está muito elevado em comparação com os demais coletados
- Itens 51647 e 51550 – Após diversas tentativas não foi possível localizar outro orçamento, deste modo, como não há critérios de comparação, opino pela frustração dos mesmos.
- Itens 37528 e 40961 - Valor adjudicado superior a média apurada, cabe salientar que tal média foi calculado com o orçamento recebido na fase interna e um orçamento atualizado, tendo em vista que não se conseguiu atingir os 03 orçamentos.

*Observação: Os itens 44597, 44598 e 44629, que foram decretados desertos também foram objeto de pesquisa em relação ao preço médio do Edital.*

Os itens 40949, 32906, 45158 e 51648 tiveram os valores adjudicados inferiores a média dos orçamentos, por esse motivo deve-se manter a adjudicação destes itens realizadas em 27/05/2019.

Desta forma, em obediência aos ditames legais e zelando pelos princípios da economicidade e competitividade, opino pela **DESCCLASSIFICAÇÃO** a empresa: BLP COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA para os itens: 47146, 49380 e 49379 e empresa: DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA para os itens: 46571, 49374, 49372, 49373, 46558, 49371, 37528, 51647, 51550, 40961.

Encerrada a fase de diligências, encaminho os autos à assessoria jurídica para análise do conteúdo desta e elaboração de Parecer.

Muriae – MG, 10 de Junho de 2019



Nelson Antônio Nunes de Carvalho  
Pregoeiro