


	REVISÃO 5			
	REVISÃO 4			
	REVISÃO 3			
	REVISÃO 2			
	REVISÃO 1			
EMITIDO POR		DATA		




Planta de localização
escala 1:50

Pilar										Fundação				
Nome	Seção (cm)	X (cm)	Y (cm)	Carga Máx. (tf)	Carga Mín. (tf)	Mx (kN.m)	My (kN.m)	Fx (tf)	Fy (tf)	Lado B (cm)	Lado H (cm)	h0 / ha (cm)	h1 / hb (cm)	df (cm)
P1	15x30	302.00	2222.60	9.2	8.3	6	4	0.6	1.1	100	100	20	30	150
P2	15x30	782.00	2222.60	9.2	8.3	6	4	0.6	1.1	100	100	20	30	150
P3	15x30	302.00	1582.60	13.8	12.2	5	4	0.6	0.9	100	100	20	30	150
P4	15x30	782.00	1582.60	13.8	12.2	5	4	0.6	0.9	100	100	20	30	150
P5	15x30	302.00	1357.60	8.1	7.3	2	4	0.6	0.2	100	100	20	30	150
P6	15x30	782.00	1357.60	8.1	7.3	2	4	0.6	0.2	100	100	20	30	150
P7	15x30	302.00	947.60	10.3	9.1	2	3	0.6	0.3	100	100	20	30	150
P8	15x30	782.00	947.60	10.3	9.1	2	3	0.6	0.3	100	100	20	30	150
P9	15x30	302.00	757.60	4.3	3.9	1	3	0.6	0.2	100	100	20	30	150
P10	15x30	782.00	757.60	4.3	3.9	1	3	0.6	0.2	100	100	20	30	150

Locação no eixo X	
Coordenadas (cm)	Nome
302.00	P1, P3, P5, P7, P9
782.00	P2, P4, P6, P8, P10

Locação no eixo Y	
Coordenadas (cm)	Nome
2222.60	P1, P2
1582.60	P3, P4
1357.60	P5, P6
947.60	P7, P8
757.60	P9, P10



Projeto de Construção de Abrigo Para Subestação e Quadro de comando		AP - 468
LOCAL DA OBRA Captação do Rio Glória - Muriaé - MG PCH Ormeu Junqueira Botelho		MURIAÉ- MG
EXTENSÃO DA ÁREA 210,35 m²	ESCALA INDICADA	DATA 04/04/2019
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	DEMSUR - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO URBANO	
JORGE CÉLIO FRAGA GODINHO ENGº CIVIL – CREA RJ 2014140455/D	GUSTAVO GORETTI RODRIGUES DIRETOR DE DIVISÃO DE ÁGUAS E ESGOTOS	GERALDO V. DE FREITAS JUNIOR DIRETOR GERAL